

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 1 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
0	0			stortvondst	M	MAG	MUNT	0	0	0	1	1	bezemstuiver	Transisulania 1665
0	0			stortvondst, hoort waarschijnlijk bij grachtvulling werkput 1	M	MAG	MUNT	0	0	0	1	1		zilveren herdenkingspenning koning Willem III
0	0			stortvondst	M	MCU	HANGER	0	0	0	1	1	scapuliermedaille, ovaal, 30 mm, plastisch	één zijde buste van Jezus met doornenkroon, andere zijde buste Maria; onleesbaar randschrift datering onduidelijk: XVIII??
0				stort	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1		D-vorm met angel
0				stort	O	ODB	WERPKOOT	0	0	0	1	1		
0				stort	M	MCU	VINGERHD	0	0	0	1	1		
0				stort	M	MCU	KNOOP	0	0	0	2	2	kleine knoopjes met ringetje en vlechtende banden als decoratie	
0				stort	M	MCU	MUNT	0	0	0	2	2	Willemscenten, 1 x 1828	
0				stort	KER	WIT	PELGRHOO	0	1	0	0	1	Frechense pelgrimshoorn (XIV)	
0				stort	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		afbeelding vroeg 17e-eeuwse soldaat
0				stort	KER	TEGEL	WANDMAJ	0	0	0	1	1		polychrome bloem
0				stort	M	MCU	GEWICHT	0	0	0	1	1	balansgewichtje (model zekering)	
0				stort	M	MCU	GRANAAT	0	0	0	1	1	scherf handgranaat	
0				stort	M	MCU	KLEDHAAK	0	0	0	1	1	puntgave kledinghaak met bloemmotieven	
0				stort	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1	koppelpassant, niet erg oud	
0				stort	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1	rechthoekige strip met ruitenversiering	
0				stort	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1	kleine gesp	
0				stort	M	MCU	RIEMTONG	0	0	0	1	1	klein	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 2 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													riemtongetje	
0				stort	GLS	FLES		1	0	0	0	1	zeskantige fles	kleurloos glas, geblazen
0				stort	M	MPB	XXX	0	0	0	1	1		kruisvormig objectje
0	0			stortvondst	M	MPB	KOGEL	0	0	0	1	1	musketkogel	
0	0			stortvondst	KER	MCU	KOGEL	0	0	0	1	1	huls van .50 kogel	WO II
0	0			stortvondst	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1	schoenges? Rechthoekig ovaal	
0	0			stortvondst	M	MPB	LAKENLD	0	0	0	1	1	lakenlood	rijke decoratie niet te ontcijferen, wel vaag zichtbaar
0	0			stortvondst	M	MCU	GRANAAT	0	0	0	1	1	granaatscherf	WO II
0	0			stortvondst	M	MCU	SCHIJF	0	0	0	1	1	ronde gladde schijf, diam. 28 mm	
0	0			stortvondst	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	Willem I, 1 cent 1821	in goede weinig gesleten conditie
0	0			stortvondst	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	duit?	gesleten
0	0			stortvondst	M	MBR	MUNT	0	0	0	1	1	vermoedelijk 1 leeuwencent 1913-1941	sterk gecorrodeerd
0	0			stortvondst	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	mogelijk duit	
0	0			stortvondst	M	MAG	MUNT	0	0	0	1	1	plak ca. 1550	van de drie rijkssteden Deventer, Kampen en Zwolle
0	0			sliblaag put	M	MBR	BESLAG	0	0	0	1	1	meubelbeslag	
1	3			aanleg sleuf, bovenste meter	KER	ROODPOT		0	0	1	0	1		
1	3			aanleg sleuf, bovenste meter	KER	ROODPIS	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
1	3			aanleg sleuf, bovenste meter	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	mineraalwater kruik	
1	3			aanleg sleuf, bovenste meter	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		delfts blauwe tegel
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	GLS	FLES		0	1	0	0	1	vierkant "muizenflesje"	blank glas, rood/geel/blauw/witte decoratie
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	GLS	FLES		0	1	0	0	1		groen glas
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1	koeienoog	
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	GLS	GLAS	STOP	0	0	0	1	1		
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	STGL	STADTLOH	1	2	0	0	3	spitztopf	
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	1	0	2	mineraalwater kruiken	
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter	KER	STGL	WESTERW	1	1	1	0	3		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				puinvulling										
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	MAJBORD		0	0	1	0	1		
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	PORSELEI	CHINEES	0	0	0	1	1	platte deksel, diam 9 cm	landschapje
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	4	4		delfts blauw
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	WIT		3	0	0	0	3	potten, kom	groen en geel
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	WIT		0	2	1	0	3		cilindervormig object van zacht ongeglazuurd wit aardewerk, zeer glad
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	ROOD	SLIBVERS	1	1	0	0	2		grote bak met slibgolfsjes buiten en geel oppervlak binnen; hol steeloor met geel aan uiteinde
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	ROOD		7	5	2	0	14	kachelpannen, potten	
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dun	
2	1			aanleg wp 1 bovenste meter puinvulling	O	ODS	OESTER	0	0	0	6	6		
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	2	0	1	0	3		gele en groene kronkellijnen
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	ROOD	SLIBVERS	2	0	0	0	2	geoorde kom en pot	
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	ROOD		1	2	1	0	4	o.a. pispot	
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	ROODKOM	SLIBVERS	0	1	1	0	2		1 x geel 1 x groen aan binnenzijde
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	FAYBORD		1	0	1	0	2		1 x blauwe bies
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	STGL	STADTLOH	0	1	0	0	1		
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	vrij dikke stelen	
3	1			verdiepen in vettige laag naast muur noordkant	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVII B	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 4 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
3	1			vette laag naast muur noordkant	O	ODB		0	0	0	2	2		rund
4	1		1	naast keermuur in lichtbruin vet zand	KER	GRS	SPINKLOS	0	0	0	1	1		
5	1			profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	1	0	2		1x Ochtrup
5	1			profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		rozetversiering
5	1			profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
5	1			profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	STG		0	1	0	0	1	dik oor	grof geel steengoed, verbrand
5	1			bij omgevallen keermuur	O	ODB		0	0	0	1	1		varken
6	2			langs stadsmuur	KER	STGL	WESTERW	2	9	1	0	12	rozetten, biez en andere fruitsels	
6	2			langs stadsmuur	KER	WIT		4	7	2	0	13	potten, komfoor	
6	2			langs stadsmuur	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	1	1	0	3		Ochtrup
6	2			langs stadsmuur	KER	ROOD		2	3	0	0	5	kom o.i.d. met oor	
6	2			langs stadsmuur	KER	MAJBORD		0	0	1	0	1		polychroom
6	2			langs stadsmuur	KER	STGL	SIEGBURG	2	10	3	0	15	mineraalwaterflessen	
6	2			langs stadsmuur	KER	INDUSWIT	KOM	1	0	0	0	1	inkepinkjes op rand	
6	2			langs stadsmuur	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1		
6	2			langs stadsmuur	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
6	2			langs stadsmuur	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		delfts blauw
6	2			langs stadsmuur	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1	14 x 14 x 23 mm	gelig glazuur
6	2			vrijleggen stadsmuur	GLS	FLES		1	0	1	0	2	langhalsfles?	
6	2			vrijleggen stadsmuur	GLS	FLES		0	0	1	0	1	dunwandig groen (medicijn?) flesje, geblazen	
7	1			donkerbruin grijs gevlakete vet zand + bs, mortel, onder 50 cm dikke laag naast muur zuidkant	KER	TEGEL	WANDMAJ	0	0	0	1	1		blauwe decoratie met twee mannetjes
7	1			laag naast muur zuidkant	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		
7	1			bij muur zuidkant sleuf	O	ODB		0	0	0	1	1		
8	1			donkerbruinzwarde humeuze laag	KER	ROOD		0	1	0	0	1		mangaanglazuur
8	1		104	sterk humeuze laag naast muur zuidkant	O	ODB	PRDAFVAL	0	0	0	1	1		rundermatapodium, proximaal, distaal gewrichtafgezaagd, als

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 5 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														mede één zijkant. Productie messenheften??
8	1		104	sterk humeuze laag naast muur zuidkant	O	ODB		0	0	0	2	2		
9	1			uit instorting oostwand	KER	ROODBORD		2	0	0	0	2		onversierd
9	1			uit instorting oostwand	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		marmerwerk
9	1			uit instorting oostwand	KER	ROODPAN		1	1	1	0	3	kachelpan	1 x ronde stempel met sterretje
9	1			uit instorting oostwand	KER	WIT		0	1	0	0	1		geel glazuur met mangaanspikkels
9	1			uit instorting oostwand	KER	FAYKOM		0	1	0	0	1		paars en gele buitenzijde
9	1			uit instorting oostwand	KER	STGL	STADTLOH	0	1	0	0	1		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	KGP		0	2	0	0	2		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	DAKPAN		0	2	0	0	2		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	STGL	WESTERW	0	2	1	0	3		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	BSTG		0	1	0	0	1		buitenzijde glazuur
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		XIV
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	WIT		1	4	0	0	5		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	WITBORD	FRECHEN	1	0	0	0	1		
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	ROOD		14	23	2	0	39	komfoor, teste, grapen, hol steeloor	1 x mangaanglazuur
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	ROOD	SLIBVERS	5	8	3	0	16	ca. 6 fragmenten van borden, 1x bodem van kop	kringels, vlakkengoed, gele binnenzijde
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	FAYBORD		1	4	2	0	7	1 x hoekige vorm	4 x blauw beschilderd
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		fayencetegel, 5 mm dik
10	1		73	donkerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	34	34	13 x dikke steel	3 x radering
10	1		73	dokerbruine vette puinige laag rond los stuk weergang (?) S 73	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	5	5	3 x 17e-eeuws, geen leesbare merken	
10	1		1		M	MFE	SPIJKER	0	0	0	8	8		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 6 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
10	1		1	donkergrijze klei	M	MFE	BREEUW	0	0	0	1	1		
10	1			donkergrijsbruine vette laag rondom muur	GLS	VENSTER		0	0	0	10	10		groen
10	1			donkergrijsbruine vette laag rondom muur	GLS	GLAS		0	0	0	1	1		plat stuk met sterk gebogen rand, groen
10	1			donkergrijsbruine vette laag rondom muur	GLS	FLES		0	1	0	0	1		groen dik glas
10	1			donkergrijsbruine vette laag rondom muur	GLS	GLAS	BEKER	0	0	1	0	1	geribbelde voet, ca XVIB-XVIIA	
10	1			laag rond muur	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
10	1			laag rond muur	S	SLE	DAKLEI	0	0	0	1	1		met boorgat
10	1			vette puinige laag rondom muurrestant	O	ODB	PRDAFVAL	0	0	0	1	1		gewrichtseinde en een zijkant afgezaagd, waarsch. restant mesheftenproductie
10	1			vette puinige laag rondom muurrestant	O	ODB		0	0	0	30	30		
10	1			vette puinige laag rondom muurrestant	O	ODS		0	0	0	5	5		zoutwatermosselen, nonnetje
11	1		4	baksteesample keermuur	KER	BAKSTEEN	KLOOSMOP	0	0	0	1	1	26,5 x 12 x 5,5 cm	
12	1		5	baksteesample keermuur	KER	BAKSTEEN	KLOOSMOP	0	0	0	1	1	27 x 13 x 5,5 cm	
13	1			oostprofiel laag 55	KER	PORSELEI	ISOLATOR	0	0	0	1	1		
13	1			oostprofiel laag 55	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
13	1			oostprofiel laag 55	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1		strepen lood en mangaanglazuur (Taminiau-proen??)
13	1			oostprofiel laag 55	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	TM gekroond
14	1		3	oostprofiel laag 53	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1	8 mm	blauwe decoratie
15	1		3	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
15	1		3	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
15	1		3	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		blauwe decoratie, stempels etc.
16	1		2	oostprofiel laag 27	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		blauwe bies
16	1		2	oostprofiel laag 27	O	ODB		0	0	0	5	5		varken, gevogelte
17	1			oostprofiel laag 15	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2	kan XIV	
17	1			oostprofiel laag 15	KER	PSTG		1	1	0	0	2	kan	
17	1			oostprofiel laag 15	KER	KGP		0	3	0	0	3		
17	1			oostprofiel laag 15	O	ODB		0	0	0	1	1		verbrand
17	1			oostprofiel laag 15	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
18	1			oostprofiel laag 17	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
18	1			oostprofiel laag 17	KER	STG		0	1	0	0	1		Langerwehe?
18	1			oostprofiel	O	ODB		0	0	0	1	1		schaap
19	1		3	oostprofiel laag 43	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		wit

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
19	1		3	oostprofiel laag 43	KER	ROOD		0	0	3	0	3	standing	
19	1		3	oostprofiel laag 43	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0		1	0	1	vlakke bodem	
19	1		3	oostprofiel laag 43	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
20	2		10	aanleg vlak bij westdeel stadsmuur	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	kan XVI	metopen met soldaten, blauwe decoratie
20	2		10	aanleg vlak bij westdeel stadsmuur	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	
20	2		10	aanleg vlak bij westdeel stadsmuur	KER	TEGEL	WITJE	1	0	0	0	1		
20	2			rond stadsmuur	O	ODB		0	0	0	1	1		
21	2			aanleg vlak ten zuiden van stadsmuur	KER	AWH		0	1	0	0	1		organische magering
21	2			aanleg vlak ten zuiden van stadsmuur	KER	PSTG		1	1	0	0	2	driehoekig profiel	
21	2			aanleg vlak ten zuiden van stadsmuur	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		XIV
22	2	1		donkergrijs zwarte puinige zone ten oosten S 11	KER	STGL	WESTERW	1	0	0	0	1	forse schenkan	blauwe bies
22	2	1		donkergrijs zwarte puinige zone ten oosten S 11	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	1	0	2	mineraalwater kruik, cilindervorm	
22	2	1		donkergrijs zwarte puinige zone ten oosten S 11	KER	ROODBLM		0	2	0	0	2		gerdraaid
22	2	1		donkergrijs zwarte puinige zone ten oosten S 11	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1	schoteltje	blauwe printed ware, vegetatieve decoratie
22	4	1	120	paalspoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		buitenzijde spaarzaam geglazuurd
23	2	1	10	op stadsmuur	KER	ROODGRAP		0	0	0	1	1	kleine steelgrape	binnenzijde glazuur
23	2	1	10	op stadsmuur	KER	ROOD		0	1	0	0	1		binnenzijde glazuur
23	2	1	10	op stadsmuur	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		blauwe decoratie
23	2	1	10	op stadsmuur	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
23	2			op stadsmuur S10	O	ODB		0	0	0	4	4		
24	2	1	10	naast stadsmuur S 10 zuidkant, donkergrijsbruin zand + baksteen, mortel	KER	INDUSWIT		1	0	0	0	1		doet vroeg 20e-eeuws aan, groene en zwarte lijn
24	2	1	10	naast stadsmuur S 10 zuidkant, donkergrijsbruin zand + baksteen, mortel	KER	ROOD		1	2	0	0	3		2 x slibversierd (vlakken / banen)
24	2	1	10	naast stadsmuur S 10 zuidkant, donkergrijsbruin zand + baksteen, mortel	KER	STGL		0	1	0	0	1		dik bruin glazuur
24	2	1	10	naast stadsmuur S 10 zuidkant, donkergrijsbruin zand + baksteen, mortel	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 8 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
24	2	1	10	naast stadsmuur S 10 zuidkant, donkergrijsbruin zand + baksteen, mortel	KER	MAJKOM		1	0	0	0	1	gelobd oor met doorboring; kom; blauwe decoratie	
24	2	1	10	naast stadsmuur S 10 zuidkant, donkergrijsbruin zand + baksteen, mortel	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	2 x dikke steel	
24	2			naast stadsmuur, zuidkant	O	ODB		0	0	0	3	3		
25	3			oostprofiel laag 6	KER	BAKSTEEN	IJSELSTE	0	0	0	1	1		
25	3			oostprofiel laag 6	KER	FAYKOM		1	0	0	0	1		wit
25	3			oostprofiel laag 6	KER	ROOD		1	0	0	0	1		
25	3			oostprofiel laag 6	O	ODB		0	0	0	3	3		
26	3			oostprofiel laag 9	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	0	1	0	1	schaal / bord	geel oppervlak, sgraffitoversiering, ingevuld met groen
26	3			oostprofiel laag 9	O	ODS	OESTER	0	0	0	1	1		
27	3			oostprofiel laag 5	KER	PSTG		0	1	0	0	1	grote kan	
27	3			oostprofiel laag 5	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		
27	3			oostprofiel laag 5	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		blauwe decoratie
28	3			oostprofiel laag 22	KER	FAYENCE	ZALFPOT	0	0	1	0	1		wit
29	3			oostprofiel laag 3	KER	FAYBORD		0	3	0	0	3		2 x blauwe decoratie
29	3			oostprofiel laag 3	KER	ROODPAN		0	0	1	0	1	kachelpan	
29	3			oostprofiel laag 3	KER	INDUSWIT	KOM	0	1	0	0	1		geschilderde blauwe polletjes
29	3			oostprofiel laag 3	KER	FAYENCE		0	1	0	0	1		wit
29	3			oostprofiel laag 3	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
29	3			oostprofiel laag 3	KER	ROODPOT	SLIBVERS	1	1	0	0	2		
29	3			oostprofiel laag 3	KER	STGL	WESTERW	1	0	0	0	1	blauwe biezen	
29	3			oostprofiel laag 3	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dun	
29	3			oostprofiel laag 3	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		9 gekroond
29	3			oostprofiel laag 3	GLS	GLAS		0	0	1	0	1		dikke bijna vlakke bodem van kleurloosglas (fles of cilinderglas)
29	3			oostprofiel laag 10	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		kleurloos
30	3			oostprofiel laag 10	KER	ROODPIS		1	0	0	0	1		
30	3			oostprofiel laag 10	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1	bord?	kruisende gele lijnen
30	3			oostprofiel laag 10	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
30	3			oostprofiel laag 10	KER	STGL		0	1	0	0	1		grijs,grof, buitenzijde glazuur
30	3			oostprofiel laag 10	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		wit
30	3			oostprofiel laag 10	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	
30	3			oostprofiel laag 10	GLS	FLES		0	5	0	0	5	groene wijnfles	
30	3			oostprofiel laag 10	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
31	3			oostprofiel laag 15	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	
31	3			oostprofiel laag 15	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		geen decoratie

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 9 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
32	3			oostprofiel laag 14	KER	ROOD		0	1	0	0	1	tonvorm	binnenzijde geglazuurd
32	4	3	422	spoor	S	SZA		0	0	0	1	1	kiesel, weggegooid	
33	3			oostprofiel laag 13	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		blauwe decoratie
33	3			oostprofiel laag 13	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		vlekkengoed
33	3			oostprofiel laag 13	KER	ROOD		1	2	0	0	3		
33	3			oostprofiel laag 13	KER	ROODPOT	SLIBVERS	1	0	0	0	1	omgeslagen rand	gele rand
33	3			oostprofiel laag 13	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	2	2	XVII en ?	
33	3			oostprofiel laag 13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3		
33	3			oostprofiel laag 13	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		lichtgroen
33	3			oostprofiel laag 13	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
33	3			laag 13 oostprofiel	O	ODB		0	0	0	2	2		
34	3			oostprofiel laag 2	KER	WITBORD	FRECHEN	1	4	0	0	5		(pesudo?)randschrift, bruine lijnen
34	3			oostprofiel laag 2	KER	WIT		0	0	1	0	1		
34	3			oostprofiel laag 2	KER	INDUSWIT	BORD	2	0	0	0	2		wit
34	3			oostprofiel laag 2	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	(tuin)pot	
34	3			oostprofiel laag 2	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
34	3			oostprofiel laag 2	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
35	3			oostprofiel laag 11	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	TEGEL	WITJE	0	0	0	5	5		
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	INDUSWIT		1	1	1	0	3	kom met parelrand, bord	
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	PORSELEI	BORD	0	0	1	0	1		blauwe Chines decoratie met stuk vaatwerk
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	WIT		0	1	0	0	1		oor, groen
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		blauwe decoratie
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	FAYKOM		0	1	0	0	1	met ooraanzet	
36	3		12	oostprofiel laag 19 (beerputje)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	dunne stelen	
36	3		12	oostprofiel beerputje	GLS	VENSTER		0	0	0	3	3		groen
36	3		12	oostprofiel beerputje	GLS	FLES		0	1	0	0	1	wijnfles	
37	3		12	beerputje laag 20	KER	ROODTEST		0	0	0	1	1		vierkante bovenrand, standing, dubbelzijdig glazuur met mangaanspikkels
38	3			aanleg vlak, grachtvulling, detectorvondst	M	MCU		0	0	0	1	1	mogelijk jeton (gedenkpenning)	met geboord gat, erg gecorrodeerd
39	2		10-2	ingraving stadsmuur veldzijde, uit vleilaag. Detectorvondst	M	MAG	MUNT	0	0	0	1	1	Osnabrück penning	Bisschop Conrad II van Rietberg 1270-1297 (lijkt meest op Kennepohl 86)
40	1			stort werkput 1	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	gedenkpenning je 12 mei 1874	randtekst keerzijde "zilveren kroningsfeest 1849-1874" en centraal "van Z.M. WILLEM

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 10 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														III 12 mei"
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	8	8	dun	
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	grote ketel	D gekroond
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	PORSELEI	BORD	0	0	0	1	1		diam. ca. 30 cm, Chinees landschap met huis, boeren en os
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	PORSELEI	BORD	0	0	0	1	1		diam. ca. 21 cm; blauwe decoratie met bloemen / landschap
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	WIT		2	2	0	0	4	kommen ?	geel en groen
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		blauwe decoratie
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	WITBORD	FRECHEN	1	0	0	0	1		
41	3			bovenste meter aanleg profielsleuf	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	11	11		5 x Delfts blauw, 1 x mosachtige decoratie in paarsgrijs
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	1	0	2		pispot met gele decoratie aan buitenzijde, pot met gemarmerde binnenzijde
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	ROOD		2	3	1	0	6		
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	STG		0	0	0	1	1		mineraalwaterfles: HERZOGTHUM NASSAU (SELTERS + klauwaert)
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	STGL		0	1	2	0	3	mineraalwater kruiken	
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	STGL	STADTLOH	0	0	1	0	1	grote kruik	
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	STGL	WESTERW	1	0	0	0	1	pispot	gestempelde bloemen
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	WIT		0	0	1	0	1		
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	INDUSWIT		9	1	3	0	13	bord, theepot, deksel, kom, kan	geen stempels
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	PORSELEI	EUROPEES	2	0	0	0	2	schotels	1 x wit, 1 x gouden randjes
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	GRS		0	0	1	0	1		
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		XIV
41	3			bovenste meter profielsleuf	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
42	3			oostprofiel: onderste lagen humeuze vulling gracht (laag 17, onder grondwater)	KER	PSTG	LANGERW	0	1	0	0	1		
42	3			oostprofiel onderste humeuze lagen (=laag 17)	O	ODB		0	0	0	2	2		
42	3			oostprofiel onderste humeuze lagen (=laag 17)	O	ODB	PRDAFVAL	0	0	0	1	1	afgezaagde distale gewrichtskop rundermetapodium	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 11 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
43	3		10	óp stadsmuur	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
43	3		10	óp stadsmuur	KER	ROOD		0	3	1	0	4		
43	3		10	óp stadsmuur	KER	ROOD	SLIBVERS	0	4	0	0	4		gele binnenzijde
43	3		10	óp stadsmuur	KER	WITBORD	FRECHEN	1	0	0	0	1		bruine lijnen
43	3		10	óp stadsmuur	KER	PORSELEI		0	1	0	0	1		buitenzijde lichtblauwe bloemen
43	3		10	óp stadsmuur	KER	MAJBORD		0	0	1	0	1		blauwe decoratie
43	3		10	óp stadsmuur	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
43	4		10	vrijleggen stadsmuur	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
43	4		10	vrijleggen stadsmuur	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
43	4		10	vrijleggen stadsmuur	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		
43	4	1	10	vrijleggen stadsmuur	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	grote ketel	51 gekroond
44	2		30	compact grijs zand etc.	O	ODB		0	0	0	4	4		
45	2	1	37	spoor	KER	KGP		0	2	0	0	2		
45	2	1	37	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
45	2	1	37	spoor	O	ODB		0	0	0	2	2		
46	2	1	50	coupe	KER	BAKSTEEN		0	0	0	1	1	brokjes	
47	2	1	49	spoor	KER	BAKSTEEN		0	0	0	3	3	brokjes kloostermop (weggegooid)	
48	2	1	54	coupe	KER	KGP	BEZEMVG	0	2	0	0	2		
48	2	1	54	coupe	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
48	2	1	54	spoor	S	SLE		0	0	0	1	1		
48	2	1	54	spoor	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1	min of meer trapeziumvormig stukje met spleet in midden	
48	2	1	54	spoor	O	ODB		0	0	0	2	2		kalf
49	2	1	64	paalspoor met veel baksteen	KER	RUW		1	0	0	0	1		oranje baksel
49	2	1	64	paalspoor met veel baksteen	KER	GRSH		0	1	0	0	1		
49	2	1	64	paalspoor met veel baksteen	S	SLE		0	0	0	1	1		
49	2		64	paalspoor	O	ODB		0	0	0	5	5		
50	2	1	43	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		hard baksel
51	2	1	47	coupe	KER	AWH		0	1	0	0	1		oxyderend, zandmagering
52	2	1	65	spoor	KER	BAKSTEEN	KLOOSMOP	0	0	0	8	8	brokjes (paar stukjes evt. huttenleem)	
52	2	1	65	spoor	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	2	2	of dakpan	
52	2	1	65	spoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
52	2	1	65	profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
52	2	1	65	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		Hessens Schortens??

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 12 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
53	2	1	66	coupe	KER	AWH		1	0	0	0	1	tweeledig	oxyderend, zandmagering
54	2	1	67	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		varken
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	GRS		2	2	1	0	5		
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		gemarmerd
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	WIT		0	4	0	0	4		butenzijde groen, binnenzijde geel
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	FAYBORD		6	2	4	0	12		
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	ROOD		0	1	0	0	1	oor	mangaanglazuur
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	ROOD		2	1	0	0	3		groen glazuur
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	ROOD		2	7	3	0	12		
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	STG	SIEGBURG	2	1	1	0	4	trechterhalskan nen	XV
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	STG	SIEGBURG	0	6	0	0	6		XIV
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	PSTG		0	3	1	0	4		
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	STG	LANGERW	0	1	0	0	1		ijzerengobe
55	4	1		aanleg vlak 1 van werkput 4	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	5	5	dun	
55	4	1		aanleg vlak uitbreiding richting zuiden	M	MFE		0	0	0	2	2	platte stukjes, mogelijk breeuwsintels	
55	4	1		aanleg vlak zuiddeel	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		groen
55	4	1		zuidelijk deel werkput 4	O	ODB		0	0	0	27	27		rond, varken
56	4	1	91	puinvulling boven NO hoek klooster	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
56	4	1	91	puinvulling boven NO hoek klooster	KER	WITBORD	FRECHEN	1	0	0	0	1		
56	4	1	91	puinvulling boven NO hoek klooster	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
56	4	1	91	puinvulling boven NO hoek klooster	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
56	4	1	91	puinvulling boven NO hoek klooster	M	MFE	MES	0	0	0	0	0		
56	4	1	91	oostkant naast muurtje	KER	STG	SIEGBURG	1	5	0	0	6	kannen XIV	
56	4	1	91	oostkant naast muurtje	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	drinkschaal	
56	4	1	91	oostkant naast muurtje	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
56	4	1	91	oostkant naast muurtje	KER	GRS		0	1	0	0	1		
56	4	1	91	oostkant vlak, naats muurtje	O	ODB		0	0	0	3	3		
57	4	1	91	bij betonrand Nieuwstadskant	KER	PORSELEI		0	1	0	0	1		geen glazuur
57	4	1	91	bij betonrand Nieuwstadskant	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		
57	4	1	91	bij betonrand Nieuwstadskant	KER	STG	SIEGBURG	0	0	0	0	0		
57	4	1	91	bij betonrand Nieuwstadskant	KER	GRSPOT		0	1	0	0	1		
57	4	1	91	bij betonrand straatkant	O	ODB		0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 13 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
58	4	1	78	tussen muurtje en vloerfragment	KER	PORSELEI	KOP	0	0	0	1	1		aan beide zijden Chinese draak in rood, blauw en goud
58	4	1	78	tussen muur en vloerfragment	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
58	4	1	78	tussen muur en vloerresten	O	ODB		0	0	0	1	1		varken
59	4	1		niet ingevuld	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	1	0	2		
59	4	1		niet ingevuld	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
59	4	1		niet ingevuld	KER	BSTG		0	1	0	0	1		geel baksel (Siegburgs?)
59	4	1		niet ingevuld	KER	STG	SIEGBURG	0	4	0	0	4		XIV
59	4	1		niet ingevuld	KER	STGL	LANGERW	0	0	1	0	1		
59	4	1		niet ingevuld	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
60	4	1	104	vlak	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
60	4	1	104	vlak	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
60	4	1	104	spoor	KER	STG	SIEGBURG	1	2	0	0	3	steile geribbelde hals	
60	4	1	104	kuil	KER	BSTG	BRÜHL	0	2	0	0	2		
60	4	1	104	kuil	KER	BSTG		0	1	0	0	1		Pingsdorfachtig baksel
60	4	1	104	kuil	KER	GRS		0	1	0	0	1		
60	4	1	104	kuil	O	ODB		0	0	0	1	1		
60	4	2	104	middeleeuwse laag	O	ODB		0	0	0	12	12		
60	4	1	104	vlak	O	ODB		0	0	0	2	2		rond
60	4	1	104	vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	4	3	0	7	kan XIV	
60	4	1	104	middeleeuwse laag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
60	4	1	104	middeleeuwse laag	M	MCU	XXX	0	0	0	1	1		fragmentje
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROODBORD	SLIBVERS	2	5	1	0	8	standring	geel oppervlak met krasversiering en groen pigment
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROODKOP	SLIBVERS	1	0	0	0	1		afgebladderd
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROODKOM		4	3	0	0	7		groene binnenzijde, bruine rand
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROODKOMF		1	0	0	0	1		komfoor met gaatjes, buitenzijde geglazuurd
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROOD		9	12	5	0	26	grape, koppen, testen	
61	4	1	153	puinkuil	KER	WITBORD		1	1	0	0	2		groen glazuur
61	4	1	153	puinkuil	KER	HAFNER		0	1	0	0	1		
61	4	1	153	puinkuil	KER	FAYENCE		0	1	0	0	1		dubbelzijdige blauwe decoratie
61	4	1	153	puinkuil	KER	MAJBORD		2	2	0	0	4		blauw en geel gedecoreerd
61	4	1	153	puinkuil	KER	STGL	RAEREN	0	2	0	0	2	kan	
61	4	1	153	puinkuil	KER	STGL	RAEREN	0	3	0	0	3	boerendans(?)kruik	
61	4	1	153	puinkuil	KER	STG	SIEGBURG	3	3	1	0	7	kan XIV	
61	4	1	153	puinkuil	KER	STG		0	0	1	0	1		wit baksel, buitenzijde ijzerengobe, geen glazuur

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 14 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
61	4	1	153	puinkuil	KER	STGL	LANGERW	1	0	0	0	1		
61	4	1	153	puinkuil	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
61	4	1	153	puinkuil	KER	BSTG		0	1	0	0	1		bruine engobe
61	4	1	153	puinkuil	KER	STGL	WESTERW	0	5	0	0	5	kan met oor dat begint als krul	appliques, wafeldecor, blauwe decoratie
61	4	1	153	puinkuil	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1	kwakpan?	
61	4	1	153	puinkuil	GLS	VENSTER		0	0	0	7	7		
61	4	1	153	puinkuil	GLS	FLES		0	1	0	0	1		dunwandig
61	4	1	153	puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	5	5	dikke stelen	1 x decoratie met ruiten met fleurs de lys
61	4	1	153	puinkuil	M	MXX		0	0	0	2	2	strip en plat stukje	
61	4		153	puinkuil	KER	ROOdBORD		1	2	1	0	4		Ochtrup; concentrische lijnen, bodem met soort plantenmotieven
61	4		153	puinkuil	KER	ROOD		8	11	3	0	22	grapen, steelgrape etc.	
61	4		153	puinkuil	KER	ROODKOMF		1	0	0	0	1		gaatjescomfoor, buitenzijde geglazuurd
61	4		153	puinkuil	KER	ROODTEST	SLIBVERS	0	0	0	1	1	vlakke bodem, oor	ronde test, binnenzijde gemarmerd
61	4		153	puinkuil	KER	ROODKOP	SLIBVERS	2	4	0	0	6		
61	4		153	puinkuil	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		blauwe decoratie
61	4		153	puinkuil	KER	GRS		0	1	0	0	1		
61	4		153	puinkuil	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	0	0	0	1	1	diam. ca. 19cm	geel met rode lijntjes en groene stippen; Ochtrup
61	4		153	puinkuil	KER	WIT		0	1	0	0	1		groen
61	4		153	puinkuil	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		blauwe decoratie
61	4		153	puinkuil	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		wafeldecor, blauw
61	4		153	puinkuil	KER	STGL	SIEGBURG	1	0	0	0	1	post 15e-eeuwse trechterhalskan	
61	4		153	puinkuil	KER	BSTG		0	0	1	0	1	kan	geel Pingsdorfachtig baksel met zoutglazuur
61	4		153	puinkuil	KER	DAKPAN	GOLFPAN	1	0	0	0	1		
61	4		153	puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dik	1 x gedecoreerde ruiten (deco: 4 fleurs de lys die samenkomen)
61	4		153	puinkuil	KER	DAKPAN		0	0	0	2	2	holle bolle pannen	
61	4	1	153	puinkuil	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVII A	
61	4	1	153	puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
61	4		153	puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7	dik;	1 x ruiten met fleurs de lys

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 15 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
61	4		153	puinkuil	KER	ROOD		3	6	0	0	9	grapen?	
61	4		153	puinkuil	KER	ROODKOM	SLIBVERS	0	2	1	0	3		1 x groene binnenzijde, 2 x bruin met gele vlakken en strepen
61	4		153	puinkuil	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	3	0	0	3		Ochtrup
61	4		153	puinkuil	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	kruik	biesjes, blauwe decoratie
61	4		153	puinkuil	KER	MAJBORD		1	1	0	0	2		polychroom
61	4		153	puinkuil	KER	STGL		0	2	0	0	2		Langerwehe?, bruin glazuur
61	4	1	153	puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	dik	
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROOD		7	17	4	0	28	grapen, pispotten, worstoren, steeloren	
61	4	1	153	puinkuil	KER	ROOD	SLIBVERS	6	5	0	0	11	borden en schalen	concentrische banen (o.a. Ochtrup), vlakken
61	4	1	153	puinkuil	KER	WITBORD		5	3	0	0	8		groen oppervlak
61	4	1	153	puinkuil	KER	WIT		1	0	0	0	1	schenklipje	geel
61	4	1	153	puinkuil	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		
61	4	1	153	puinkuil	KER	STGL	RAEREN	0	1	0	0	1	kruik	buitenzijde bruine engobe, stempels en biezen
61	4	1	153	puinkuil	KER	STGL	WESTERW	0	6	0	0	6		blauw pigment, o.a. wafeldecors
61	4		153	puinkuil	M	MPB	STRIP	0	0	0	1	1	glas-in-lood-strip	
61	4	1	153	puinkuil	GLS	VENSTER		0	0	0	6	6		
61	4	1	153	puinkuil	GLS	VENSTER		0	0	0	7	7		
61	4	1	153	puinkuil	GLS	FLES		0	1	1	0	2	fles??	wit? glas, opgestoken bodem, "wafeldecor", kantig
61	4	1	153	puinkuil	GLS	VENSTER		0	0	0	4	4		groen
61	4		153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	93	93		rund, schaap, varken?, gevogelte, vis
61	4	1	153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	93	93		rund, varken, schaap, gevogelte, vis
61	4	1	153	puinkuil	O	ODS		0	0	0	1	1		zoutwatermossel
61	5	1	153	puinkuil	O	ODS		0	0	0	5	5		zoutwatermosselen en tuinslak
61	5	1	153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	136	136		rund, varken, schaap, gevogelte
61	4	1	153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	40	40		rund, vogel
61	4		153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	96	96		rund, vis, schaap, varken, gevogelte
61	4		153	puinkuil	O	ODS		0	0	0	2	2		tuinslak
61	4		153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	77	77		rund, gevogelte, varken, schaap
61	4		153	puinkuil	O	ODS		0	0	0	1	1		soort landslakje
61	4	1	153	spoor	O	ODB		0	0	0	33	33		
61	4	1	153	puinkuil	O	ODB		0	0	0	95	95		rund, vis, schaap

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 16 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
61	4	1	153	puinkuil	M	MFE	LEMMET	0	0	0	1	1	mogelijk deel van mes	plat fragmentje, ca. 2,6 cm breed
61	4		153	puinkuil	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	duit, Gelria 1665	
62	5	1		aanleg vlak 1	KER	MAJBORD		0	0	1	0	1		wit
62	5	1		aanleg vlak 1	KER	ROODKOP		0	1	0	0	1		binnenzijde glazuur
62	5	1		aanleg vlak 1	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	79 gekroond; XVIII	
63	5	1	152	puinkuil	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		oranjebruin glazuur
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	TEGEL	WITJE	0	0	0	4	4		
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	INDUSWIT		0	2	0	0	2		
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	FAYKOM		1	0	0	0	1		dunwandig, bruin en blauwe decoratie
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	FAYENCE		0	1	0	0	1		dikwandig, parallelle ribbels, functie onbekend
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwaterfles	
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	ROOD		1	4	1	0	6		2 x geel aan binnenzijde
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	10	10	2 x radering etc.; dun	
64	3	2		vrijleggen 19e-eeuws riool	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
64	3	1	536	vrijleggen 19e-eeuws riool	O	ODB		0	0	0	3	3		vogel, rond
64	3	1	536	vrijleggen 19e-eeuws riool	O	ODB	DOMINOST	0	0	0	1	1	30 x 14 mm	3 en 0, geen nagelgaatjes
65	5	1	150	aanleg vlak, laag	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
65	5	1	150	aanleg vlak, laag	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1	dubbele ovaal + naald	
66	5	1	149	spoor	KER	ROOD		1	3	1	0	5	kop en ?pot	
66	5	1	149	kuil	O	ODB		0	0	0	2	2		
67	5	1	130	vlak	KER	ROOD		0	2	0	0	2		ongeglazuurd
67	5	1	130	vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		glanzende bruine engobe
67	5	1	130	coupe, laag 3	KER	STG	SIEGBURG	0	7	0	0	7		3 x gevlamd
67	5	1	130	vlak	KER	BSTG		1	0	0	0	1		
67	5	1	130	vlak	KER	GRS		0	0	1	0	1		
67	5		130	vlakvondsten	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
67	5		130	vlakvondsten	M	MPB		0	0	0	4	4	frutsels	
67	5		130	vlakvondsten	M	MCU	PLAAT	0	0	0	2	2		
67	5		130	vlakvondsten	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1		versierd koperen plaatje met twee gaatjes
67	5		130	vlak	O	ODB		0	0	0	4	4		rond, schaap
67	5		130		M	MCU	STRIP	0	0	0	1	1		klein fragm.
67	5		130	vlakvondsten	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1	angel	
68	6	1	146	kuil	KER	WIT	KAN	0	0	0	1	1	melkkan, samengekepe	binnenzijde geel, buitenzijde groen

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 17 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													n oor	
68	6	1	146	kuil	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		vlekkengoed
68	6	1	146	kuil	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
68	6	1	146	kuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
68	6	1	146	kuil	GLS	VENSTER		0	0	0	13	13		
68	6	1	146	kuil	O	ODB		0	0	0	1	1		schaap
69	2			zuidprofiel laag 1	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
69	2			zuidprofiel laag 1	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		concentrische lijnen
70	2			zuidprofiel laag 13	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
71	2			zuidprofiel laag 10	O	ODB		0	0	0	20	20		rond, varken (zeer slechte conservering)
71	2			zuidprofiel laag 10	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
71	2			zuidprofiel laag 10	KER	PSTG		0	2	0	0	2		
71	2			zuidprofiel laag 10	KER	BSTG		0	1	0	0	1		
71	2			zuidprofiel laag 10	KER	KGP		0	2	0	0	2		
71	2			zuidprofiel laag 10	KER	HUTTENLM		0	0	0	3	3		
71	2			zuidprofiel laag 10	M	MFE	HOEFIJZR	0	0	0	1	1		
71	2			zuidprofiel laag 10	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
72	2	2		zuidprofiel laag 4	KER	KGP		0	1	0	0	1		
73	2			zuidprofiel laag 19	O	ODB		0	0	0	1	1		rond
73	2			zuidprofiel laag 19	KER	KGP		0	1	0	0	1		
73	2			zuidprofiel laag 19	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
73	2			zuidprofiel laag 19	KER	AWH		0	1	0	0	1		magering fijn steengruis of grof zand en limoniet
74	2			zuidprofiel laag 3	O	ODB		0	0	0	1	1		
74	2			zuidprofiel laag 3	KER	AWH		0	1	0	0	1		limonietbrokjes
74	2			zuidprofiel laag 3	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
74	2			zuidprofiel laag 3	KER	BADORF		0	1	0	0	1		
75	2			zuidprofiel laag 7	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
76	2			zuidprofiel laag 21	KER	KGP		0	1	0	0	1		
76	2			zuidprofiel laag 21	O	ODB		0	0	0	1	1		
76	2			zuidprofiel laag 21	KER	KGP		0	1	0	0	1		
77	2			zuidprofiel laag 2	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2	kan XIV	
77	2			zuidprofiel laag 2	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
77	2			zuidprofiel laag 2	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
77	2			zuidprofiel laag 2	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1	plastisch vierkant beslagplaatje	
77	2			zuidprofiel laag 2	O	ODB		0	0	0	1	1		
78	2			zuidprofiel laag 24	O	ODB		0	0	0	5	5		rond, schaap, varken
78	2			zuidprofiel laag 24	M	MFE	BREEUW	0	0	0	2	2	mogelijk breeuwsintels	
78	2			zuidprofiel laag 24	M	MFE		0	0	0	1	1	onbekende	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 18 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													vorm	
78	2			zuidprofiel laag 24	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
78	2			zuidprofiel laag 24	KER	BSTG	BRÜHL	0	4	0	0	4		geel pingsdorffachtig baksel, waarsch. Brühls
78	2			zuidprofiel laag 24	KER	PSTG		0	1	0	0	1		bruine engobe
78	2			zuidprofiel laag 24	KER	KGP		0	3	0	0	3	1 x ooraanzet	
80	2			zuidprofiel laag 26	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1		
80	2			zuidprofiel laag 26	KER	BSTG		0	7	0	0	7		
80	2			zuidprofiel laag 26	KER	KGP		1	2	0	0	3		1 x bezemveeg
80	2			zuidprofiel laag 26	M	MME	SPIJKER	0	0	0	1	1		
80	2			zuidprofiel laag 26	O	ODB		0	0	0	6	6		
81	2			zuidprofiel laag 27	S	SLE	SLIJPSTN	0	0	0	1	1	90 x 30 x 15 mm	
81	2			zuidprofiel laag 27	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
81	2			zuidprofiel laag 27	O	ODB		0	0	0	1	1		
81	2			zuidprofiel laag 27	KER	KGP		2	2	0	0	4	haakoor	
82	2			zuidprofiel laag 19 buiten kuil	O	ODB		0	0	0	1	1	indet	
83	2			zuidprofiel laag 31: akkerlaag	KER	BADORF		0	2	0	0	2		badorf / walberberg
83	2			zuidprofiel laag 31: akkerlaag	KER	AWH		0	7	1	0	8		magering o.a. fijn steengruis, organisch
83	2			zuidprofiel laag 31: akkerlaag	S	STU		0	0	0	1	1	klein brokje	
83	2			zuidprofiel laag 31: akkerlaag	M	MFE		0	0	0	1	1	indet.	
83	2			zuidprofiel laag 31	KER	AWH		0	7	1	0	8		magering: organisch, limoniet, fijn steengruis
83	2			zuidprofiel laag 31	KER	WALBERG		0	2	0	0	2		evt. vroege Pingsdorf
84	2			zuidprofiel laag 29	KER	KGP		0	1	0	0	1		
84	2			zuidprofiel laag 29	KER	BSTG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kan	
84	2			zuidprofiel laag 29	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
84	2			zuidprofiel laag 29	KER	AWH		0	1	0	0	1		overdekt met concreties
84	2			zuidprofiel laag 2	O	ODB		0	0	0	1	1		
84	2			zuidprofiel laag 2	KER	AWH		0	1	0	0	1		zandmagering, rood oppervlak
85	2			zuidprofiel laag 34	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
86	2			zuidprofiel laag 30	KER	AWH		0	2	0	0	2		zand- en limonietmagering
87	2			zuidprofiel laag 35	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
87	2			zuidprofiel laag 35	O	ODB		0	0	0	3	3		varken, rund
87	2			zuidprofiel laag 35	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
87	2			zuidprofiel laag 35	KER	GRSH		0	1	0	0	1		
88	2			zuidprofiel laag 27	O	ODB		0	0	0	5	5		rund en ?schaap
88	2			zuidprofiel laag 27	M	SINTEL		0	0	0	1	1		
88	2			zuidprofiel laag 27	KER	KGP		0	3	0	0	3		1 x bezemveeg
88	2			zuidprofiel laag 27	KER	BSTG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		
88	2			zuidprofiel laag 27	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
88	2			zuidprofiel laag 27	KER	PSTG		0	2	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 19 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
88	2			zuidprofiel laag 27	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		geel Pingsdorffachtig baksel
89	2			zuidprofiel laag 41	O	ODB		0	0	0	6	6		varken
90	2			zuidprofiel laag 28	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
90	2	3		zuidprofiel laag 28	O	ODB		0	0	0	1	1		rund
91	6	1	144	middeleeuwse laag	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
91	6	1	144	middeleeuwse laag	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
91	6	1	144	dagzomende laag	O	ODB		0	0	0	2	2		
92	6	1	144	middeleeuwse laag	KER	PSTG		0	1	0	0	1	kan	
92	6	1	144	middeleeuwse laag	KER	KGP		0	1	0	0	1		
92	6	1	144	middeleeuwse laag	KER	GRS	VETVANGR	1	0	0	0	1		
92	6	1	144	dagzomende laag	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1		rechthoekig stuk met twee klinknageltjes
92	6	1	144	dagzomende laag	M	MFE	HANGSLUI	0	0	0	1	1	plat lang stuk, gebroken, hang/sluitwerk??	
92	6	1	144	dagzomende laag	M	MFE	DUIM	0	0	0	1	1	duim of kromme spijker	
92	6	1	144	dagzomende laag	O	ODB		0	0	0	2	2		
93	6	1	145	middeleeuwse laag (secundair walzand?)	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
93	6	1	145	middeleeuwse laag (secundair walzand?)	KER	PSTG		0	2	0	0	2		
93	6	1	145	dagzomende laag (sec. walzand?)	O	ODB		0	0	0	1	1		
94	6	1	138	laag	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
94	6	1	138	profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	STG	SIEGBURG	0	5	1	0	6		2 x gevlamd
94	6	1	138	profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	BSTG	BRÜHL	0	2	0	0	2		
94	6	1	138	profielsleuf rond omgevallen muurdeel	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
94	6	1	138	middeleeuwse laag	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kan	gevlamd
94	6	1	138	dagzomende laag	KER	STG	SIEGBURG	0	2	1	0	3		
94	6	1	138	dagzomende laag	KER	STGL	BRÜHL	0	1	0	0	1		
94	6	1	138	dagzomende laag	KER	KGP		0	1	0	0	1		
94	6	1	138	dagzomende laag	M	MCU	POT	1	0	0	0	1	rand van kookpot o.i.d.	
95	6	1		aanleg vlak	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	tuinpot?	
95	6	1		aanleg vlak	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		blauwe decoratie
95	6	1		aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
96	4	1	86	kern kuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	9	9	B. KEMNER; 1 x lengtegroeven;	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 20 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													dunne stelen	
96	4	1	86	kern kuil	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	4	4	XVIII	K (?) gekroond, 46 gekroond, 94 gekroond, Both
96	4	1	86	kern kuil	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		met glazuur op breuk, dus waarsch. misbaksel (!)
96	4	1	86	kern kuil	KER	STGL		0	2	0	0	2		grijs steengoed met glazuur, 1 scherf met ronde stempels
96	4	1	86	kern kuil	KER	PORSELEI	BORD	0	0	1	0	1		groene decoratie
96	4	1	86	kern kuil	KER	MAJBORD		0	1	1	0	2		blauwe decoratie
96	4	1	86	kern kuil	KER	FAYBORD		4	0	1	0	5		
96	4	1	86	kern kuil	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	2	2		Delfts blauw
96	4	1	86	kern kuil	KER	ROOD		1	15	1	0	17		1 x gele binnenzijde, 3 x mangaanglazuur
96	4	1	86	nazakking 15e-eeuwse beerkuil	KER	ROOD		2	2	0	0	4		
96	4	1	86	nazakking 15e-eeuwse beerkuil	KER	FAYBORD		2	0	0	0	2		
96	4	1	86	nazakking 15e-eeuwse beerkuil	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		bootje
96	4	1	86	nazakking 15e-eeuwse beerkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	dun	
96	4	1	86	kern kuil	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	3	3		
96	4	1	86	kern kuil	M	MFE		0	0	0	2	2	indet: roestklomp en stukje plaatmateriaal	
96	4	1	86	kern kuil	XXX	SINTEL		0	0	0	2	2	kolensintels	
96	4	1	86	kern kuil	GLS	VENSTER		0	0	0	6	6		
96	4	1	86	nazakking beerkuil	O	ODB		0	0	0	2	2		
96	4	1	86	kern kuil	O	ODB		0	0	0	15	15		rund, schaap
97	4	1	128	kuil	KER	PSTG		1	0	0	0	1		
97	4	1	128	kuil / paalspoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		gevlamd
97	4	1	128	kuil / paalspoor	KER	WIT		0	1	0	0	1		geel glazuur
97	4	1	128	kuil / paalspoor	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
97	4	1	128	kuil / paalspoor	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		Ochtrup
97	4	1	128	kuil / paalspoor	KER	FAYBORD		2	0	0	0	2		1 x polychrome decoratie
97	4	1	128	kuil / paalspoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
97	4	1	128	kuil	M	MFE	GESP	0	0	0	1	1	grote D-vormige gesp	
97	4	1	128	kuil	O	ODB		0	0	0	28	28		heft gecalcineerd
98	4	1	131	kuil	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1		
98	4	1	131	kuil	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
98	4	1	131	kuil	KER	WIT		3	5	0	0	8	o.a steelpan met holle ronde steel	
98	4	1	131	kuil	KER	STGL	RAEREN	0	2	0	0	2		
98	4	1	131	kuil	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 21 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
98	4		191	kuil	O	ODB		0	0	0	8	8		rund
98	4		191	puinkuil	O	ODS		0	0	0	1	1		tuinslak cepea nemoralis
99	4	1	133	laag tegen stadsmuur	KER	ROODTEST		1	0	0	0	1		
99	4	1	133	laag tegen stadsmuur	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		gevlamd
100	6	1	142	puinsleuf	KER	PORSELEI	BORD	0	0	0	1	1	schoteltje	capucijnervaar, binnenzijde Chinees tafereeltje, metopen met bloemen, reliëf in vlag
101	4	1	106	kuil	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1	holle bolle pan	
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	ROODKAN		0	0	0	1	1		grote kan met schenktuit, standing, oor, totaal verbrand
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	ROOD		3	2	1	0	6		
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	GRS		1	1	0	0	2		
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	FAYKOM		0	1	0	0	1		blauwe decoratie
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	dun	
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	3	3	1 x knorren, 1 x TI gekroond	
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	PORSELEI	BORD	0	0	1	0	1		afbeelding hond en vierkantjes in oranje
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	ROOD	SLIBVERS	2	3	0	0	5		3 x kringels aan buitenzijde, 2 x gele binnenzijde
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2	kan XIV	
101	4	1	106	uit vulling S 106	KER	STGL	STADTLOH	0	1	0	0	1		
101	4	1	106	kuil	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
101	4		106	kuil	O	ODS		0	0	0	1	1		
101	4	2	106	kuilvulling	O	ODB		0	0	0	6	6		
102	6	1	140	putinsteek	KER	PORSELEI	KOP	0	1	0	0	1		blauwe decoratie
102	6	1	140	putinsteek	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	gedraaide mineraalwater kruik	
102	6	1	140	putinsteek	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
102	6	1	140	putinsteek	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	
102	6	1	140	putinsteek	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
103	6	1	141	buitenste ring waterputinsteek	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
104	6	1	143	puinkuil	KER	ROODKOP	SLIBVERS	1	0	0	0	1		buitenzijde slibgolfjes, binnenzijde gemarmerd
104	6	1	143	puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
105	6	1	147	dagzomende laag	M	MCU	BOEK	0	0	0	1	1	boekbeslag hoek, stilistisch ca. XVI B	gedecoreerd met knop en ranken en zespuntige ster met daaromheen de letters IR
106	5	1	148	uit leemvloer	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 22 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
107	5	1	151	kuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
107	5	1	151	aanleg vlak 1	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
107	5	1	151	kuil	KER	ROOD	SLIBVERS	0	0	0	0	0		gele binnenzijde
110	4	1	124	kuil	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	WIT		0	0	1	0	1		geel en groen
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STGL	FRECHEN	0	2	0	0	2		
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	BSTG		0	1	0	0	1		grote wandscherf met een vlek glazuur
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STG	SIEGBURG	1	6	0	0	7	kan XIV	
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	veldfles	
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	bolle kruik met applique	renessaince tafereel met boom, paard, soldaten en naakte vrouw met engeltje bij haar been. Daaronder de tekst PARV. (waarsch. PARVUS : armoede)
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	GRS		1	3	1	0	5		
110	4	1	124	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	6	6	3 x dik, 3 x dun	
110	4	1	124	kuil	S	STRA		0	0	0	1	1	klein brokje trachiet	
110	4	1	134	kuil	KER	KGP		0	2	0	0	2		
110	4	1	134	kuil	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
110	4	1	134	kuil	KER	STG		1	1	0	0	2	kan XIV	
110	4	1	134	kuil	KER	HUTTENLM		0	0	0	2	2		
110	4	1	134	kuil	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
110	4	1	134	kuil	O	ODB		0	0	0	7	7		
110	4	1	134	akkerlaag in coupe S 221-405	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dun	
110	4	1	124	kuil	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
110	4		124	kuil	O	ODB		0	0	0	31	31		rund, varken
110	4-5			stort, dectectorvondst	M	MAG	MUNT	0	0	0	1	1	2-stuiverstuk Utrecht (Traiectum) 1618	
111	6	1	194	puinsleuf	KER	GRSKOM		2	6	0	0	8		
111	6	1	194	puinsleuf	KER	STG	SIEGBURG	2	1	1	0	4	ca. 1400, steile hals	3 x gevlamd

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 23 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
111	6	2	194	puinsleuf	O	ODB		0	0	0	1	1		rund, varken
112	4	1	125	dagzomende laag	KER	WIT		0	1	0	0	1		wit baksel met kleurloos glazuur
112	4	1	125	dagzomende laag	M	MSN	PELGRIMS	0	0	0	1	1		rechthoekig insing met de driekoningen en maria met kind, bevestigingsringetjes afgebroken, aan bovenzijde rest decoratie; Keuls, bijna identiek aan v 361, maar met gezichten van opzij
112	4	1	125	kuil	KER	STGL		0	0	1	0	1	bodem mineraalwaterfles in vele stukjes	
112	4	1	125	kuil	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
112	4	1	125	kuil	KER	ROOD		1	5	0	0	6		
112	4	1	125	kuil	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
112	4	1	125	kuil	KER	GRS		0	2	0	0	2		
112	4	1	125	kuil	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
112	4	1	125	kuil	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		
112	4	1	125	kuil	KER	STGL	RAEREN	0	1	0	0	1		raeren??
112	4	1	125	kuil	KER	AWH		0	1	0	0	1		organische magering rode deklaag
112	4	1	125	kuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	8	8	dun	
112	4	1	125	kuil	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	4	4	XVIII	15 gekroond
112	4	1	125	kuil	S	STU		0	0	0	1	1	klein brokje	
112	4	1	125	kuil	S	SXX	STEENKL	0	0	0	1	1		
112	4	1	125	kuil	XXX	SINTEL		0	0	0	8	8	steenkoolsintels?	
112	4	1	125	kuil	S	SLE		0	0	0	3	3	uitgebrande schalie (kolenafval)	
112	4	1	125	kuil	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		kan XIV
112	4	1	126	kuil	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		
112	4	1	125	kuil	O	ODB		0	0	0	13	13		
114	4	1	129	paalspoor	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
114	4	1	129	paalspoor	KER	ROODKOP	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
114	4	1	129	paalspoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		groene binnenkant
114	4	1	129	paalspoor	KER	WIT		0	4	0	0	4		kan, geel groen
114	4	1	129	paalspoor	KER	STG	SIEGBURG	0	8	0	0	8		
114	4	1	129	paalspoor	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
114	4	1	129	paalspoor	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		medaillonnetje
114	4	1	129	paalspoor	KER	BSTG		0	3	0	0	3		1 x ijzerengobe
114	4	1	129	paalspoor	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		blauwe decoratie

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 24 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
114	4	1	129	paalspoor	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
114	4	1	129	paalspoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dik en middeldik	
114	4	1	129	paalspoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	8	8		
114	4	1	129	paalspoor	M	MFE		0	0	0	1	1	plat stukje, waarsch. breeuwsintel	
114	4		129	paalspoor	S	SLE		0	0	0	3	3		
114	4	1	129	paalspoor	O	ODB		0	0	0	17	17		rund, schaap, vogel
115	4			couperern S 153 laag 7 (hoort niet bij kuil)	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	kan XIV	
116	4	1	118	paalspoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
116	4	1	118	paalspoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	1 x getordeerde steel	
116	4	1	118	paalspoor	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		
116	4	1	118	paalspoor	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
116	4	1	118	paalspoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
116	4	1	118	paalspoor	KER	PSTGBKR		1	0	0	0	1		
116	4	1	118	paalspoor	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
116	4	1	118	paalspoor	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		ijzerengobe
116	4	1	118	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2		
116	4	1	118	spoor	KER	STGL	RAEREN	0	1	0	0	1		medaillon met vrouwenhoofd
116	4	1	118	spoor	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		groene buitenzijde
116	4	1	118	paalspoor	XXX	SINTEL		0	0	0	2	2		
116	4	1	118	paalspoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
116	4	1	118	paalspoor	S	SLE		0	0	0	1	1		
116	4	1	118	spoor	S	SLE		0	0	0	1	1		
116	4	1	118	paalspoor	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1	splinter totaal aangevreten glas	
116	4	1	118	paalspoor	O	ODB		0	0	0	6	6		
116	4	1	118	coupe	O	ODB		0	0	0	3	3		
117	4	1	117	spoor	KER	RUW		0	1	0	0	1		karolingisch gesmoord ruwwandig??, zwart, hard ruw baksel
117	4	1	117	spoor	KER	FAYBORD		1	0	1	0	2		
117	4	1	117	spoor	KER	WIT		1	0	0	0	1		
117	4	1	117	spoor	KER	ROOD		2	4	0	0	6		
117	4	1	117	spoor	KER	STGL	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kruik (geen mineraalwater kruik!)	
117	4	1	117	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 25 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
117	4	1	117	spoor	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
117	4	1	117	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
117	4	1	117	spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	3	3	XVIII	
117	4	1	117	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	10	10	dun	
117	4		117	spoor	M	MCU	PLAAT	0	0	0	1	1	vierkant plaatje met spijkergat	
117	4		117	spoor	GLS	FLES		0	1	0	0	1	waarsch. flessehalsje	
117	4	1	117	spoor	S	SZA	SLIJPSTN	0	0	0	1	1	mogelijk stuk slijpsteen	
117	4		117	spoor	O	ODB		0	0	0	9	9		rund, varken
119			119	spoor	O	ODB		0	0	0	6	6		
119			119	spoor	KER	GRS		0	1	0	0	1		
119			119	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	FAYBORD		2	0	0	0	2		
119			119	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	FAYENCE	ZALFPOT	0	0	1	0	1		
119			119	spoor	KER	ROOD		0	4	0	0	4		
119			119	spoor	KER	ROODPIS	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
119			119	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
119			119	spoor	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
119			119	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	STGL	LANGERW	0	2	1	0	3		
119			119	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
119			119	spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	ca. 1700	
119			119	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
119			119	spoor	M	MCU	SPELD	0	0	0	1	1	kopspeld	
119	4	1	119	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	dunne stelen	
119	4	1	119	spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	punthieltje	
119	4	1	119	spoor	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
119	4	1	119	spoor	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kan	
119	4	1	119	spoor	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
119	4	1	119	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
119	4	1	119	spoor	KER	BSTG	SIEGBURG	1	0	0	0	1		
119	4	1	119	spoor	KER	PORSELEI	KOP	1	0	0	0	1		kapucijnerwaar, binnenzijde blauw floraal decor
119	4	1	119	spoor	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	2	2	o.a. groot brok	
119	4	1	119	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
120	4	1	115	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
120	4	1	115	spoor	KER	GRS		0	1	0	0	1		beroet
120	4	1	115	spoor	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		wand met slordig gevormde teen
120	4	1	115	spoor	KER	STG		0	1	0	0	1		ijzerengobe op wit baksel
121	4	1	113	couperen	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		ongevlamd
121	4	1	113	couperen	M	MPB	XXX	0	0	0	1	1		klein loodrolletje
122	4	1	120	spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVII A	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 26 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
122	4	1	120	spoor	O	ODB		0	0	0	4	4		
123	4	1	132	paalkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	5	5	3-4 x dik	
123	4	1	132	paalkuil	KER	ROOD		1	6	0	0	7	1 x vergiet	diverse baksels
123	4	1	132	paalkuil	KER	STGL		0	1	0	0	1		
123	4	1	132	paalkuil	KER	HAFNER	DEKSEL	1	0	0	0	1		
123	4	1	132	paalkuil	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		gele binnenzijde
123	4	1	132	paalkuil	KER	GRS		0	1	0	0	1		
123	4	1	132	paalkuil	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
123	4	1	132	paalkuil	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		polychroom
123	4	1	132	afwerken spoor	M	MFE	HANGSLUI	0	0	0	1	1	mogelijk hang/sluitwerk	
123	4	1	132	paalkuil	S	SLE		0	0	0	3	3		
123	4	1	132	paalkuil	O	ODB		0	0	0	9	9		rund en varken
123	4	1	132	paalkuil	M	MPB	XXX	0	0	0	1	1		plat
123	4	1	132	paalkuil	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	3	3		2 met houtresten
123	4	1	132	paalkuil	M	MFE	DUIM	0	0	0	1	1		
124	4		128	lichtgrijs zand + houtskool	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	kan XIV	
124	4		128	lichtgrijs zand + hk	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
124	4		128	lichtgrijs zand + hk	O	ODB		0	0	0	1	1		
125	4			naast put S 109	O	ODB		0	0	0	6	6		rund
125	4			naast put S 109	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
125	4			naast put S 109	KER	FAYKOM		1	0	0	0	1		
125	4			naast put S 109	KER	STG	LANGERW	0	1	0	0	1		ijzerengobe
125	4			naast put S 109	KER	KGP		0	1	0	0	1		
125	4			naast put S 109	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
125	4			naast put S 109	KER	PINGSDRF		0	0	1	0	1		
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	ROOD		5	18	1	0	24	o.a groot deel van een grape	
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	STGL	STADTLOH	0	0	1	0	1		
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	kruik	
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1		getordeerd
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	22 gekroond
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	O	ODB		0	0	0	63	63		grootste deel gecalcineerd
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
126	4	1	128	bovenste vulling spoor	KER	STGL	STADTLOH	1	0	0	0	1		
127	4	1	114	spoor	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
127	4	1	114	spoor	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
127	4	1	114	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
127	4	1	114	spoor	M	MFE		0	0	0	1	1	spijker of stuk mes	
127	4	1	114	spoor	O	ODB		0	0	0	4	4		1 x verbrand
128	4		110	coupe	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	paarse splinter	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 27 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
128	4		110	coupe	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		
128	4		110	coupe	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
128	4		110	coupe	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
128	4		110	coupe	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
128	4		110	coupe	KER	GRS		1	0	0	0	1		
128	4		110	coupe	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	0	6		
128	4		110	coupe	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7	1 x dik	
129	4		128	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
129	4		128	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
129	4		128	onderste vulling spoor (donkergrijs zand)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dunne steel, getordeerde radering, parellijst	
129	4	1	128	onderste vulling spoor	KER	STG	KNIKKER	0	0	0	1	1		ijzerengobe
129	4		128	onderste grijze vulling spoor	O	ODB		0	0	0	8	8		varken, vogel, vis
130	4	1	122	spoor	KER	STG	STGL	0	0	2	0	2		
130	4	1	122	spoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
130	4	1	122	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
130	4	1	122	coupe	O	ODB		0	0	0	2	2		
130	4	1	122	couperen	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
131	4	1	121	spoor	KER	STGL	WESTERW	0	3	0	0	3		rozetappliques
131	4	1	121	spoor	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
131	5		151	spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
131	4	1	121	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		runderkies
131	4	1	121	spoor	M	MCU	SPELD	0	0	0	1	1	kopspeld, compleet	4,6 cm
131	4	1	121	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
132	4	1		gelige laag onder spoor 128	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1		gevlamd, zoutglazuur
133	4	1	198	paalspoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		enkelzijdig glazuur
134	4		100	paalspoor?	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		
134	4		100	paalspoor?	KER	GRS		1	0	0	0	1		
134	4		100	paalspoor?	KER	KGP		0	1	0	0	1		
134	4		100	paalspoor?	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
134	4		100	paalspoor?	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
134	4		100	paalspoor?	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
135	5	1	168	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2		1 x gevlamd
135	5	1	168	spoor	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
135	5	1	168	spoor	KER	GRS		0	1	0	0	1		
135	5		168	spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1	blank industrieel glas	
135	5	1	168	spoor	O	ODB		0	0	0	4	4		varken

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 28 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
136	5	1	151	coupe	KER	FAYBORD		0	0	0	1	1	diam 22 cm	tekstbord uit serie: 1. Gij manne fijn 2. die tuis wil sijn 3. in rust en vree 4. soo geeft het wijf 5. den broek aant lijf 6. en Wammis mee. Dit bord is soo geeft het wijf. vgl. vondsten Nieuwstad 61
136	5	1	151	spoor	KER	FAYBORD		5	0	2	0	7		1 x tekstfragment: leef of lees
136	5	1	151	spoor	KER	ROOD		0	0	0	1	1	vlakke bodem, hoogte 6 cm schenklip	binnenzijde glazuur
136	5	1	151	spoor	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	1	0	0	2		
136	5	1	151	spoor	KER	ROOD	SLIBVERS	0	3	0	0	3		kringels, gele binnenzijde
136	5	1	151	spoor	KER	ROODTEST		10	20	3	0	33		
136	5	1	151	spoor	KER	WIT		0	3	0	0	3		groen en geel glazuur
136	5	1	151	spoor	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
136	5	1	151	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2	kan XIV	
136	5	1	151	spoor	KER	STG		0	1	0	0	1		eig. bstg met blauwe decoratieve lijnen, geen glazuur
136	5	1	151	spoor	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	kruik	wapen met gehoornde helmboos, St Johanneskruisen en letters HD VH of H V D H
136	5	1	151	spoor	KER	PORSELEI	BORD	0	1	0	0	1		blauwe decoratie
136	5	1	151	spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	5	5	XVIII	1 x "Looërenkbakje" gekroond, 1 x op zijkant VR gekroond
136	5	1	151	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	19	19	vooral dunne stelen	
136	5	1	151	spoor	GLS	FLES		0	1	0	0	1		wijnfles
136	5	1	151	coupe	KER	DAKPAN		0	0	0	2	2	holle bolle pannen	
136	5	1	151	spoor	KER	ROOD			0	0	0	0	pot met oor	
136	5	1	151	spoor	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		blauwe decoratie aan buitenzijde
136	5	1	151	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
136	5	1	151	spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	
136	5		151	spoor	GLS	FLES		0	5	1	0	6	mogelijk één fles: kalkoentje	
136	5		151	oostprofiel laag 10	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
136	5		151	coupe	O	ODS		0	0	0	3	3		tuinlakken (cepea nemoralis)
136	5		151	coupe	O	ODB		0	0	0	19	19		rund, varken, schaap etc.
136	5	1	151	spoor	O	ODB		0	0	0	6	6		
137	5	1	169	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
137	5	1	169	spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 29 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
137	5	1	169	spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
137	5	1	169	spoor	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		
137	5	1	169	spoor	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		
137	5	1	169	spoor	KER	WIT		0	1	0	0	1		
137	5	1	169	spoor	KER	ROOD		0	6	0	0	6		
137	5	1	169	spoor	KER	STGL	WESTERW	0	0	0	0	0		applique
137	5	1	169	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
137	5	1	169	spoor	KER	BSTG	LANGERW	0	1	0	0	1	oor	bruine engobe
137	5	1	169	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		
138	5	1	158	coupe	KER	KGP		0	2	0	0	2		
138	5	1	158		O	ODB		0	0	0	1	1		rund
139	5	1	166	spoor	KER	AWH		0	0	0	1	1	mini brokje	oranje baksel, mogelijk zelfs splintertje kloostermop
139	5	1	166	spoor	O	ODB		0	0	0	2	2		
140	4		132	uittroffelen paalkuil	KER	BADORF		0	0	1	0	1		mogelijk badorf, maar niet zeker
140	4		132	uittroffelen paalkuil	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	1	0	2		
140	4		132	uittroffelen paalkuil	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	riegeltje	
140	4		132	uittroffelen paalkuil	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		
140	4		132	uittroffelen paalkuil	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
140	4		132	uittroffelen paalkuil	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		Pingsdorffachtig baksel met geleig deklaagje
140	4		132	paalspoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	7	7		
141	5	1	163	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
142	5	1	148	onder de leemlaag	KER	PSTG		0	1	0	0	1		rossig baksel
143	5		161	uittroffelen coupe	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7	dun	
143	5	1	161	coupe	KER	ROOD		0	3	0	0	3		1 x slibversierd
143	5	1	161	coupe	KER	STG		0	1	0	0	1		
143	5		161	coupe	GLS	VENSTER		0	0	0	3	3		
143	5		161	coupe	O	ODB		0	0	0	8	8		
144	6	1	175	coupe	KER	BSTG	VELDFLES	0	1	0	0	1		bruin glazuur, grijs baksel, bruingele binnenkant
144	6	1	175	couperen spoor	KER	KGP		0	2	0	0	2		
144	6		175	coupe	O	ODB		0	0	0	1	1		
145	5		147	coupe door S 148 15 cm links van leemvloer S 148, 15 cm diep	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1		roodbakkend, deel geglazuurd
146	5	1	172	spoor	M	MFE		0	0	0	1	1	indet	
146	5	1	172	spoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
146	5	1	172	spoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
147	6	1	146	couperen spoor	KER	WIT	KAN	0	0	0	1	1	grote berg scherven van één kan	groen en geel
147	6	1	146	couperen spoor	KER	ROOD		4	1	0	0	5	test, komfoor,	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 30 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													bord etc.	
147	6	1	146	couperen spoor	KER	STG		0	1	0	0	1		grijs
147	6	1	146	couperen spoor	KER	STGL	RAEREN	0	1	0	0	1	kan	bloemstempels op bruin oppervlak
147	6	1	146	couperen spoor	KER	DAKPAN	GOLFPAN	1	0	0	0	1		
147	6	1	146	couperen spoor	KER	STG	KNIKKER	0	0	0	1	1	16 mm	
147	6	1	146	couperen spoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	8	8	dun	
147	6	1	146	couperen spoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	2	2	XVIII	
147	6	1	146	spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	6	6		
147	6	1	146	spoor	O	ODB		0	0	0	10	10		helft verbrand
147	6	1	146	spoor	O	ODS		0	0	0	1	1		tuinslak cepea nemoralis
149	6	1	191	kuil	KER	STGL		0	1	0	0	1		grijs baksel, buitenzijde glazuur
149	6	1	191	aanleg vlak, laag	KER	ROOD		0	0	1	0	1		vlakke bodem
149	6		191	kuil	M	SINTEL	SLAK	0	0	0	1	1	ijzerslak	
149	6		191	kuil	O	ODB		0	0	0	2	2		
150	6	1	193	spoor	KER	INDUSWIT	BORD	0	2	1	0	3		
150	6	1	193	spoor	KER	WIT		1	0	1	0	2	o.a. vergiet	
150	6	1	193	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		blauwe decoratie
150	6	1	193	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
150	6	1	193	spoor	KER	STG		0	1	0	0	1		bruine engobe
150	6	1	193	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
150	6	1	193	oostprofiel laag 43 (beneden)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	6	6	dunne stelen	
150	6		193	spoor	XXX	SINTEL		0	0	0	2	2	steenkoolsintel s?	
150	6	1	193	spoor	GLS	FLES		0	2	1	0	3		groen
150	6	1	193	spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		blank en groen
150	6		193	spoor	O	ODB		0	0	0	3	3		
150	6		193	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1	staafje	onduidelijk; lijkt bijgesneden
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	6	6		1 x met groeven in lengterichting; 1-2 x dikke steel
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	2	2	XVIII A?	
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	plastische haan, waarsch. pijpketel	
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	MAJBORD		2	0	0	0	2		blauwe decoratie
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	FAYBORD		2	3	0	0	5		2 x decoratie met planten, waarbij 1 x ook rood is gebruikt (soort ploischotel??)
151	6	1	183		KER	WIT		0	2	0	0	2		binnenzijde groen
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	HAFNER		0	1	0	0	1		
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	ROOD	SLIBVERS	1	1	0	0	2		vlekkengoed

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 31 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		ochtrup
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	ROOD	SLIBVERS	1	1	0	0	2		
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	ROODPIS	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	ROODTEST		4	0	0	0	4		3 x geglazuurd
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	ROOD		0	7	0	0	7		
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	STGL		0	1	0	0	1		enkelzijdig glazuur
151	6	1	183	kuil / paalspoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		oxyderend oppervlak
151	6		183		GLS	GLAS		0	1	0	0	1	waarsch. splinter van stam van wijnglas?	
151	6		183	spoor	O	ODB		0	0	0	23	23		schaap, rund, varken, vogel
152	6			buiten spoor 183	O	ODB		0	0	0	6	6		
153	6	1		spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
153	6		188	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		
154	6	1	181	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
156	6			zuidprofiel laag 11	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
156	6			zuidprofiel laag 11	KER	KGP		0	1	0	0	1		
157	6			coupe S 176 zandlaag onder haard S 176	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
158	6		190	kuil	O	ODB		0	0	0	8	8		
158	6		190	kuil	KER	KGP		0	1	0	0	1		
158	6		190	kuil	KER	ROOD		1	1	0	0	2		
158	6		190	kui	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
158	6		190	kuil	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
158	6		190	kuil	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	10	10		
159	6		185	spoor	O	ODB		0	0	0	4	4		
160	6	1	189	spoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		dubbelzijdig glazuur
161	2		10	veldzijde stadsmuur, vleilaag	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	duit, 17e eeuw	erg gecorrodeerd
162	4	1	75	puinkuil langs stadsmuur	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
162	4	1	75	puinkuil langs stadsmuur	KER	STGL	KEULS	0	0	1	0	1		Keuls?, bruine engobe
163	4	1	86-106	stort coupe S 86/106	M	MFE	GESP	0	0	0	1	1		
163	4	1	86-106	stort coupe S 86/106	M	MFE	VUURSLAG	0	0	0	1	1	waarsch. vuurslag	
163	4	1	86-106	stort coupe S 86/106	KER	STGL		0	1	0	0	1		
163	4	1	86-106	stort coupe S 86/106	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
163	4	1	86-106	stort coupe S 86/106	KER	ROOD		0	0	1	0	1	standing	verbrand
163	4	1	86-106	stort coupe S 86/106	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	1	1		delfts blauw
164	6			westprofiel laag 36	M	MFE	BREEUW	0	0	0	1	1		
165	6			zuidprofiel laag 21	KER	GRS		0	0	1	0	1		
165	6			zuidprofiel laag 21	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
166	5			zuidprofiel laag 5	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
167	4	2		noorwesthoek van kloostermuur	KER	ROOD		0	1	0	0	1		loodglazuur aan binnenzijde

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 32 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
167	4	2		noorwesthoek van kloostermuur	KER	GRS	KOM	1	0	0	0	1		
167	4	2		noorwesthoek van kloostermuur	KER	STGL	SIEGBURG	0	0	1	0	1		gevlamd, zoutglazuur, gegolfde rand
167	4	2		noorwesthoek van kloostermuur	KER	STGL	LANGERW	0	1	2	0	3	kan	grijs / lichtbruin gespikkeld zoutglazuur, dubbele gegolfde standring, fragm. passen aaneen, diam. bodem ca. 12 cm
167	4	2			S	SLE		0	0	0	1	1		
168	4	2		aanleg vlak	KER	PORSELEI		0	1	0	0	1		wit
168	4	2		aanleg vlak	KER	FAYBORD		1	1	2	0	4		3 x blauwe decoratie
168	4	2		aanleg vlak	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		rouletteversiering
168	4	2		aanleg vlak	KER	ROOD		1	3	1	0	5	oi.a. grape	
168	4	2		aanleg vlak	KER	GRSH		1	2	3	0	6	standring, grapepootje	
168	4	2		aanleg vlak	KER	BSTG	VELDFLES	0	1	0	0	1		
168	4	2		aanleg vlak	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
168	4	2		aanleg vlak	KER	BSTG		2	1	1	0	4		3 x glanzende bruine engobe, steile geribbelde hals
168	4	2		aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		bruine engobe
168	4	2		aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	2	8	5	0	15	steel hals en trechterhals	deel is gevlamd, deel met vlekken zoutglazuur
168	4	2		aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	drinkschaaltje	
168	4	2		aanleg vlak	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		zoutglazuur
168	4	2		aanleg vlak	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	onduidelijk hielmerk
169	4	2		naast put met stenen rand	KER	PSTG		0	0	0	0	0		leemengobe, iets geknepen standring
170	4	2		binnenzijde noordoostelijk deel van de kloostermuur, ook baksteen; bij aanleg vlak	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan	gevlamd, deels zoutglazuur, met deel van lintoor
171	4	2		binnenzijde kloostermuur, zuidoosthoek, aanleg vlak	KER	WIT		1	3	0	0	4		rs met lichtgeel loodglazuur aan binnenzijde, 1 ws met groen loodglazuur aan buitenzijde, 2 ws geel binnen, groen buiten
171	4	2		binnenzijde kloostermuur, zuidoosthoek, aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		ongevlamd
171	4	2		binnenzijde kloostermuur, zuidoosthoek, aanleg vlak	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwaterfles	met deel van bodem, met draad van schijf getrokken
171	4	2		binnenzijde kloostermuur, zuidoosthoek, aanleg vlak	KER	GRS		0	2	0	0	2		1 gesinterd
171	4	2		binnenzijde kloostermuur, zuidoosthoek, aanleg vlak	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3		vrij dun
172	4	2		kuil met mortel, baksteen en houtskool	KER	STGL	SIEGBURG	0	3	1	0	4	o.a. buikige kan	2 ws gevlamd, spaarzaam zoutglazuur, passen aaneen, 2

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 33 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														ws gevlamd, wv 1 met zoutglazuur, bs gevlamd met spaarzaam zoutglazuur, gegolfde standing, diam. ca. 9,5 cm
172	4	2		kuil met mortel, baksteen en houtskool	KER	STG		0	1	0	0	1		ijzerengobe op wit baksel
173	4	2		vrijleggen zijmuurtjes naast vloertje in zuidoosthoek aan noordkant, 0-20 cm	KER	GRS	KOM	0	1	0	0	1		
173	4	2		zijmuurtje (noordkant) naast vloertje in zuidoosthoek, 0-20 cm	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		
174	4	2		binnen kloostermuur uit grijsbruin zand + baksteen, leisteen (noordelijke ruimte)	O	ODB		0	0	0	4	4		
174	4	2		binnen kloostermuur uit grijsbruin zand + baksteen, leisteen (noordelijke ruimte)	KER	STG	SIEGBURG	0	6	1	0	7		1 x vlek zoutglazuur
174	4	2		binnen kloostermuur uit grijsbruin zand + baksteen, leisteen (noordelijke ruimte)	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		matte ijzerengobe aan beide zijden
174	4	2		binnen kloostermuur uit grijsbruin zand + baksteen, leisteen (noordelijke ruimte)	KER	ROOD		0	1	0	0	1		spaarzaam geglazuurd
174	4	2		binnen kloostermuur uit grijsbruin zand + baksteen, leisteen (noordelijke ruimte)	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
175	4	2	201	coupe	KER	BSTG	SIEGBURG	1	12	7	0	20	kannen, geribbelde steile hals	
175	4	2	201	coupe	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2		gevlamd
175	4	2	201	coupe	KER	GRS		1	6	1	0	8	kan en kom	rs met deel van haakoor, bodem met iets gegolfde standing
175	4	2	201	spoor	O	ODB		0	0	0	29	29		rund, varken
175	4	2	201	spoor	O	ODB	PRDAFVAL	0	0	0	1	1		schedelfragment rund met afgezaagde hoornpit
175	4	2	201	spoor	O	ODS		0	0	0	1	1		tuinslak
175	4	2	201	spoor	O	ODB		0	0	0	37	37		rund en varken
175	4	2	201	coupe	KER	ROOD		0	1	0	0	1		deel zeer groot worstoor, diam. 3,5 cm
175	4	2	201	coupe	KER	STG	SIEGBURG	3	9	1	0	13		1 rs met lintoor, 1 ws = lintoor, 1 ws met slordig gevormde teen, 2 met netter geknepen standing, 1 bodem met

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 34 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														slordige standring
175	4	2	201	coupe	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1	grote kan	ijzerengobe aan buitenzijde, binnen leemengobe, geknepen standring
175	4	2	201	coupe	KER	BSTG		0	3	1	0	4		1 ws met deel van 3 cm breed lintoor, 1 ws met leemengobe, bodem gevlamd met geknepen standring
175	4	2	201	coupe	KER	BSTG		1	1	0	0	2	kan	visgraatrand onder bovenrand en op schouder spaarzaam zoutglazuur, groenig grijs en bruin, deel van 3 cm breed lintoor
175	4	2	201	coupe	KER	STGL	BRUHL	0	0	1	0	1		zoutglazuur, lichtbruin / bruine spikkels, engobe aan binnenzijde, slordig geknepen standring
175	4	2	201	coupe	KER	PSTG		0	2	1	0	3		bs met ijzerengobe, lichtoranje baksel, geknepen standring
175	4	2	201	coupe	KER	PINGSDRF		0	1	2	0	3		lichtgele bakfels, ws met donkerder oppervlak, bodems met geknepen standring
175	4	2	201	coupe	KER	TEGEL	DAKTGLG	0	0	0	1	1		dikte 16 - 18 mm, loodglazuur
175	4	2	201	coupe	M	MFE	HOEFIJZR	0	0	0	1	1		fragment
175	4	2	201	coupe	S	SLE		0	0	0	2	2		opvallend rond
175	4	2	201	coupe	S	SLE	SLIJPSTN	0	0	0	1	1		
176	4	2	202	spoor	KER	GRS		0	1	0	0	1		
176	4	2	202	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	ROODGRAP		0	0	1	0	1		
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	ROOD		1	5	0	0	6		
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		polychroom
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	STG		0	1	0	0	1		
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1	aanzienlijk deel van kan	versierd met biezen en metopen, wafeldecor
177	4	2	203	uit gemetseld riool	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
177	4		203	vulling riool	O	ODB		0	0	0	10	10		rund, vooral metapodia
177	4		203	vulling riool	KER	STGL		0	0	1	0	1	kan	wit baksel, chocoladebruine glanzende engobe
177	4	3	203	vulling gemetseld riool	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	4	4		
177	4	3	203	vulling gemetseld riool	O	ODB		0	0	0	14	14		rund, schaap, gevogelte (medium size)
177	4	3	203	vulling gemetseld riool	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
177	4	3	203	vulling gemetseld riool	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 35 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
177	4	3	203	vulling gemetseld riool	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		
177	4	3	203	vulling gemetseld riool	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dik	
177	4	2	203	vulling kloosterriool	KER	STG	SIEGBURG	0	0	0	0	0	kan XIV	
177	4	2	203	vulling riool	GLS	GLAS	BEKER	1	2	1	0	4	ribbelbeker XVI B-XVIA	
177	4	2	203	uit gemetseld riool	O	ODB		0	0	0	23	23		kat, rund, gevogelte, varken etc.
178	4	2	218	tussen S 203 (gemetseld riool) en ronde put S 96, waarschijnlijk uit insteek put S 218	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	duit Overijssel 1626	in weinig gesleten staat
179	5	2		vlakvondst	KER	GRSH		1	0	0	0	1		
179	5	2		vlakvondst	KER	KGP	BEZEMVG	0	2	0	0	2		
179	5	2		vlakvondst	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
179	5	2		vlakvondst	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		Pingsdorffachtig baksel
180	5	2			KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	smalle kan	gevlamd, geknepen standring, diam. 6-7 cm
180	5	2		coupe	KER	BSTG		0	1	0	0	1		zoutglazuur
180	5	2		coupe	S	SLE		0	0	0	1	1		
181	5	2			KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1		met lintoor
182	5	2			KER	PSTG		0	1	0	0	1		lichtgrijs gespikkeld uiterlijk
183	5	2	255	akkerlaag	KER	AWH		0	7	0	0	7		1 x nagelindrukversiering op wand, zandmagering
183	5	2	255	akkerlaag	KER	AWG		0	1	0	0	1		lichtgekleurd baksel zandmagering
183	5	2	255	akkerlaag	KER	KGP		0	1	0	0	1		
183	4	2	255	akkerlaag	KER	AWH		0	7	0	0	7		1 x besmeten, 3 x organische magering, 1 x steengruis
183	4	2	255	akkerlaag	KER	RUW		0	1	0	0	1		
183	4	2	255	akkerlaag	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
183	4	2	255	akkerlaag	M	SINTEL		0	0	0	1	1		
183	5	2			KER	AWH		1	8	0	0	9		prehistorisch; rs zacht grijs baksel, rossig oppervlak, zand- en chamottemagering, 3 zachte grijze baksels, zandmag., 1 zacht licht grijsbruin met rossig oppervlak, zand- en fijn grindmag., 1 wat matig hard lichtgrijs, 3x erg zacht grijs baksel met rossig opp. met zandmag.
183	5	2			KER	PSTG		0	0	1	0	1		geknepen standring
183	4	2	255		M	MFE	ERTS	0	0	0	1	1	moeraserts	
184	4	2	205	insteek stadsmuur	KER	BSTG		0	1	0	0	1		Pingsdorffachtig baksel
184	4	2			M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 36 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
184	4	2		witgeel zand bij steunbeer in stadsmuur	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	buikige kan	
186	4	2			KER	STG	SIEGBURG	1	1	0	0	2		ws grijs met spaarzaam zoutglazuur, 1 rib
186	4	2			KER	GRS		0	1	0	0	1		
187	5	2			KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		gevlamd, spaarzaam zoutglazuur
187	5	2			KER	PSTG		0	1	0	0	1		grijs baksel
187	5	2		coupe	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
187	5	2			KER	GRS		0	1	0	0	1		
187	5	2			M	MFE	BROK	0	0	0	1	1		
188	5	2			KER	AWH		1	0	0	0	1		prehistorisch: grijs zacht baksel, zand- en moeraserts mag., omgeslagen bovenrand met vingerindrukken
189	5	2		aanleg vlak	O	ODB		0	0	0	11	11		rund , varken
189	5	2		aanleg vlak	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		zoutglazuur
189	5	2		aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
189	5	2		aanleg vlak	KER	BSTG	SIEGBURG	0	3	0	0	3		
190	5	2			KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
191	5	2	314	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		rossig baksel
192	5	2	312	coupe	KER	STG		0	0	1	0	1		
192	5	2	312	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	2	2		
192	5	2	312	spoor	KER	AWH		0	6	0	0	6		magering vnl. zand
192	5	2	312	spoor	KER	KGP		0	2	0	0	2		
192	5	2	312	spoor	KER	PSTG		2	3	0	0	5	beker en kannen	
192	5	2	312	spoor	KER	BSTG		0	1	0	0	1		
192	5	2	312	spoor	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1		ongeglazuurd, 15 mm dik, roodbakkend
192	5	2	312	coupe west van baksteenput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	5	5		
192	5	2	312	coupe west van baksteenput	M	MFE	BREEUW	0	0	0	2	2		
192	5	2	312	spoor	O	ODB		0	0	0	6	6		rund
192	5	2			KER	PSTG		0	0	1	0	1		iets gegolfde standing
192	5	2			M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
193	5	2	255	akkerlaag	KER	KGP		0	1	0	0	1		
193	5	2	255	akkerlaag	GLS	GLAS		0	1	0	0	1	vaatwerk	lichtgroen
193	5	2	255	uit akkerlaag	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		lichtgrijs baksel
193	5	2	255	uit akkerlaag	KER	AWH		0	6	0	0	6		prehist.; 4 erg zachte grijze baksels met rossig opp., zand- en fijn grind (1x)mag., 2 zachte grijze baksels, zandmag., 1 ook met chamotte

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 37 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
193	5	2	255	akkerlaag	KER	HUTTENLM	BROK	0	0	0	1	1		
194	6	2		algemene aanleg vlak 2	KER	WIT		0	1	0	0	1		loodglazuur, groen buiten, geel binnen
194	6	2		algemene aanleg vlak 2	KER	BSTG		0	2	0	0	2		
194	6	2		algemene aanleg vlak 2	KER	PSTG		0	3	1	0	4		1x donkergesinterd baksel, bs met gegolfde standing
194	6	2		algemene aanleg vlak 2	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	5	5		
195	6	2	350	coupe	KER	STGL	FRECHEN	0	0	0	1	1	onderste deel kleine baardmankruik	
195	6	2	350	coupe	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
195	6	2	350	coupe	KER	WITGRAPE		0	0	1	0	1		
195	6	2	350	coupe	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		blauwe decoratie
195	6	2	350	coupe	KER	ROOD		2	15	1	0	18	grape, kan?, test...	
195	6	2	350	coupe	KER	ROODKAN		0	1	1	0	2		groen glazuur
195	6	2	350	coupe	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1	22 mm dik	
195	6	2	350	coupe	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	middeldik	
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
195	6	2	35	coupe	O	ODB		0	0	0	15	15		rond, varken
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVII	hielmerk: anker en letters B? S; stukje steel met geruite stempels (met Fleur de lys??)
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	5	5	XVII	
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	KER	ROOD		3	8	1	0	12		
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	KER	HAFNER		1	2	0	0	3		groen glazuur
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	KER	PSTG		1	1	0	0	2	steile geribbelde hals	beide op de grens pstg / bstg; 1 x ijzerengobe
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	O	ODB		0	0	0	12	12		rond, schaap
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	3	3		
195	6	2	350	puinkuil bovenste laag	M	MFE	SINTEL	0	0	0	5	5		
195	6	2			KER	ROOD		0	5	0	0	5		3x met loodglazuur aan beide zijden, 2 onduidelijke brokjes
195	6	2		puinkuil bovenste laag	KER	ROODKOP		0	0	1	0	1		loodglazuur aan binnenzijde, slibdecoratie lichtgele bibberlijn en concentr. cirkel, lichtgele/- groene dotten, standvoetje
196	6	2		aanleg vlak westdeel (west van waterputten)	O	ODB		0	0	0	2	2		schaap
196	6	2		aanleg vlak westdeel (west van waterputten)	KER	ROOD		1	0	1	0	2		
196	6	2		aanleg vlak westdeel (west van	KER	PSTG	VELDFLES	0	1	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 38 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				waterputten)										
196	6	2		aanleg vlak westdeel (west van waterputten)	KER	GRSKOM		1	0	1	0	2		
196	6	2		aanleg vlak westdeel (west van waterputten)	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2	kan XIV	
197	6	2		zuidwesthoek vlak	O	ODB		0	0	0	3	3		
197	6	2		zuidwesthoek vlak	KER	KGP		0	5	0	0	5		3 x bezemveeg
197	6	2		zuidwesthoek vlak	KER	BSTG	SIEGBURG	1		1	0	2	lage geribbelde hals	
198	6	2	350	spoor	O	ODB		0	0	0	6	6		
198	6	2	350	spoor	KER	STGL	FRECHEN	0	0	2	0	2		
198	6	2	350	spoor	KER	STGL	WESTERW	0	2	0	0	2		1 x applique soort duivelskopje
198	6	2	350	spoor	KER	PSTG		0	2	0	0	2		
198	6	2	350	spoor	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		
198	6	2	350	spoor	KER	WIT		0	1	0	0	1		
198	6	2	350	spoor	KER	ROOD		0	4	0	0	4		
198	6	2	350	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	22	22		
198	6	2	350	spoor	M	MFE		0	0	0	2	2		taps toelopende stukjes, 1 x met gaatje
198	6	2	350	spoor	M	MFE	RING	0	0	0	1	1	5 cm diameter	
198	6	2		puinkuil	O	ODB		0	0	0	7	7		
198	6	2		puinkuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dik en dun	
198	6	2		puinkuil	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
198	6	2		puinkuil	KER	WIT	VERGIET	0	1	0	0	1		groen
198	6	2		puinkuil	KER	KGP		0	1	0	0	1		
198	6	2		puinkuil	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	5	5		
199	1			oostprofiel laag 34 (puin)	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	roodkoperen munt, indet.	
199	1			oostprofiel laag 34 (puin)	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
199	1			oostprofiel laag 34 (puin)	KER	ROOD		1	1	2	0	4	grape en standring, postmiddeleewws	
199	1			oostprofiel laag 34 (puin)	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	ca. 1700	
200	4	2		boven S 204 (beerkelder) onder vloer in vlak 1	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
200	4	2		boven S 204 (beerkelder) onder vloer in vlak 1	KER	GRS		0	1	0	0	1		
201	4	2	229	laag	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
201	4	2	229	laag	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
201	4	2	229	laag	O	ODB		0	0	0	1	1		
202	4	2	230	laag	KER	GRS		0	1	0	0	1		
203	4	2	237	strook in kuil	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2	XIV	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 39 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
203	4	2	237	strook in kuil	KER	GRS		0	1	0	0	1		
203	4	2	234	houtskoollaagje	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	XIV kan	
203	4	2	234	kuil	M	MCU	PLAAT	0	0	0	2	2	koperen plaatjes, 1 x vierkant	
204	4	2	239	laagje	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	XIV	
205	4	2	241	spoor	KER	GRS		0	1	0	0	1		
207	4	2	248	spoor	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
208	4	2	247	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
209	5	2	276	paalspoor	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	XIV kan	
209	5	2	122	paalspoor	O	ODB		0	0	0	1	1		
210	5	2	318	paalspoor in akkerlaag	KER	AWH		0	3	0	0	3		1 x besmeten met zandmagering, 1 x organische magering, 1 x zandmagering
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	KER	STG	SIEGBURG	3	17	5	0	25	steile geribbelde halzen	
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	KER	PSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	KER	BSTG	BRÜHL	1	11	1	0	13	kannen en grappen	
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	KER	STGL	LANGERW	0	2	0	0	2		
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	KER	ROOD		0	1	1	0	2		bodemscherf met standvinnen, ongeglazuurd, wandscherf met rood en groen glazuur
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	KER	GRSH		5	9	1	0	15	kannen en schalen	
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	S	SZA	SLIBVERS	0	0	0	1	1	fylliet, verder geen duidelijk slijpsteenmode l	
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	S	SKA		0	0	0	4	4		brokken, 1 x afschuivingsvlak
211	4	2	236	algemeen aanleg coupe 236 etc.	O	ODB		0	0	0	15	15		
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	AWH		0	1	0	0	1		steengruismagering, rood buitenoppervlak
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	GRSH		2	12	0	0	14	kom, kan	
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	PSTG		0	2	2	0	4		
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		pingsdorftachtig baksel
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	BSTG	SIEGBURG	1	2	1	0	4	zwakke dakrand	
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	STG	SIEGBURG	2	6	4	0	12	randen 1 x kan, 1 x buikige pot	
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		plaatselijk zoutglazuur
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 40 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	O	ODB		0	0	0	9	9		
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	M	MFE	HOEFIJZR	0	0	0	1	1	helft van waarsch. hoefijzer	
211	4	2	236	aanleg coupe S 236	M	MFE	HAAK	0	0	0	1	1	haak of kromme platte spijker	
212	5	2	323	laagje	S	SLE	SPEEL	0	0	0	1	1	ca 5.5 cm, rond met gaatje in midden	
213	5	2	273	in spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		spaarzaam zoutglazuur en engobe
214	4	2	230	kuil	KER	STGL	LANGERW	0	2	0	0	2		
214	4	2	230	kuil	KER	GRSKOM		2	2	1	0	5		
214	4	2	230	kuil	KER	ROOD		0	1	1	0	2		
214	4	2	230	kuil	KER	BSTG		0	1	0	0	1		
214	4	2	230	kuil	KER	STG	SIEGBURG	1	3	0	0	4	kan XIV	
214	6	2	374	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
215	6	2	383	insteek waterput	KER	GRSKOM		0	1	1	0	2		
216	6	2	380	insteek waterput	KER	PSTG		0	1	0	0	1		ijzerengobe
216	6	2	380	insteek waterput	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
216	6	2	380	insteek waterput	KER	AWH		0	1	0	0	1		zandmagering
217	4	2	238	dagzomende laag, detectorvondst	M	MSN	PELGRIMS	0	0	0	1	1	vijfpuntige ster van loodtin	mogelijk deel van een insigne (als deel van driekoningeninsigne?)
217	4	2	238	dagzomende laag	KER	STG	SIEGBURG	1	2	0	0	3	kannen XIV	
217	4	2	238	dagzomende laag	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
217	4	2	238	dagzomende laag	KER	GRS		0	4	0	0	4		
218	6	2	388	spoor	O	ODB		0	0	0	3	3		rund
218	6	2	388	zuidwesthoek vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		
218	6	2	388	zuidwesthoek vlak	KER	STGL	LANGERW	1	0	0	0	1	steile geribbelde hals	
219	6	2	233	spoor	O	ODB		0	0	0	4	4		schaap en rund
219	6	2	233	coupe	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
219	6	2	233	coupe	KER	BSTG	SIEGBURG	1	2	1	0	4		
219	6	2	233	coupe	KER	GRS		0	2	0	0	2		
220	6	2	230	coupe	KER	STG	SIEGBURG	2	24	4	0	30	kannen, steile geribde hals	
220	6	2	230	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	STG	SIEGBURG	0	3	0	0	3		Pingsdorfachtig baksel
220	6	2	230	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	STG	LANGERW	0	3	1	0	4		bruine engobe
220	6	2	230		KER	BSTG	SIEGBURG	1	3	1	0	5	geribde steile hals	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 41 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
220	6	2	230	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	GRS		1	11	1	0	13		kommen en grote kan met lintoor met 5 vingertopindrukken
220	6	2	230	spoor	O	ODB		0	0	0	35	35		rund, varken
220	6	2	230	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
220	6	2	230	spoor	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
221	6	2	234	coupe	KER	STG	SIEGBURG	0	4	1	0	5	kannen XIV	
221	6	2	234	coupe	KER	BSTG		0	1	0	0	1		Pingsdorfachtrig baksel met geel deklaagje
221	6	2	234	coupe	KER	BSTG	BRÜHL	0	2	0	0	2	steile geribbelde hals	
221	6	2	234	spoor	M	MFE	PLAAT	0	0	0	1	1	langwerpig plat stuk	
221	6	2	234	coupe	O	ODB		0	0	0	6	6		rund en varken
222	6	2		uit akkerlaag coupe S255	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		engobevekken
223	5	2	317	paalspoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		granietgruis, buiten rood, binnen zwart
223	5	2	317	spoor	KER	BSTG		0	1	0	0	1		
223	5	2	317	paalspoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
223	5	2	317	paalspoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		zandig baksel, misschien zacht kogelpot
223	5	2	317	afwerken spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	7	7		
224	5	2	320	paalspoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		granietgruis magering
225	5	2	317	paalspoor	KER	AWH		0	2	0	0	2		
226	4	2	215	coupe, geel zand	S	SXX		0	0	0	0	0	weggegooid	
227	4	2	210	coupe	KER	PSTG		1	0	0	0	1		
227	4	2	210	coupe	KER	BSTG	BRÜHL	1	1	1	0	3	zwakke dakrand	
227	4	2	210	coupe	KER	STG	SIEGBURG	0	7	3	0	10	kannen XIV	
227	4	2	210	coupe	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	beker	
227	4	2	210	coupe	KER	ROOD		0	2	2	0	4		
227	4	2	210	coupe	KER	KGP		1	3	0	0	4		
227	4	2	210	coupe	M	MFE	MES	0	0	0	1	1	waarsch. lemmet mes	
227	4	2	210	coupe west van waterput	M	MFE	STRIP	0	0	0	1	1		
227	4	2	210	coupe	O	ODB	PATERNOS	0	0	0	1	1	runderphalange	11 kleine doorboringen, waaronder één aan distale gewrichtkop; diameter doorboringen 6 mm, afval knopendraaier?
227	4	2	210	coupe	O	ODB		0	0	0	16	16		rund en varken
228	4	2	211	spoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
228	4	2	211	spoor	KER	GRSKOM		1	3	0	0	4		
228	4	2	211	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	3	0	0	3		1 x gevland XV, rest XIV

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 42 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
228	4	2	211	spoor	KER	BSTG	VELDFLES	0	1	0	0	1		Pingsdorffachtig baksel
228	4	2	211	spoor	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
228	4	2	211	spoor	KER	STGL	LANGERW	0	2	0	0	2		
228	4	2	211	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	4	4		
228	4	2	211	westprofiel laag 6	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
228	4	2	211	spoor	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1	afgeslagen brok	
228	4	2	211	spoor	O	ODB		0	0	0	33	33		meeste bot is verbrand
229	4	2	213	coupe	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
229	4	2	213	coupe	KER	KGP		0	1	0	0	1		
230	4	2	214	oostelijke beerkuil	KER	BSTG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	veldfles	
230	4	2	214	kuil	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
230	4	2	214	kuil	S	STE	MAALSTN	0	0	0	3	3	middelgrote brokken	
230	4	2	214	kuil	O	ODB		0	0	0	23	23		rond, varken, vogel
231	4	3	221	spoor	KER	PSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
231	4	3	221	spoor	KER	GRSKOM		0	0	1	0	1		
231	4	3	221	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
231	4	3	221	spoor	O	ODB		0	0	0	2	2		
231	4	2	221	coupe insteek muur	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
231	4	2	221	coupe insteek muur	KER	STG	SIEGBURG	0	0	2	0	2		1 x vlekken glazuur
231	4	2	221	coupe insteek muur	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		
232	4	2	235	kuil	KER	GRSPOT		1	0	0	0	1		enigzins kogelpotachtig
233	4	2	389	kuil	KER	KGP		1	0	0	0	1		gedraaide rand, evt. grijs
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	KER	STG	SIEGBURG	0	4	1	0	5	XIV	
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	KER	BSTG	BRÜHL	1	0	0	0	1	oor vlak onder rand	
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	KER	PSTG	SIEGBURG	0	2	1	0	3		
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	KER	GRS		0	3	0	0	3		
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
234	4	2	214	coupe west van waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
234	4	2	214	coupe west van waterput	M	SINTEL		0	0	0	1	1		
234	4	2	214	coupe west van waterput	M	MFE	MONDHARP	0	0	0	1	1		
234	4	2	214	coupe west van baksteenput	O	ODB		0	0	0	61	61		rond, schaap, varken
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	WIT	KEULS	1	0	0	0	1	naar buiten wijkende rand	binnenzijde glazuur, mogelijk keuls
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	STG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		bruine engobe
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	STG	SIEGBURG	0	2	2	0	4		1 x vlak zoutglazuur
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	PSTG		0	3	4	0	7		
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	KGP		1	1	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 43 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	GRS		1	2	0	0	3		
234	4	2	214	west van baksteenput	KER	ROODGRAP		0	2	1	0	3		
234	4	2	214	west van baksteenput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	4	4		
234	4	2	214	west van baksteenput	M	MFE	STRIP	0	0	0	1	1	lange smalle ijzeren strip	
234	4	2	214	west van baksteenput	M	MFE	HAAK	0	0	0	1	1	"haak"?? met brede uiteinden	
234	4	2	214	west van baksteenput	O	ODB		0	0	0	70	70		rond, kip etc.
236	4	1	98	puinvulling kelder	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	4	4		grijze decoratie met geschilderde bloemen
236	4	1	98	puinvulling kelder	KER	FAYKOM		0	0	1	0	1		wit
236	4	1	98	puinvulling kelder	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan	
236	4	1	98	puinvulling kelder	KER	STGL	STADTLOH	0	3	0	0	3	spitztöpfe	1 x blauwe kringel
236	4	1	98	puinvulling kelder	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	2	0	0	2		
236	4	1	98	puinvulling kelder	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		
236	4	1	98	puinvulling kelder	GLS	GLAS		0	1	0	0	1	onbekende vorm	blauw glas
236	4	2	98	puinkuil boven keldertrap	KER	STGL	STADTLOH	1	0	0	0	1	spitztopf	blauwe kringels
236	4	1	98		O	ODB		0	0	0	1	1		runderkies
237	4	2	214	coupe, laag 9	O	ODB		0	0	0	6	6		helft verbrand
238	4	2	214	coupe, laag 14	O	MONSTER		0	0	0	1	1		1 mm zeef, zakje 0,15 ltr.
238	4	2	214	coupe, laag 14	O	MONSTER		0	0	0	1	1		0,5 mm zeef, 1 zkje 0,20 ltr.
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	MAJBORD		1	0	3	0	4		decoratie mogelijk adelaar??
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	STG	SIEGBURG	2	7	1	0	10	kannen XIV	
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	GRS		1	5	1	0	7		bodem met lichtgeknepen standring
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	KGP		0	2	0	0	2		
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	ROOD	SLIBVERS	1	3	0	0	4		1 ws vlekkengoed, 1 ws. inwendig lichtgele slibvers.rs met horizontaal lintoor met slib
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	ROOD		2	16	1	0	19	o.a. grape	bodem met inwendig loodglazuur en pootje
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	ROOD		0	0	1	0	1		platte bodem, groen glazuur
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	ROOD		0	3	0	0	3	mangaanglazuur (taminiau??)	1 ws met lichtgeel loodglazuur aan binnenzijde
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	FAYBORD		1	1	2	0	4		
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	2	0	2		helderwit
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	PORSELEI	KOM	1	0	0	0	1		binnenzijde bruin
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	3	3		paarsgrijze decoratie
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	7	7	XVII, XVIII	1x met hielmerk gekroonde 9 en 1 met klavertje 5, 3 fragm.

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 44 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	18	18	XVII en XVIII	2 met geradeerde banden
239	4	2	96	gemetselde ronde put	GLS	VENSTER		0	0	0	6	6	blank en groen glas	
239	4	2	96	gemetselde ronde put	GLS	FLES		0	0	1	0	1	XIX	
239	4	2	96	gemetselde ronde put	O	ODB		0	0	0	10	10		
239	4	2	96	gemetselde ronde put	O	ODS		0	0	0	1	1	kokkel	
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	INDUSWIT		1	1	0	0	2		ws beschilderd in paars
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	PSTG		0	1	0	0	1		ijzerengobe
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		grijs / bruin / lichtbruin gespikkeld zoutglazuur, inw. engobeversierd met zigzagrand
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		1 met spaarzaam zoutglazuur
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		roomkleurig zoutglazuur, versierd met stempels (bloemen, spijkers) en ribben
239	4	2	96	gemetselde ronde put	KER	STGL	WESTERW	0	2	0	0	2		1 met medaillon
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1		dubbele D-vorm, met angel, ca. 4,5 x 3,5 cm
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MCU	SPELD	0	0	0	2	2		dunne speldjes, 1 met kop
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MCU	RING	0	0	0	1	1		deel van ring
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	11	11		
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MFE	LEMMET	0	0	0	2	2	mes	
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1		
239	4	2	96	gemetselde ronde put	M	MPB		0	0	0	1	1		plat stuk in vorm van vogel met gebroken nek
239	4	2	96	gemetselde ronde put	GLS	VENSTER		0	0	0	7	7		5 groen, 2 kleurloos
239	4	2	96	gemetselde ronde put	GLS	GLAS	FLES	0	1	0	0	1	wijnfles	groen
240	4	2	96	boven spoor 390	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		lichtgeel baksel, roze uiterlijk
241	5	2	255	akkerlaag	KER	AWH		0	9	0	0	9		prehistorisch; zachte grijze baksels, 4 met rossig uiterlijk, zandmagering, 2 ook met fijn grind
241	5	2	255	akkerlaag	KER	TNIGRA	BEKER	0	1	0	0	1	mogelijke voetbeker	met "federnden blätchen"-motiefje, zie Drs. H.P.M. Bouwmeester, Eme in de romeinse en frankische tijd, blz. 46 (BAAC-rapport 98.045, nov. 2000)
241	5	2	255	akkerlaag	KER	AWH		0	2	0	0	2		prehistorisch; harde grijsbruine baksels, 1 met grindmagering en 1 met moeraserts-
242	5	2	311/273	kuil	O	ODB		0	0	0	3	3		
242	5	2	311/273	kuil	KER	PSTG		0	2	0	0	2		1 x roodbruine engobe
242	5	2	311/273	kuil	KER	GRS		1	1	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 45 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
242	5	2	311/273	kuil	KER	KGP		1	3	0	0	4		
242	5	2	311/273	kuil	KER	PSTG		1	2	0	0	3	dakrand	
242	5	2	311/273	kuil	KER	BAKSTEEN	KLOOSMOP	0	0	0	1	1	dikte 7,5 cm, afgeschuinde zijkant, breedte 13 cm	
242	5	2	311/273	kuil	M	MFE		0	0	0	1	1		V-vormig object met punten op de uiteinden
242	5	2	311/273	kuil	M	MFE		0	0	0	1	1	gootvormig stuk ijzer	
242	5	2	311/273	puinkuil bovenste laag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
243	5	2	311/273	monster onderuit kuil, laag 12	O	MONSTER		0	0	0	1	1		1 mm zeef; 1zakje, 0,05 ltr
243	5	2	311/273	monster onderuit kuil, laag 12	O	MONSTER		0	0	0	1	1		0,5 mm zeef; 1zakje, 0,1 ltr
243	5	2	311/273	monster onderuit kuil, laag 12	O	MONSTER		0	0	0	1	1		ongezeefd monster in gesloten zak, 0,40 ltr
243	5	2	311/273	onderuit kuil, laag 12	O	MONSTER		0	0	0	1	1	grondmonster	zakje met 0,02 ltr
244	5	2	288		KER	AWH		0	2	0	0	2		prehistorisch; matig harde grijze baksel met licht grijsbruin uiterlijk, zandmagering
244	5	2	288		S	STE	BROK	0	0	0	1	1		
245	5	2	285	uit laag 3 en 4	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
245	5	2	285	uit laag 3 en 4	M	MFE	SPIJKER	0	1	0	0	1		
245	5	2	285	uit laag 3 en 4	O	ODB		0	0	0	3	3		
246	5	2	283	kuil	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
246	5	2	283	kuil	KER	BAKSTEEN	KLOOSMOP	0	0	0	1	1	brokje	
246	5	2	283	kuil	O	ODB		0	0	0	1	1		
246	5	2	283	kuil	KER	AWH		1	0	0	0	1	rand plat van boven en uitlopend in lip	gesmoord, gelomerd aardewerk met organische magering
246	5	2	283	kuil	O	ODB		0	0	0	1	1		rond
247	6	3	386	insteek waterput	O	ODB		0	0	0	2	2		
247	6		386	insteek bakstenen waterput	O	ODB		0	0	0	9	9		
247	6		386	insteek bakstenen waterput	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
247	6		386	insteek bakstenen waterput	M	MFE	BOOR	0	0	0	1	1	spiraalboor	
247	6		386	insteek bakstenen waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
247	6		386	insteek bakstenen waterput	M	MFE	GESP	0	0	0	1	1	koppelpassant	
247	6		386	insteek bakstenen waterput	M	MFE		0	0	0	2	2	indet.	
247	6		386	insteek bakstenen waterput	M	MFE	SLAK	0	0	0	4	4		
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	KGP		2	6	0	0	8	1 x haakooraanzet	2 x bezemveeg
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	GRS		1	3	0	0	4		
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	ROOD		0	4	0	0	4		middeleeuws

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 46 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2	XIV	
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	BSTG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	geribbelde steile hals	
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	ROOD	SLIBVERS	1	0	1	0	2		groen glazuur
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dik	
247	6		386	insteek bakstenen waterput	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVII	
247	6	2	288	uit spoor rond put, detectorvondst	M	MPB	XXX	0	0	0	1	1		plat fragm.
247	6	2	288	uit spoor rond put, detectorvondst	M	MCU	XXX	0	0	0	1	1		brokje
247	6	2	288	uit spoor rond put, detectorvondst	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	zeer vergane munt? fragment van broche?knoop?	
248	4	2	263	uit het vlak achter kloostermuur, detectorvondst	M	MCU	STAAF	0	0	0	1	1		J-vormig staafje, ca. 4 cm
248	4	2	263		KER			0	0	0	0	0		
249	4		227	bij couperen put S 96	KER	STG	SIEGBURG	1	1	0	0	2	kan XVa	
249	4		227	bij couperen put S 96	KER	STG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
249	4		227	bij couperen put S 96	KER	PSTG		0	3	0	0	3		
249	4		227	bij couperen put S 96	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
249	4	2	227	bij coupereren baksteenput S 96	O	ODB		0	0	0	2	2		rond
249	4	2	227	spoor	O	ODB		0	0	0	2	2		
249	4	2	227	spoor	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		wit
249	4	2	227	uit laag 3 en 4	KER	STG	SIEGBURG	0	3	0	0	3		1 x gevland
249	4	2	227	uit laag 3 en 4	KER	ROODGRAP		0	0	1	0	1		dubbelzijdig mangaanglazuur
250	5	2	283	paalspoor	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		XIV
251	5	2	391	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
251	5	2	391	spoor	M	MFE		0	0	0	1	1	indet	
251	5	2	391	naast put S 109	O	ODB		0	0	0	1	1	rond	
252	4	2	285	laag 18 in coupe	KER	DAKPAN		0	0	0	0	0		met glazuurstrepen
253	4	2		laag 2 in coupe	KER	STG	SIEGBURG	1	1	1	0	3	kannen, grote stukken	
253	4	2		laag 2 in coupe	S	SKA		0	0	0	1	1		krijtig
253	4	2		laag 2 in coupe S 236	O	ODB		0	0	0	3	3		rond en schaaap
254	4	2		coupe laag 15	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		dubbelzijdig engobe
255	4	2		laag 23 in coupe	O	ODB		0	0	0	20	20		varken, rond en mogelijk zwaan o.i.d.
255	4	2		laag 23 in coupe	KER	AWH		0	1	0	0	1		rood / zwarte scherf met veel zand als magering
255	4	2		laag 23 in coupe	KER	STGL	SIEGBURG	0	0	0	0	0	kan XV	
255	4	2		laag 23 in coupe	KER	ROOD		1	0	0	0	1		
255	4	2		laag 23 in coupe	M	MFE		0	0	0	1	1	plat stuk ijzer	
255	5	2	183	akkerlaag	KER	AWH		0	3	0	0	3		1 x limoniet, 1 x zandmagering; 1 x

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 47 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														dubbelzijdig gepolijst gesmoord
256	4	2		coupe, laag 5	KER	AWH		0	1	0	0	1		besmeten, granietmagering, oxyderend
256	4	2	236	coupe laag 5	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kan XIV (mooi stuk profiel)	
256	4	2	236	coupe laag 5	O	ODB		0	0	0	3	3		rond
257	5	2	307	coupe	KER	AWH		1	7	1	0	9		magering fijne kwarts, limoniet, organisch; oxyderend
257	5	2	307	coupe	KER	AWH		0	1	0	0	1		binnenzijde gepolijst, reducerend, zandmagering
257	5	2	307	kuil	KER	HUTTENLM		0	0	0	5	5	twes stukken vormen hoek van 45 graden	
257	5	2	307	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
257	5	2	307	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		zandmagering rood oppervlak
258	5	2	305	coupe	KER	AWH		1	2	0	0	3		zandmagering, rode deklaag
258	5	2	305	spoor	KER	AWH		1	3	0	0	4		fijne steengruismagering
258	5	2	305	afwerken spoor	KER	AWH		0	8	0	0	8		rood oppervlak, zand- en 2 x steengruismagering
258	5	2	305	afwerken spoor	KER	KGP		0	2	0	0	2		1 x twijfelgeval
259	5	2	306	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	11	11	minibrokjes	
260	5	2		akkerlaag naast S330	KER	AWH		0	1	0	0	1		rode deklaag, zandmagering
261	5	2	305/306	s 305 of 306	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
261	5	2	305/306	s 305 of 306	KER	KGP		0	1	0	0	1		
262	5	2	297	coupe	KER	AWH		0	1	0	0	1		rode deklaag
263	5	2	331	spoor	KER	AWH		0	5	0	0	5		magering zand en zeer fijn steengruis, rode deklaag, zwarte scherf, 1 x geglad binnenoppervlak
263	5	2	331	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	2	2		
264	5	2	298	coupe	KER	AWG		0	3	0	0	3		reducerend, draairingen, zandmagering (Merovingisch??), 2 x mogelijk draairingen
264	5	2	298	coupe	KER	AWH		0	5	0	0	5		magering fijn steengruis en limoniet
265	5	2	279	bovenste laag spoor	O	ODB		0	0	0	25	25	compleet speenvarkentje	
265	5	2	279	bovenste laag spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		
266	5	2	336	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	14	14		
266	5	2	336	spoor	KER	BSTG		1	0	0	0	1	kan, steile geribbelde hals	bstg / pstg, vlak zoutglazuur
267	5	2		akkerlaag bij couperen S 317	KER	AWH		0	1	0	0	1		oxyderende deklaag,

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 48 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														zandmagering, lijkt enigszins besmeten
269	4	2		bovenste vulling riool	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
269	4	2		bovenste vulling riool	O	ODB		0	0	0	1	1		
270	5	2	395	paalspoor	KER	AWH		0	6	0	0	6		grof zand (of misschien 1 x zeer fijne steengruis)magering, 1 x mogelijk nagelindrukken op wand
270	5	2	395	paalspoor	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1	waarsch. vloeislak	
271	4	2	396	spoor 396 laag 3	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	kan XIV-XV	
272	4	2	396	coupe S 396 laag 9	O	ODB		0	0	0	2	2		
273	6	2	338	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	6	6		met afgestreken oppervlakken, 3 vrij grote stukken; 3 platte stukken (6 mm) aan beide zijden afgestreken
273	6	2	338	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	3	3		
274	6	2	339	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	7	7		
274	6	2	339	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	M	MFE		0	0	0	1	1		indet.
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	KER	DAKPAN	DAKTGLG	0	0	0	2	2	of plavuis	
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	KER	BSTG	SIEGBURG	0	5	4	0	9		
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
275	5	2	325	Coupe S 325 algemeen	O	ODB		0	0	0	9	9		
276	5	2	300	paalkuil	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
276	5	2	300	paalkuil	KER	KGP		0	1	0	0	1		
276	5	2	300	paalkuil	KER	HUTTENLM		0	0	0	4	4		
277	5	2	255	akkerlaag	KER	AWH		0	6	0	0	6		steengruis, zand
278	6	2	342	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		oxiderend, zandmagering, oranjebruin baksel
279	6	2	354	spoor	KER	GRS		0	1	0	0	1		
279	6	2	354	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
279	6	2	354		M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
279	6	2	354		KER			0	0	0	0	0		
280	6	2	381	binnenste deel insteek houten waterput	KER	STG	SIEGBURG	1	3	0	0	4	kannen XIV	1 x zoutglazuur
280	6	2	381	binnenste deel insteek houten waterput	KER	KGP		0	1	0	0	1		
280	6	2	381	binnenste deel insteek houten waterput	KER	DAKPAN	DAKTGLG	1	0	0	0	1	of plavuis	
280	6	2	381	binnenste deel insteek houten waterput	M	MFE		0	0	0	2	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 49 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
280	6	2	381	binnenste deel insteek houten waterput	M	SINTEL		0	0	0	1	1		
280	6	2	381	binnenste deel insteek houten waterput	O	ODB		0	0	0	7	7		
281	6	2	379	kern waterput	S	STU	BOUWMAT	0	0	0	5	5	tufsteenbroodjes (sample)	
281	6	2	379	waterput: centrale vulling bovenin	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2	kan XIV	
281	6	2	379	waterput: centrale vulling bovenin	O	ODB		0	6	0	0	6		
281	6	2	379	waterput: centrale vulling bovenin	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
282	6	2	383	couperen put	O	ODB		0	0	0	3	3		
282	6	2	383	couperen put	KER	GRSH		1	1	0	0	2		
282	6	2	383	couperen put	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
282	6	2	383	couperen put	KER	DAKPAN	DAKTGLG	1	0	0	0	1		
283	6	2	341	spoor	S	SBA	BROK	0	0	0	1	1	bazaltbrok (hoekig)	
284	6	2	355	spoor	KER	AWH		0	2	0	0	2		chamottemagering, gesmoord; 1 x zandmagering oxiderend
284	6	2	355		M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
284	6	2	355	spoor	S	STE	MAALSTN	0	0	0	1	1		
285	5	2	328	coupe	KER	AWH		0	1	0	0	1		dubbelzijdig gepolijst, ox, zandmagering
286	5	2	325	coupe S 325	KER	PSTG		0	4	1	0	5		1 x rossig baksel
286	5	2	325	coupe S 325	KER	KGP		0	1	0	0	1		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	KER	DAKPAN	DAKTGLG	0	0	0	7	7	breedte 17,5 cm	
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	KER	NETVERZW		0	0	0	1	1		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	KER	KGP		0	2	0	0	2		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	KER	AWH		0	1	0	0	1		Hessens Schortens?
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	M	MFE	BREEUW	0	0	0	1	1		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	M	MFE	HANGSLUI	0	0	0	1	1		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	O	ODB		0	0	0	24	24		rond, varken
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	M	MFE	BREEUW	0	0	0	1	1		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	O	ODB		0	0	0	3	3		
286	5	2	325	coupe S 325 algemeen	KER	AWH		0	1	0	0	1		chamottemagering
289	6	2	357	laag 0	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
291	5			"coupe S325" laag 6	KER	PSTG		0	5	2	0	7		
291	5			"coupe S325" laag 6	KER	GRSH		1	3	0	0	4	2 x lintoor (XIIIA)	
291	5			"coupe S325" laag 6	KER	NETVERZW		0	0	0	1	1		baksteenaardewerk
291	5			"coupe S325" laag 6	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
291	5			"coupe S325" laag 6	O	ODB		0	0	0	7	7		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 50 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
292	5			coupe s 325: laag 21	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
292	5			coupe s 325: laag 21	KER	GRS		0	1	0	0	1		
292	5	1		"coupe S 325 laag 21"	O	ODB		0	0	0	2	2		
293	5	2		"coupe S 325" laag 34	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		gevlamd
293	5	2		"coupe S 325" laag 34	KER	BSTG		0	1	0	0	1		
293	5			"coupe S 325" laag I (akkerlaag)	KER	AWH		0	3	0	0	3		limonietmagering
294	5			coupe S 325 laag 13	KER	AWH		0	1	0	0	1		zandmagering
295	5	2		"coupe S 325" laag 7	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
295	5	2		"coupe S 325" laag 7	KER	AWH		0	1	0	0	1		hard baksel met steengruis, oxiderend
295	5	2		"coupe S 325" laag 7	O	ODB		0	0	0	1	1		
296	6	2	366	spoor	KER	GRSH		0	1	0	0	1		grsh of kgp
296	6	2	366	spoor bovenste laag 3	M	MFE	BREEUW	0	0	0	1	1		
296	6	2	367	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		ijzerengobe
298	4		526	vierkante beerkelder, laag boven ingestort gewelf	KER	STG	SIEGBURG	1	5	0	0	6		gevlamd
298	4		526	vierkante beerkelder, laag boven ingestort gewelf	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		ijzerengobe
298	4		526	vierkante beerkelder, laag boven ingestort gewelf	KER	STGL	LANGERW	0	5	1	0	6		minstens een deel langerwehe
298	4		526	vierkante beerkelder, laag boven ingestort gewelf	KER	GRSKOM		2	5	1	0	8		
298	4		526	vierkante beerkelder, laag boven ingestort gewelf	KER	ROODGRAP		2	4	0	0	6		buitenzijde glazuurspikkels, binnenzijde geglaazuurd, geen ribbels
298	4		526	vierkante beerkelder, laag boven ingestort gewelf	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1	hole / bolle pan	
298	4		526	vierkante beerkelder laag boven ingestort gewelf	O	ODB		0	0	0	96	96		rund, varken, schaap, grote vogels
298	4	3	526	"gewelf" boven werkbak brouwoven	KER	ROODKOM		1	0	0	0	1		
298	4	3	526	"gewelf" boven werkbak brouwove	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		gavlamd
298	4	3	526	"gewelf" boven werkbak brouwove	KER	PSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		pstg / bstg, bruine engobe
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven "gewelf"	KER	ROOD		1	0	0	0	1	kookpot?	
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven "gewelf"	KER	PSTG	GRAPE	0		1	0	1	grape	
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven "gewelf"	KER	STG	SIEGBURG	1	1	0	0	2	2 x veldfles	
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven "gewelf"	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2	groot vlak met zoutglazuur	
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven "gewelf"	KER	KGP		0	1	0	0	1		
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven	O	ODS		0	0	0	2	2		zoutwatermossel, nonnetje

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 51 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				"gewelf"										
298	4	2	526	beerput / brouwoven, laag boven "gewelf"	O	ODB	20	0	0	0	0	0		rund en varken
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	PSTG		0	1	2	0	3		
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	BSTG		0	2	2	0	4		evt. pstg
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	STG	SIEGBURG	3	4	3	0	10		neigt paar keer naar bstg
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	PSTG	PAFFRATH	0	0	1	0	1	kannetje	
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	STGL	RAEREN	0	2	0	0	2		determinatie onzeker
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	GRSH		1	8	0	0	9		evt. kgp
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	KER	TEGEL		0	0	0	6	6	plavuzen en/ of daktegels (brokken)	
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	M	MFE	HOEFIJZR	0	0	0	1	1		
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	3	3		
298	4	2	526	"coupe S325"algemeen	O	ODB		0	0	0	30	30		
298	4		526	brouwoven/beerelder	O	ODB		0	0	0	13	13		rund, varken
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	M	MCU	SLAB	0	0	0	1	1		
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	GRS		2	2	1	0	5		
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	STG	SIEGBURG	0	0	2	0	2		gele deklaag
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	BSTG		0	1	0	0	1		gele deklaag
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	STG	SIEGBURG	1	1	1	0	3	bodem van drinkschaal	
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	STG	SIEGBURG	0	2	1	0	3		gevlamd
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	KER	PSTG		0	1	0	0	1		ijzerengobe
299	4		409	beerkuil in zuidoosthoek werkput	O	ODB		0	0	0	7	7		rund, vogel
299	4	3	409	aanleg vlak algemeen	KER	STGL	LANGERW	0	1	0	0	1		
299	4	3	409	aanleg vlak algemeen	KER	STG	LANGERW	0	1	0	0	1		ijzerengobe
299	4	3	409	aanleg vlak algemeen	KER	STG		3	5	1	0	9		1 x gevlamd
299	4	3	409	aanleg vlak algemeen	KER	BSTG	SIEGBURG	0	3	1	0	4		
299	4	3	409	aanleg vlak algemeen	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
299	4	3	409	aanleg vlak algemeen	KER	GRS		1	3	0	0	4		1 x schenklip
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	KER	AWH		2	79	0	0	81		allerlei baksels, organische, steengruis, zand en limonietmagering
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	KER	AWH		0	1	0	0	1		wikkeldraadversiering
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	KER	AWH		0	5	0	0	5		nagelindrukversiering
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	KER	AWH		0	2	0	0	2		oxiderend zandgemagerd en besmeten
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	KER	AWH		0	2	0	0	2		reducerend gebakken met groevenversiering, zeer fijne steengruismagering
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	KER	RUW		0	1	0	0	1		geelgrijs baksel, waarsch.

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 52 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														vroeg middeleeuws
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	S	STE		0	0	0	1	1	splinter	
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	S	SVU	AFSLAG	0	0	0	1	1	21 x 18 mm	afslagnegatieven. perfecte vorm voor knoopkrabber maar mist de goede retouche
300	5	3	255	aanleg vlak akkerlaag	S	SGR	KOOKSTN	0	0	0	5	5		graniet en aanverwante gesteenten
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	ROOD		2	2	1	0	5	grapen	
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	KGP		1	0	0	0	1		
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	GRS		1	1	0	0	2		
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	WIT		1	0	0	0	1		
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	BSTG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
301	4	3	526	aanleg vlak	O	ODB		0	0	0	53	53		rund, varken, schaap gevogelte
301	4	3	526	aanleg vlak	O	ODS		0	0	0	1	1	kokkel	
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	ROOD		5	2	2	0	9	grapen, kom	
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	WITKOP		0	0	0	1	1		geel glazuur aan buitenzijde, standvinnen
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	GRS		0	0	1	0	1		
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	STG	SIEGBURG	0	3	0	0	3	kannen	1 x gevlamd
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	veldfles	
301	4	3	526	aanleg vlak	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
301	4	3		aanleg vlak	O	ODB		0	0	0	22	22		rund, schaap
302	4	3	255	akkerlaag aanleg vlak	KER	AWH		0	4	0	0	4		
302	4	3	255	akkerlaag aanleg vlak	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
302	4	3	255	akkerlaag tussen S 204 en 405	KER	AWH		0	1	0	0	1		besmeten. buiten rood, binnen zwart
303	4	3	403	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	GRSPOT		0	0	1	1	2	groot deel van grijze grape met lintoor; 1 grapepootje	beroet
303	4	3	403	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	GRSKOM		4	7	2	0	13		
303	4	3	403	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	STGL	LANGERW	0	1	1	0	2	grote kannen	ribbels met rolstempelversiering op schouder / hals
303	4	3	403	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	STG	SIEGBURG	1	3	1	0	5	kannen, steile geribbelde hals	
303	4	3	403	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	drinkschoteltje / lage beker	
303	4	3	403	aanleg vlak 3 tussen 4 meest oostelijke betonpoeren	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	kan	
303	4	3	379	kuil	M	MFE		0	0	0	1	1	plat stuk	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 53 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
303	4	3	379	kuil	KER	GRS		0	4	1	0	5	schalen, kan	
303	4	3	379	kuil	KER	KGP		0	9	0	0	9		
303	4	3	379	kuil	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
303	4	3	379	kuil	KER	STG	SIEGBURG	1	6	1	0	8	steile geribbelde hals	voet gevlamd
303	4	3	379	kuil	KER	BSTG	BRÜHL	0	2	0	0	2		
303	4	3	379	kuil	KER	BSTG	SIEGBURG	0	2	1	0	3		
303	4	3	379	kuil	KER	PSTG		1	6	3	0	10	dakrand	1 x ijzerengobe
303	4	3	379	kuil	O	ODB		0	0	0	27	27		vnl. rund
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	BSTGBKR	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	BSTG		0	6	1	0	7	siegburg, brühl en andere productieplaats en	
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	STG	SIEGBURG	2	15	7	0	24	kannen XIV	
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	PINGSDRF		0	0	1	0	1	geknepen standring	
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	WIT		0	2	0	0	2		ongeglazuurd
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	STGL	LANGERW	0	1	1	0	2		
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	STGL	RAEREN	0	3	2	0	5	wellenfuss	
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	KGP		1	10	0	0	11		
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	KER	GRS		1	3	2	0	6		
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	O	ODB		0	0	0	32	32		rund, schaap en varken
303	4	3	403	kuil tegen meest oostelijke betonpoeren en kloostermuur	S	SZA	SLIJPSTN	0	0	0	1	1	ruwe steen, fylliet met snijsporen	
303	4	3	403	vlak tussen oostelijke betonpoeren	O	ODB		0	0	0	33	33		rund, varken, schaap
304	4	3	205	insteek stadsmuur	KER	GRS		0	1	0	0	1		
304	4	3	205	insteek stadsmuur	M	MFE		0	0	0	1	1	plat stuk, misschien breeuwsintel	
304	4	3	205	insteek stadsmuur	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	1	1		
304	4	3	205	insteek stadsmuur	S	SLE		0	0	0	1	1		
305	4	3		onder keldervloer S 259	O	ODB		0	0	0	3	3		
305	4	3		onder keldervloer S 259	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
305	4	3		onder keldervloer S 259	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 54 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
305	4	3		onder keldervloer S 259	KER	GRS		0	1	0	0	1		
305	4	3		onder keldervloer S 259	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
306	4	3	214	beerkuil	O	ODB		0	0	0	1	1		rond
306	4	3	214	beerkuil	KER	WIT		0	1	0	0	1	kom? met atypisch steeloor waarvan het uiteinde omgebogen is.	
306	4	3	214	beerkuil	KER	STGL	LANGERW	0	0	1	0	1		dubbezijdig bruine engobe, wellenfuss
307	4	3	390	Bóven poer s 390	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
308	6	3	380-383	insteek waterput	O	ODB		0	0	0	4	4		
308	6	3	380-383	insteek waterput	KER	BSTG	BRÜHL	0	2	0	0	2		
308	6	3	380-383	insteek waterput	KER	PSTG	VELDFLES	0	2	0	0	2		ijzerengobe
308	6	3	380-383	insteek waterput	KER	BSTG		0	1	0	0	1		Pingsdorftachtig baksel
308	6	3	380-383	insteek waterput	KER	BSTG	SIEGBURG	0	3	0	0	3		
308	6	3	380-383	insteek waterput	KER	STG	SIEGBURG	1	4	0	0	5	kannen XIV, steile geribbelde hals XIVA	
308	6	3	380-383	insteek waterput	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
309	6	3	501	middeleeuws spoor in zuidrand put	KER	GRS		0	1	0	0	1		
309	6	3	501	middeleeuws spoor in zuidrand put	KER	PSTG		0	2	0	0	2		
309	6	3	501	middeleeuws spoor in zuidrand put	M	MFE	SINTEL	0	0	0	1	1		
309	6	3	501	middeleeuws spoor in zuidrand put	O	ODB		0	0	0	5	5		
310	6	3	513	paalspoor	O	ODB		0	0	0	7	7		
310	6	3	513	paalspoor	KER	GRSKOM		0	2	1	1	4	compleet profiel	onderzijde handgevormd
310	6	3	513	paalspoor	KER	GRSPOT		1	0	0	0	1	kogelpotachtig, groot stuk profiel	
310	6	3	513	paalspoor	KER	PSTG		0	1	1	0	2	grote kan	ijzerengobe
310	6	3	513	spoor	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1		
310	6	3	513	spoor	O	ODB		0	0	0	29	29		
310	6	3	513	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
310	6	3	513	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	5	0	0	5	kan XIV	
310	6	3	513	vulling gemetseld riool	KER	PSTG		0	4	0	0	4		3 x zoutglazuur (mag ook bstg zijn)
310	6	3	513	vulling gemetseld riool	KER	KGP		0	1	0	0	1		
310	6	3	513	vulling gemetseld riool	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
310	6	3	513	vulling gemetseld riool	KER	GRSKOM		1	3	0	0	4		
311	6	3	496	kuil	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
312	4	2-3	210	laatste restje S 210	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	"jacobakan",	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 55 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													aanzienlijk deel profiel	
312	4	2-3	210	laatste restje S 210	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	pot of beker	
312	4	2-3	210	laatste restje S 210	KER	BSTG	SIEGBURG	0	2	1	0	3	kannen	
312	4	2-3	210	laatste restje S 210	KER	KGP		2	12	0	0	14	1 x S-profiel, 1 x "holle" hoge rand	1 x bezemveeg
312	4	2-3	210	laatste restje spoor S 210	O	ODB		0	0	0	11	11		
313	4	2	259	samples uit keldervloer	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	3	3	19 x 19 x 2,8-3 cm	ongeglazuurd
314	6	3		akkerlaag	KER	AWH		6	60	0	0	66		diverse soorten magering: organisch, zand, steengruis en chamotte. 2 s geploijst oppervlak waarvan 1 x organische magering en 1 x zandmagering, 2 x besmeten met steengruismagering, 1 x platte rand, 2 x vingerafdrukken boven op rand, 1 x afgeschuinde rand met vingerafdrukken tegen buitenrand, 1 x biconische pot
314	6	3		akkerlaag	KER	RUW		1	2	0	0	3	scherpe halsknik, ronde rand	
314	6	3		akkerlaag	KER	AWG		0	1	0	0	1		Merovingisch gesmoord?
314	6	3		akkerlaag	KER	HUTTENLM		0	0	0	4	4		
314	6	3		akkerlaag	S	SZA		0	0	0	1	1		
314	6	3		akkerlaag	S	SGR		0	0	0	2	2		
314	6	3		akkerlaag	M	MFE	ERTS	0	0	0	3	3	limoniet	
314	6	3		akkerlaag	M	MFE	SLAK	0	0	0	2	2	vloeislak	
314	4	3	417	paalspoor	KER	BAKSTEEN		0	0	0	2	2		1x met dikte ca. 4,5 cm
315	4	3	203	boven op gemetseld riool zuiddeel	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
315	4	3	203	boven op gemetseld riool zuiddeel	KER	STGL		0	1	0	0	1		wit baksel, engobe aan binnenzijde
315	4	3	203	boven op gemetseld riool zuiddeel	KER	KGP		0	1	0	0	1		
316	6	3	514	grijs zand + houtskool	KER	AWH		0	3	0	0	3		magering fijn steengruis, limoniet
316	6	3	514	grijs zand + houtskool	KER	KGP		0	2	0	0	2		
316	6	3	514	grijs zand + houtskool	KER	PSTG		0	1	0	0	1	steile geribbelde hals	
317	6		525	donkergrijze klei	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
317	6		525	donkergrijze klei	KER	GRSH		3	16	0	0	19	kogelpotachtig e kookpot met	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 56 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													worstoor	
317	6		525	donkergrijze klei	KER	PSTG		1	2	1	0	4	dakrand	
317	6		525	donkergrijze klei	KER	BSTG		0	3	0	0	3		
317	6		525	donkergrijze klei	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	5	0	0	5	plavuizen of daktegels, 4 x glazuur	
317	6		525	donkergrijze klei	M	MFE	BREEUW	0	0	0	2	2		
317	6	3	525	donkergrijze klei	O	ODB		0	0	0	38	38		rund, gevogelte, haas/konijn
319	6	3	404	bruingrijs zand + houtskool	S	SZA	SLIJPSTN	0	0	0	1	1	splinter van slijpsteen	
319	6	3	404	bruingrijs zand + houtskool	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1		roodbakkend, deels geglazuurd
319	6	3	404	bruingrijs zand + houtskool	KER	GRS		0	1	0	0	1		
319	6	3	404	bruingrijs zand + houtskool	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
319	6	3	404	bruingrijs zand + houtskool	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
320	4	3	405	lichtgrijs zand	KER	AWH		0	1	0	0	1		
320	4	3	405	lichtgrijs zand	KER	BSTG		0	1	0	0	1		
321	6	3	517	kuil	KER	AWH		1	4	0	0	5		magering: zand, steengruis, limoniet
322	6	3	508	bruin zand	KER	AWH		1	0	0	0	1		tweeledige potr, nagelindruk op buitenkant rand, zandmagering, oxiderend aan buitenkant, zwarte kern
324	6	3	379	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	kan XIV	
324	6	3	379	stort coupe S 86/106	KER	DAKPAN	DAKTGLG	0	0	0	1	1		glazuurloos
325	6	3	380-381	kern waterput rond S 379	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
325	6	3	380-381	kern waterput rond S 379	KER	KGP	BEZEMVG	0	1	0	0	1		
325	6	3	380	waterputinsteek	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1	ca. 25 mm lang	
325	6	3	380-181	binnenste deel insteek houten waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	2	2		
325	6	3	379	insteek waterput	O	ODB		0	0	0	4	4		
326	6	3	383	insteek waterput	O	ODB		0	0	0	7	7		
326	6	3	383	insteek waterput	KER	GRSKOM		1	2	0	0	3		
326	6	3	383	insteek waterput	KER	KGP	BEZEMVG	0	2	0	0	2		
326	6	3	383	insteek waterput	KER	PSTG	SIEGBURG	1	1	0	0	2	dakrand	
326	6	3	383	insteek waterput	KER	BSTG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	steile geribbelde hals met vlek zoutglazuur	
326	6	3	383	insteek waterput	KER	AWH		0	2	0	0	2		1 x steengruis, 1 x zandmagering en rood oppervlak
327	5	3		akkerlaag	KER	AWH		0	1	0	0	1		gereduceerd, grove organische magering
328	5	3	477	spoor	KER	BAKSTEEN		0	0	0	1	1	waarsch.	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 57 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													splinter baksteen (weggegooid)	
329	6	3	506	paalspoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		granietgruismagering, oxyderend
330	6	3	505	spoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
331	6	3	484	spoor	KER	AWH		0	2	0	0	2		zandmagering
332	6	3	497	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
333	6	3	482	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		iets besmeten, rood oppervlak, zandmagering
334	5	3	476	spoor	KER	HUTTENLM		0	0	0	3	3		
335	5	3	474	spoor	KER	AWH		0	3	0	0	3		zand en of zeer fijn steengruismagering, rossig oppervlak
336	5	3	444		S	SZA		0	0	0	1	1	kiesel (weggegooid)	
337	5	3	468	kuil	KER	AWH		0	1	0	0	1		zandmagering rossig oppervlak
338	5	3	467	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		oranjebruin baksel, zandmagering
339	5	3	446	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		
339	5	3	446	"coupe S325" laag 6	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
340	5	3	449	spoor	KER	AWH		0	7	1	0	8	standvoet	fijne steengruismagering, oxyderend baksel
341	6	3		detectorvondst insteek stadsmuur	M	MPB		0	0	0	1	1	indet.	
343	5	3	334	paardenbegraaving (compleet gearticuleerd skelet)	O	ODB		0	0	0	100	100	compleet paardenskelet	
344	5	3		laag boven paardenbegraaving	KER	KGP		0	2	0	0	2		
344	5	3		laag boven paardenbegraaving	KER	PSTG		0	1	0	0	1		ijzerengobe
344	4	3		laag boven paardenbegraaving	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
345	5	3	456	spoor	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1		geglazuurd, 27 mm dik
345	5	3	456	spoor	KER	KGP		0	5	0	0	5		
345	5	3	456	spoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
345	5	3	456	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		steengruismagering, oxyderend gebakken
345	5	3	456	spoor	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1		
345	5	3	456	spoor	O	ODB		0	0	0	39	39		rond, varken
346	5	3	433	spoor	O	ODB		0	0	0	1	1		
347	5	3	443	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		redelijk grove granietgruismagering, oxyderend gebakken
348	5	3	464	spoor	KER	KGP		0	1	0	0	1		
349	5	3	442	spoor	KER	AWH		0	7	0	0	7		chamottemagering, fijn steengruismagering; div. perioden

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 58 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
349	5	3	442	kuil	S	SZA	KOOKSTN	0	0	0	2	2		
350	5	3	432	spoor	KER	AWH		0	1	0	0	1		grof zandmagering, rood oppervlak
351	4	2	412	kuiltje tegen insteek riool	O	ODB		0	0	0	2	2		rund
351	4	2	412	kuiltje tegen insteek riool	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	aanzienlijk deel profiel kan XIV	
351	4	2	412	kuiltje tegen insteek riool	KER	KGP		0	1	0	0	1		
352	4	3	388	kuil	KER	STG	SIEGBURG	0	3	0	0	3	kan XIV	
352	4	3	388	kuil	KER	GRS		0	2	0	0	2		
352	4	3	388	kuil	O	ODB		0	0	0	1	1		verbrand
353	4	3	203	vulling riool	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kan XIV	
353	4	3	203	uit rioolvulling zuidzijde	O	ODB		0	0	0	5	5		o.a 4 complete rundermetapodia
354	6	3	383	insteek waterput bij machinaal couperen	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
355	6	3	379	kern waterput bij machinaal couperen op ca. 2 m diepte vanaf vlak 3, humeuze kern	KER	GRSKOM		1	0	0	0	1		
355	6	3	379	kern waterput bij machinaal couperen op ca. 2 m diepte vanaf vlak 3, humeuze kern	KER	BSTG	BRÜHL	0	0	1	0	1		
355	6	3	379	kern waterput bij machinaal couperen op ca. 2 m diepte vanaf vlak 3, humeuze kern	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	kan	
355	6	3	379	uit humeuze kern waterput	S	SLE	DAKLEI	0	0	0	1	1		
355	6	3	379	kern waterput humeuze vulling	O	ODB		0	0	0	2	2		
356	4	3	214	spoor	KER	ROODGRAP		1	0	1	0	2	worstoor, geen ribbels	glazuurspikkels
356	4	3	214	couperen spoor (verkeerd verzameld?)	KER	STGL		0	1	0	0	1		gelig
356	4	3	214	couperen spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	4	0	0	4		XIV
356	4	3	214	couperen spoor	KER	BSTG		0	3	0	0	3		
356	4	3	214	couperen spoor	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
356	4	3	214	couperen spoor	KER	KGP		0	4	0	0	4		
356	4	3	214	couperen spoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		dakpan? mangaanspikkels
356	4	3	214	spoor	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	4	4		
356	4	3	214	spoor	XXX	SINTEL		0	0	0	1	1		
356	4	1	214	afwerken spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
356	4	3	214	afwerken spoor	O	ODB		0	0	0	70	70		rund, gevogelte, varken/schaap; helft gecalcineerd
356	4	1	214	spoor	S	SXX	STEENKL	0	0	0	1	1		
357	4	3	402	profiel laag 1	KER	GRS		1	1	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 59 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
357	4	3	402	profiel laag 1	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	kan XIV	
357	4	3	402	profiel laag 1	KER	STG	RAEREN	0	0	1	0	1	wellenfuss	
357	4	3	402	profiel laag 1	O	ODB		0	0	0	10	10		rund, varken
357	4	2-3	402	laag 1 in spoor 402, detectorvonds	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1		
358	4	3	402	profiel laag 2	O	ODB		0	0	0	3	3		
358	4	3	402	profiel laag 2	KER	PSTG		0	1	0	0	1		donkerbruine engobe
359	4	3	402	akkerlaag	KER	AWH		0	1	0	0	1		oxyderend, zandmagering
360	4	3	402	laag 3	KER	PSTG		0	0	1	0	1	kan	
360	4	3	402	laag 3	O	ODB		0	0	0	1	1		
361	5	1	386	kern waterput	KER	GRSKOM		1	1	0	0	2		
361	5	1	386	kern waterput	KER	ROOD		0	1	0	0	1		ongeglazuurd, ooraanzet
361	5	1	386	kern waterput	KER	STG	SIEGBURG	0	9	0	0	9	kannen XIV	
361	5	1	386	kern waterput	KER	STG	BRÜHL	0	1	1	0	2		
361	6	3	386	hemeuze vulling van kern houten waterput	M	MSN	PELGRIMS	0	0	0	1	1	rechthoekig: 27 x 20 mm	drie ophangoogies, versiering aan bovenzijde afgebroken. Afbeelding driekoningen bij Maria met kind
361	6	3	386	kern houten waterput	S	SGR		0	0	0	1	1	kei met suggestieve vorm van neolithische bijl	
361	6	3	386	kern houten waterput	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
361	6	3	386	kern houten waterput	O	ODB		0	0	0	6	6		rund
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	DAKPAN		0	0	0	2	2		
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	STG	SIEGBURG	2	9	3	0	14	kannen XIV, o.a.aanzienlijk stuk profiel	
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	BSTG	BRÜHL	0	10	1	0	11		geel, geglazuurd
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		pingsdorftachtig zonder glazuur
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	STG	LANGERW	0	0	1	0	1		
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	ANDENNE		0	0	1	0	1		klein wit bodempje met geel glazuur (deels) waarsch. Andenne, maar zo ook Frechens kunnen zijn
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	PSTG		0	1	0	0	1		ijzerengobe
361	6	3	386	kern houten waterput	M	MFE	HOEFIJZR	0	0	0	1	1		
361	6	3	386	kern houten waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	4	4		
361	6	3	386	kern houten waterput	M	MFE	HANGSLUI	0	0	0	1	1		gebogen platte haak met spijkergaten
361	6	3	386	vulling houten waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	4	4		
361	6		386	kern houten waterput	KER	GRS		1	0	0	0	1		
361	6	3	386	kern waterput	O	ODB		0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 60 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
361	6	3	386	kern waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	11	11		
361	6	3	386	kern waterput	M	MFE	BREEUW	0	0	0	3	3	eenmaal met zekerheid	
361	6	3	386	kern waterput	M	MFE		0	0	0	5	5	onzeker, waarsch. 1 x mes, 1 x naald	
361	6	3	386	kern waterput	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
361	6	3	386	kern waterput	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
361	6	3	386	kern houten waterput	O	ODB		0	0	0	1	1		rond
361	6	3	386	kern waterput	O	ODB		0	0	0	9	9		rond
361	6	3	386	kern houten waterput	M	MFE	MES	0	0	0	1	1	mes ? dolk ?	puntig uiteinde van een object
361	6	3	386	kern houten waterput	KER	STGL	LANGERW	0	0	1	0	1		donkerbruin / lichtbruin zoutglazuur, gespikkeld
362	4	3	526	zuidprofiel laag 6	O	ODB		0	0	0	1	1		
362	4	3	526	zuidprofiel laag 6	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	XIV kan	
363	4	3		zuidprofiel laag 14	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
363	4	3		zuidprofiel laag 14	O	ODB		0	0	0	1	1		rond
363	4	3		zuidprofiel laag 14	KER	BSTG	SIEGBURG	0	0	1	0	1		
364	4	3		zuidprofiel laag 17	KER	STG	SIEGBURG	1	2	4	0	7	kannen ca 1400?	
364	4	3		zuidprofiel laag 17	KER	PSTG		0	0	2	0	2		
364	4	3		zuidprofiel laag 17	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
364	4	3		zuidprofiel laag 17	KER	KGP		0	2	0	0	2		
364	4	3		zuidprofiel laag 17	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1		
364	4	3		zuidprofiel laag 17	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
364	4			zuidprofiel laag 17	O	ODB		0	0	0	2	2		
364	4			zuidprofiel laag 17	O	ODB		0	0	0	3	3		
365	4	3		zuidprofiel laag 16	KER	BSTG		0	1	0	0	1		bruine engobe
365	4	3		zuidprofiel laag 16	O	ODB		0	0	0	2	2		rond
366	4	2-3	230	detectorvondst	M	MSN	PELGRIMS	0	0	0	1	1		drie fragmentjes: band en twee torenachtige stukjes. deel van niet verder te determineren insigne, mogelijk Maria met kind en engel (vgl. Kicken, Koldewey en ter Molen 2000, p.39)
367	4	3		zuidprofiel laag 9	KER	AWH		0	4	0	0	4		granietgruismagering en grof zand magering
368	6		386	insteek waterput	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
369	4			zuidprofiel laag 12	M	MFE		0	0	0	1	1	langwerpig plat stuk ijzer	
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	O	ODB		0	0	0	18	18		grote en kleine zoogdieren, vogels
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	O	ODS		0	0	0	2	2		zoutwatermosselen

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 61 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	KER	MAJBORD		0	1	0	0	1		
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	KER	WIT		0	2	0	0	2		
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	KER	STGL	RAEREN	0	2	0	0	2		1 x met stempels (XVII)
370	4	3	203	afwerken noordkant rioolvulling	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7	dikke en dunne stelen	
371	6			westprofiel laag 11, akkerlaag	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1		vloeislak
371	6			westprofiel laag 11, akkerlaag	KER	AWH		0	14	0	0	14		magering lastig te zien door concreties. o.a. granietgruismagering; limoniet
372	6			westprofiel laag 19	O	ODB		0	0	0	1	1		
372	6			westprofiel laag 19	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
372	6			westprofiel laag 19	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
372	6			westprofiel laag 19	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
372	6			westprofiel laag 19	KER	STG	SIEGBURG	0	2	1	0	3		
372	6			westprofiel laag 19	KER	KGP		0	1	0	0	1		
373	6			westprofiel laag 5	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan XIV	
374	4	3	221-405	coupe, laag 3	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
374	4	3	221-405	coupe, laag 3	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
374	4	3	221-405	coupe, laag 3	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
374	4	3	221-405	coupe, laag 3	S	SLE	DAKLEI	0	0	0	1	1		
375	4	3	534	afwerken coupe	O	ODB		0	0	0	10	10		rund
375	4	3	534	afwerken coupe	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
375	4	3	534	afwerken coupe	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		
375	4	3	534	afwerken coupe	KER	STG	SIEGBURG	0	3	2	0	5	kannen XIV	
375	4	3	534	afwerken coupe	KER	BSTG	LANGERW	1	1	0	0	2	kan	iets zoutglazuur
375	4	3	534	afwerken coupe	KER	PSTG		0	2	0	0	2	steile geribbelde hals (XIVa)	
375	4	3	534	afwerken coupe	KER	GRS		1	2	2	0	5	schaal en kan(nen)	
375	4	3	534	afwerken coupe	KER	KGP		2	3	0	0	5	(o.a. aanzienlijk profiel)	
376	4	3	255	akkerlaag in coupe S 221-405	KER	AWH		0	3	0	0	3		zand / chamotte
376	4	3	255	akkerlaag in coupe S 221-405	KER	KGP		0	1	0	0	1		
377	4	3		laag 19 zuidprofiel	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1		enkelzijdig glazuur (XVI?)
377	4			zuidprofiel laag 19	O	ODB		0	0	0	4	4		
378	6			westprofiel laag 9	O	ODB		0	0	0	1	1		
378	6			westprofiel laag 9	KER	PSTG		0	1	2	0	3	kannen	
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	8	8		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 62 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1	zeer grote slak	
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	O	ODB		0	0	0	10	10		rund
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	1	0	2		
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	BSTG	SIEGBURG	0	1	1	0	2		
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	PSTG		0	0	1	0	1		
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	STGL	LANGERW	0	0	1	0	1		
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	KGP		0	2	0	0	2		
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	TEGEL		2	0	0	0	2	daktegels of plavuizen	
379	6	3	386	waterput algemeen (kern en mogelijk ook insteek)	KER	WIT		0	1	0	0	1	haakoor	Rijnlands baksel, Keuls??
380	6			westprofiel laag 6	M	MFE	BREEUW	0	0	0	1	1	mogelijk breeuwsintel	
380	6			westprofiel laag 6	KER	GRS		0	0	1	0	1		
380	6			westprofiel laag 6	KER	KGP		2	1	0	0	3		1 x bezemveeg
380	6			westprofiel laag 6	KER	STG	SIEGBURG	1	1	2	0	4	kannen	
380	6			westprofiel laag 6	KER	BSTG	SIEGBURG	2	6	1	0	9		1x ijzerengobe
380	6			westprofiel laag 6	KER	PSTG		0	1	1	0	2		
380	6			westprofiel laag 6	KER	BSTG	GRAPE	0	0	1	0	1		buitenzijde lichtgrijs, binnenzijde gelig
380	6			westprofiel laag 6	KER	DAKPAN	DAKTGLG	0	0	0	2	2	plavuizen en/of daktegels	grijs en rood
380	6			westprofiel laag 6	KER	GRS		0	1	0	0	1		
380	6			westprofiel laag 6	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		
380	6			westprofiel laag 6	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	9	9	weggegooid	
380	6			westprofiel laag 6	M	MFE	SLAK	0	0	0	1	1	weggegooid	
380	6			westprofiel; laag 6	O	ODB		0	0	0	8	8		
381	6			westprofiel laag 1	KER	STG	SIEGBURG	0	0	0	0	0		XV, gevlamd
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1		mogelijk munt, maar totaal gecorrodeerd
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	M	MFE		0	0	0	1	1		langwerpig plat stuk ijzer met afgeronde uiteinden
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	BSTG		1	3	0	0	4		2 x met zoutglazuur
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven /	KER	ROOD		1	1	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

- 63 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14										
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	KGP		0	1	0	0	1		haakoor
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	GRS		1	0	0	0	1		
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	O	ODB		0	0	0	47	47		rund, gevogelte
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	M	MPB		0	0	0	3	3	ondefinieerbare frutsels	
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	BSTG	BRÜHL	1	3	1	0	5		waarsch. allemaal Brühl
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	BSTG		0	2	0	0	2		geelwit baksel, 1 x met gele deklaag
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	STGL	LANGERW	0	2	0	0	2		
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	STG	SIEGBURG	0	3	1	0	4		ijzerengobe
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	STG	SIEGBURG	4	13	8	0	25	2 x steile ongevlamde hals	8-9 x gevlamd
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	BSTG		0	1	0	0	1		grijze scherf
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	GRS		3	2	1	0	6		
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	KER	ROODGRAP		0	3	1	0	4		
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	O	ODB		0	0	0	277	277		rund, varken, schaap, gevogelte, vis; daarnaast schubben (o.a. baars)
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1	veldfles	
382	4	2/4	526	onderste lagen beerkelder / brouwoven	M	MFE		0	0	0	1	1	plat stuk, mes???	
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	WITKOP		0	0	0	0	0	binnenzijde geheel geglazuurd, buitenzijde hier en daar	diam. 11 cm , hoogte 6 cm, standring
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	6	6		1 met zeer grote kop
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	S	SVU	BROK	0	0	0	1	1		
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	STG		0	1	0	0	1	kan	middelgrijze breuk
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven /	KER	TEGEL	PLAVUIS	0	0	0	1	1		groen glazuur 3 cm dik

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14										
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	O	ODX	EIERSCHL	0	0	0	1	1	ei	
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	M	MFE		0	0	0	3	3		gewelfd plat stuk ijzer uit twee lagen (gebroken)
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	M	MCU	GESP	0	0	0	1	1	rechthoekige gesp met angel 21 x 16 mm	
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	S	SKA	MORTEL	0	0	0	1	1		aaneengekoekte inhoud van mortel met afdrucken houten kuip
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	STG	SIEGBURG	0	0	0	1	1	klein trechterhalskan netje, bodem ontbreekt	
382	4	3/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	M	MFE	BREEUW	0	0	0	2	2		
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	STG	SIEGBURG	0	2	0	0	2		grotendeels bedekt met zoutglazuur
382	4	2/4	526	onderste beerlagen brouwoven / beerkelder m.u.v. 4, 10 en 14	KER	ROODKOMF		1	0	0	0	1	komfoor, binnenzijde glazuur	
382	4	2/4	526	residu na het zeven van vondsten	O	MONSTER		0	0	0	1	1		zakje: 0,1ltr.
382	4	2/4	526	beerput/brouwoven: uitdiepen alle lagen, m.u.v. 4/10/14	O	ODB		0	0	0	1	1	visschubben	zipzakje met 20-tal schubjes
382	4	2/4	526	beerput/brouwoven: uitdiepen alle lagen, m.u.v. 4/10/14	O	ODB	BOT	0	0	0	9	9	ragdunne botjes	zipzakje met 9 botstukjes
382	4	2/4	526	beerput/brouwoven: uitdiepen alle lagen, m.u.v. 4/10/14	O	ZAAD		0	0	0	4	4	zaadjes	zipzakje
382	4	2/4	526	beerput/brouwoven: uitdiepen alle lagen, m.u.v. 4/10/14	O	ODB	SCHAAL	0	0	0	1	1	eierschaalfragmentjes	
383	4	3/4	526	brouwoven / beerkelder laag 14	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
383	4	3/4	526	brouwoven / beerkelder laag 14	KER	BSTG	BRÜHL	0	1	0	0	1		Brühl?
383	4	3/4	526	brouwoven / beerkelder laag 14	M	MFE		0	0	0	1	1		rechthoekige plaat, functie onbekend
383	4	3/4	526	brouwoven / beerkelder laag 14	O	ODS		0	0	0	1	1		zoutwatermossel
383	4	3/4	526	brouwoven / beerkelder laag 14	O	ODB		0	0	0	4	4		rund en varken
384	4	3/4	526	beerlaagje in beerput / brouwoven	O	OTE		0	0	0	20	20	lapjes textiel , ca. 20	
384	4	3/4	526	beerlaag 4 en 10	KER	STG	SIEGBURG	0	1	1	0	2	trechterhalskan	rozet applique, gevlamd
384	4	3/4	526	beerlaag 4 en 10	KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		vlekkerig zoutglazuur
384	4	3/4	526	beerlaag 4 en 10	KER	ROOD		2	0	0	0	2		
384	4	3/4	526	beerlaag 4 en 10	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
384	4	3/4	526	beerlaag 4 en 10	M	MCU	DRAAD	0	0	0	2	2	dunne	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : NIEUWSTAD 69 COBERCO

Code : NS69

Verponding :

Kadastraal :

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													koperdraadjes	
384	4	3/4	526	beerlaag 4 en 10	O	ODB		0	0	0	16	16		rund, schaap, varken, kip
384	4	3/4	526	beerlaag in brouwoven/beerput	O	MONSTER		0	0	0	1	1	monster	1 mm zeef, zakje 0,4 ltr
384	4	3/4	526	beerlaag in brouwoven beerput	O	MONSTER		0	0	0	1	1	monster	0,5 mm zeef, zakje 0,2
384	4	3/4	526	beerlaag in brouwoven beerput	O	MONSTER		0	0	0	1	1		ongezeefd monster, zakje 0,20 ltr.
384	4	3/4	526	beerlaag in brouwoven beerput	O	OPX	LINNEN	0	0	0	1	1	stukjes linnen weefsel	in zipzakje met water
384	4	3/4	526	beerlaag in brouwoven beerput	O	MONSTER		0	0	0	1	1	grondmonster	zakje 0,04 ltr
385	6	2	366	spoor	O	ODB		0	0	0	2	2		
386	5	2	231	paalspoor	KER	PSTG		0	1	0	0	1		
387	4			stort bij oude trafohuis	KER	STG	SIEGBURG	0	0	1	0	1	trechterhalskan XV B	gevlamd
388	6	2	376	grijs lemig zand/zandige leem	O	ODB		0	0	0	1	1		rund
388	6	2	376	grijs lemig zand/zandige leem	KER	PINGSDRF		0	1	0	0	1		geel baksel
409	4	3	299	spoor	O	ODB		0	0	0	17	17		rund, varken, kabeljauw (o.i.d.)
409	4	3	299	spoor	KER	STG	SIEGBURG	0	5	0	0	5		1 x gevlamd
409	4	3	299	beerkuil	KER	BSTG	BRÜHL	0	0	1	0	1		
409	4	3	299	beerkuil	KER	STG	LANGERW	0	1	1	0	2		
409	4	3	299	spoor	KER	GRS	VETVANGR	1	1	0	0	2	rand van vetvanger, wands. onbekend	