

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 1 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
0				stort	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
0				stort	KER	ROODPOT	FRANKFRT	1	0	0	0	1	voorraadpot	binnenkant geglazuurd. Buitenkant kenmerkende dubbele bies.
0				stort	KER	STG		1	2	1	0	4		Diverse soorten steengoed.
0				stort	KER	STGL	WESTERW	1	0	0	0	1		
0				stort	KER	INDUSWIT		1	0	1	0	2		
0				stort	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	1	0	1	kop	fragment van een kop met stempel van Societe Ceramique
0				stort	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1	bord	Fragment van een vlag van een bord met blauwe printed ware versiering. Afgebeeld zijn verschillende gebouwen.
0				stort	KER	ROOD		0	3	1	1	5		
0				stort	KER	WIT		0	1	0	1	2		
0				stort	KER	MAJBORD	BORD	0	1	0	0	1		buitenkant loodglazuur en debinnenkant tinglazuur met blauwe beschildering.
0				stort	M	MCU		0	0	0	1	1		koperen sierrand van groot object
0	1	1		stort	GLS	FLES		0	0	2	0	2		groene wijnflessen met opgestoken ziel
0	1	1		stort	GLS	FLES	INKTPOT	0	0	0	1	1	vierkant, blank glas, blindmerk 2361	
0	1	1		geel zand aanleg vlak	GLS	GLAS		1	1	0	0	2	melglas met goudluster, contactvorm, waarsch. kannetje	
0				gevonden met de metaaldetector door Bart Becking (06-30201580) op het meest noordoostelijke sportveld onder de hoogspanningsmast in geroerde grond (ivm bouwrijp maken). Collectie vinder	M	MAU	RING	0	0	0	1	1	vingerring met heldere steen in bloemknop- achtige zetting	4.1 gram incl. steen, hoog goudgehalte, geen goudmerken, naar de in de rozet gevatte steen toe loopt de ring aan beide zijden uit in een fijne ornamentiek. Daarin en op de steenzetting zitten lichtgroene ronde en driehoekige email?vakjes. Door de ploeg sterk verbogen. Vermoedelijke datering ca. 1700.
1	1	1	1	kuil	S	SLE	GRIFFEL	0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 2 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
2	1	1			KER	STGL	WESTERW	0	0	0	1	1		
3	1	1	53	aanleg vlak ruimte 2	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
3	1	1			KER	INDUSWIT		0	0	0	0	0	juskom?	mogelijk fragment van een juskom. Deze was ooit gekramt vandaar het reparatiegaatje. Het fragment vertoont aan een zijde een blauwe beschildering.
3	1	1			KER	ROOD		0	1	0	0	1		
3	1	1			KER	ROODPOT	FRANKFRT	0	0	0	1	1	pot met 1 oor standvlak en schenklip	pot van lokale makelij in de frankforter traditie. een oranje baksel. Hoogte 123 mm. Diameter 155 mm.
3	1	1	53	aanleg vlak R 2	M	MCU	KNOOP	0	0	0	1	1	grote holle knoop (mogelijk van meubilair)	
3	1	1	53	aanleg vlak R 2	M	MCU	KNOOP	0	0	0	2	2		zeer kleine knoopjes met driemaster
3	1	1	53	aanleg vlak R 2	M	MCU	GESP	0	0	0	2	2		
3	1	1	53	aanleg vlak R 2	M	MCU		0	0	0	1	1	geknipt kruisje	
3	1	1	53	aanleg vlak R 2	M	MPB	STRIP	0	0	0	4	4		
3	1	1	53	ruimte 2	GLS	FLES		0	5	0	0	5		wijnfles
4	1	1			KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
4	1	1			KER	WIT		0	0	0	0	0		aan beide zijden koperglazuur.
4	1	1			KER	STGL	STADTLOH	1	0	0	0	1		rand met aanzet van het oor.
5	1	1		flesjeslaag	GLS	FLES		0	0	0	192	192	114 x 45 x 26 mm, opening voor kurk, blindmerk 978	blank glas, oorspr. inhoud: Lilo Edelolie. Proefflacon. Voor het onderhoud van alle meubelen in de plaats van meubelwas. Lilo chem. fabriek Leiden
5	1	1		flesjeslaag	GLS	FLES		0	0	0	9	9	94 x 32 x 32 mm, opening voor kurk, blindmerk 423	oorspr. inhoud: Lilo Edelolie. Proefflacon. Voor het onderhoud van alle meubelen in de plaats van meubelwas. Lilo chem. fabriek Leiden
5	1	1		flesjeslaag	GLS	FLES		0	0	0	21	21	106 x 45 x 26 mm, schroefdop	blank glas, oorspr. inhoud: Lilo Edelolie. Proefflacon. Voor het onderhoud van alle meubelen in de plaats van meubelwas. Lilo chem. fabriek Leiden
5	1	1		flesjeslaag	O	ODL		0	0	0	1	1	driehoekig dik stuk leer	
5	1	1		flesjeslaag	GLS	FLES		0	0	0	1	1	bierfels bruin	
5	1	1		flesjeslaag	O	FLES	PLASTIC	0	0	0	1	1	olieflesje (gele draaidop)	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 3 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
5	1	1		flesjeslaag	GLS	GLAS	KNOOP	0	0	0	1	1	melkglas, twee gaatjes	
5	1	1		flesjeslaag	O	OXX	LEPEL	0	0	0	1	1	plastic ijslepeltje	
6	1	1			KER	ROODBLM		0	0	0	1	1	bloempot	Fragment van een grote ongeglazuurde bloempot. Door de onderkant van de wand zit een klein ontwateringsgat. De diameter van de bodem is 310 mm.
6	1	1			KER	ROODBLM		3	1	1	0	5	bloempot	Vijf fragmenten van ongeglazuurde bloempotten. De rand is versierd met een lijn van vingerdrukken. Op de overgang van de bodem naar de wand bevindt zich een ontwateringsgat. De wand scherp is versierd met enkele ingekraste lijnen.
6	1	1			KER	INDUSBLW	KOP	2	2	0	0	4	kop	blauw geglazuurd aardewerk. met aan de buitenkant een printed ware versiering met een landelijk tafereel met o. a. een waterpomp, plantmotieven en op de rand een geometrisch motief.
6	1	1			KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1		Aan de onderkant staat een blindmerk met een P of een d.
6	1	1			KER	DAKPAN		0	0	0	0	0		grijsbakkebd aardewerk.
6	1	1			KER	ROODBLM		0	0	1	0	1		Een fragment van een ongeglazuurde bloempot met ontwateringsgaten.
6	1	1			KER	ROOD	VERGIET	0	0	0	0	0		vergiert met slibversiering
6	1	1			KER	ROOD		1	1	1	0	3		
6	1	1			KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1		Een fragment van een korte izabepijp
6	1	1		geel zand aanleg vlak	O	ODB		0	0	0	3	3		
6	1	1		geel zand aanleg vlak	M	MCU		0	0	0	1	1	mogelijk uiteinde duimstok	
6	1	1		geel zand aanleg vlak	M	MCU	KNOOP	0	0	0	1	1	platte knoop, twee gaatjes	
6	1	1		geel zand aanleg vlak	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	ondetermineerbaar 21 mm	
6	1	1		geel zand aanleg vlak	GLS	FLES		0	3	1	0	4		2 x groen gflas, 1 x bruingroen.

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 4 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														1 x blank contactvorm
6	1	1		geel zand aanleg vlak	GLS	GLAS		0	1	0	0	1	kelkglas, blank	
6	1	1		geel zand aanleg vlak	GLS	VENSTER		0	0	0	16	16		3 x groen
6	1	1	54	R1	KER	ROODBLM		0	0	0	1	1	tuinvaas, diam. 43 cm, hoogte ca. 50 cm	2 ineengestregelde worstoren met noppen, fries met liggende herten
7	1	1		tussen plavuizen aanleg vlak	O	ODB		0	0	0	1	1		
8	1	1			KER	INDUSWIT		1	1	1	0	3		
8	1	1			KER	ROOD		0	1	0	0	1		
8	1	1			KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1		Een fragment van wit europees porselein. De buitenkant is versierd met stippen goudverf.
8	1	1		aanleg vlak	O	ODB		0	0	0	3	3		
8	1	1		aanleg vlak	M	MFE	VIJL	0	0	0	1	1	grote (34 cm) vijl met driehoekige doorsnede met schachtdoorn	
8	1	1		aanleg vlak	S	SLE	GRIFFEL	0	0	0	1	1		
9	1	1	54	R1	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Een fragment van een industrieel wit bord. Op de onderzijde bevindt zich een stempel van Societe Ceramique. De hoogte is 20 mm. De diameter is 200 mm.
9	1	1	54	R1	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
9	1	1	54	R1	KER	ROOD		0	3	0	0	3		
9	1	1	54	R1	KER	ROODGIET	VERGIET	0	1	0	0	1	vergiет	Binnenkant voorzien van een witte sliblaag.
9	1	1	54		O	ODB		0	0	0	1	1		
9	1	1		R 1: tegen muur S 10	M	MFE	DEKSEL	0	0	0	1	1	blikken dekseltje? (plat)	
9	1	1	54	Ruimte 1	GLS	VENSTER		0	0	0	3	3		
9	1	1	54	Ruimte 1	GLS	GLAS		0	1	0	0	1	kelkglas met dikke bodem	
9	1		54	muur	KER	BAKSTEEN		0	0	0	1	1	22 x 11 x 4,5 ; pleister	
10	1	1	56	aanleg vlak ruimte 14	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
10	1	1			KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	bord	Bovenkant van de spiegel is versierd met bloemmotieven in goudkleurige verf.
10	1	1			KER	ROOD		0	1	0	0	1		
10	1	1			KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
10	1	1			KER	ROODBLM		1	0	0	0	1		buitenkant is versierd met een

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 5 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														ingekraste lijn.
10	1	1	56	ruimte 14	GLS	FLES		0	1	0	0	1	wijnfles	
11	1	1			KER	ROOD		1	1	1	0	3		
11	1	1			KER	STGL	STADTLOH	0	1	0	0	1		Buitenkant is versierd met twee ingekraste lijnen.
11	1	1			KER	ROOD	SLIBVERS	0	0	1	0	1		
11	1	1			KER	FAYKOM		0	0	1	0	1		De binnenkant is versierd met lijn- geometrische- en plant motieven in blauw, groen en oker.
11	1	1			KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	1	0	2	bord	
11	1	1			KER	PORSELEI	CHINEES	0	1	0	0	1	kop	fragment van capucijner goed. Een de binnenkant zijn plantmotieven afgebeeld.
11	1	1			KER	TEGEL		0	0	0	3	3		
11	1	1	60	aanleg vlak R 15	O	ODB		0	0	0	5	5	runderbotten	
12	1	1	56	langs muur ruimte 14	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	3 x dun, 1 x dik	
12	1	1			KER	ROODPAN	WESTBRAB	0	0	0	1	1		Westbrabants? Grootste diameter is 250 mm.
12	1	1			KER	DAKPAN		0	0	0	3	3		
12	1	1			KER	ROOD		0	1	0	0	1		Een fragment van roodbakend aardewerk met mangaanglazuur.
12	1	1	56	aanleg vlak R 14	O	ODB		0	0	0	1	1		
13	1	1	2	aanleg vlak ruimte 12	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	HS gekroond, wapen Gouda
13	1	1			KER	TEGEL		0	0	0	2	2		Twee fragmenten van tegels met tinglazuur en blauwe versieringen.
13	1		2	aanleg	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	Willemscent 1822t	
13	1	1	2	Ruimte 13	M	MFE	STRIP	0	0	0	1	1	strips, 1 x met spijkergaatjes	
13	1	1	2	Ruimte 13	M	MCU	TANDWIEL	0	0	0	1	1	van wekker	
13	1	1	2	Ruimte 13	M	MCU		0	0	0	2	2	onderdeeltjes met onbekende functie (mogelijk o.a. wekkerpootje)	
13	1	1	2	ruimte 12	M	MCU	BEELD	0	0	0	1	1	achterkant beeldje tjger	
14	1	1		op/uit zw. stenen vloertje	KER	TEGEL		0	0	0	4	4		Drie fragmenten van tegels met tinglazuur en blauwe versieringen waaronder

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														gebouwen. Een fragment is alleen bedekt met tinglaazuur.
15	1	1	52	Bovenste laag in R3	KER	FAYENCE	KOP	0	0	0	1	1		Buitenzijde versierd met blauwe vijfpuntige bloemmotieven en een blauwe lijn net onder de rand. De binnenzijde heeft een vijfpuntig bloemmotief op de bodem en ook een lijn net onder de rand. Ook deze versieringen zijn blauw. De hoogte is 41 mm. en de hoogste diameter is 78 mm.
15	1	1	52	Ruimte 13	M	MCU	MUNT	0	0	0	5	5		liard Luik (Maximiliaan van Beieren 1678-1688) ; duit D.Gelrae 1762; 18e-eeuwse Heller (?); 2 centimes België 1845, duit Gelre ca. 1760
15	1	1	52	aanleg vlak R 3	M	MCU	RING	0	0	0	6	6	ringetjes, diameter 11 mm	
16	1	1			KER	ROOD		1	2	0	0	3		
16	1	1			KER	ROOD	SLIBVERS	0	2	0	0	2		
16	1	1		aanleg vlak	GLS	FLES		1	0	0	0	1	wijnfles	
17	1	1	57	ruimte 8	M	MFE		0	0	0	1	1		pal van koeketting
18	1	1			KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		Binnenkant versierd met witte lijnen.
18	1		61	Ruimte 13	M	MCU	KOGELHLS	0	0	0	1	1		12 mm. H. UTENDOERFFER NUERNBERG (voor Berlaymontgeweer)
18	1		61	Ruimte 13	M	MFE	VIJL	0	0	0	1	1		platte vijl met plat handvat
18	1		61		KER			0	0	0	0	0		
18	1	1	61	R 13	M	MCU	STRIP	0	0	0	2	2	1 x strip met gaatje, 1 x strip zonder gaatje	
18	1	1		Ruimte 13	M	MCU		0	0	0	1	1	uiteinde duimstok o.i.d.	
18	1	1	61	Ruimte 13	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
19	1	1	61	Ruimte 10	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	kwartje Juliana 1978	
19	1	1		Ruimte 13	M	MCU		0	0	0	1	1		schroef voor vastzetten remkabel
19	1	1	61	ruimte 13	M	MPB	BESLAG	0	0	0	1	1		stuk hout met daarop gespijkerde loodstrip
20	1	1			KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 7 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
20	1	1	64	ruimte 10	M	MFE	MOER	0	0	0	1	1	vierkante moer 35 x 35 mm	
20	1	1	64	ruimte 10	M	MFE	OOG	0	0	0	1	1	spijkeroog	
21	1	1	71	tussen straatjes	M	MCU		0	0	0	1	1		object met onbekende functie (lijkt op wiel met spaken), 34 mm
22	1	1			KER	INDUSWIT	KOM	0	0	1	0	1		Aan de onderkant staat een stempel van Societe Ceramique.
22	1	1			KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1		
22	1	1			KER	TEGEL		0	0	0	1	1		Tegel met tinglazuur met paarse en donkerpaarse versieringen.
22	1	1			KER	TEGEL		0	0	0	1	1		Een fragment van een industrieel vervaardigde tegel. De voorkant is bedekt met tinglazuur en heeft een groen/blauwe transferprint met geometrische en plantmotieven.
22	1	1			KER	DAKPAN		0	0	0	3	3		een kant van de dakpannen is bedekt met mangaanglazuur.
22	1	1	71	aanleg vlak	GLS	FLES		0	0	0	2	2		1 x heupflacon blank glas met draaidop: WEDUWE Vanden Eelaart Schiedam Alc. gehalte 35%, 0,25 l; 1 x groene cilinderflas met schroefdob 0,25 l, mogelijk ook Weduwe
23	1	1	71	aanleg vlak	GLS	FLES		0	0	0	1	1	groene fles, industrieel hoogte 25 cm	
24	1	1	62	bovenlaag ruimte 11	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
24	1	1		Uit opvulling aanleg/ opschonen vlak.	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1		
24	1	1		Uit opvulling aanleg/ opschonen vlak.	KER	FAYBORD		1	3	2	0	6		Versierd met blauwe lijnmotieven.
24	1	1		Uit opvulling aanleg/ opschonen vlak.	KER	FAYENCE	ZALFPOT	0	0	0	0	0		
24	1	1		Uit opvulling aanleg/ opschonen vlak.	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	
24	1	1		Uit opvulling aanleg/ opschonen vlak.	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
24	1	1		ruimte 11	M	MCU	GESP	0	0	0	2	2	ronde en D-	

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 8 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													vormige gesp	
24	1	1		Ruimte 11	M	MCU	KNOOP	0	0	0	1	1	plat knooppje	
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	STGL	INDUSTR	0	4	0	0	4		
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	INDUSWIT		0	0	0	0	0		Creamware?
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	INDUSWIT	BORD	2	0	0	0	2		Dit fragment is versierd met een transferprint met een touwrand en bandelieren en plantmotieven.
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	TEGEL		0	0	0	1	1		
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	INDUSWIT		0	4	0	0	4		
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	INDUSWIT		0	13	0	0	13		buitenkant is groen geglaazuurd.
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	1	0	2	kop	aan de buitenkant blauwe versieringen.
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	2	0	0	2		cremekleurig
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	bord	op de bovenkant zitten restanten van een gekleurde versiering.
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	1	0	0	2	bord	De bovenkant van het bord is versierd met plant- en geometrische motieven in de kleuren lichtblauw, groen, roze en paars.
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	2	0	3	bord	
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	ROODBLM		0	1	1	0	2		
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwaterfles	mineraalwaterfles zonder draaiingen.
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	ROOD		1	2	0	0	3		
25	1	1		Opschonen bestrating.	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		blauwe versiering aan de buitenkant.
25	1	1	67	opschonen bestrating	O	ODB		0	0	0	3	3		
25	1	1	67	opschonen bestrating	M	MCU	RING	0	0	0	2	2	gordijnringetje s, diam 26-30 mm	
25	1		67	opschonen bestrating	GLS	FLES		0	0	0	1	1		scherven o.a. limonade fles kroon met ddarbij tekst: gebotteld door Limonadefabriek Den Haag
25	1		67	opschonen bestrating	GLS	GLAS	DEKSEL	2	0	0	0	2		deksel van weckpot
25	1		67	opschonen bestrating	GLS	FLES	MEDICIJN	0	0	0	1	1	hoogte 85 mm, diam. 33 mm (blindmerk 30)	
26	1	1		vrijleggen achter muur	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
26	1	1		vrijleggen achter muur	KER	ROOD	SLIBVERS	0	3	1	0	4		
26	1	1		vrijleggen achter muur	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		Aan de buitenkant

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 9 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														kobaltblauwe versieringen
26	1	1		vrijleggen achter muur	KER	WIT	WESER	0	1	0	0	1		
26	1	1		vrijleggen achter muur	KER	INDUSWIT	BORD	1	3	0	0	4		
26	1	1		vrijleggen achter muur	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	1	0	2		het ene fragment is helemaal wit. Het andere fragment heeft een band met blauwe geometrische versieringen.
26	1	1	67	vrijleggen muur tegen bestrating	M	MCU	SPIJKER	0	0	0	1	1	kop van sierspijkertje	
26	1	1	67	vrijleggen muur tegen bestrating	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	stuiver Juliana 1950	
26	1		67	vrijleggen achter muur	GLS	FLES		1	1	0	0	2	wijnfles	
27	2	1			M	MXX	LEPEL	0	0	0	1	1	theelepeltje Volendam met man in klederdracht	
27	2	1			KER			0	0	0	0	0		
28	1	1		opschonen bestrating zuiddeel	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	
30	1	1	78	langs / onder haard S 13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dun	
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	INDUSWIT	BORD	3	2	0	0	5		vijf fragmenten van een bord van industrieel wit aardewerk. Golfrand met in persrelief lijnen en plantmotieven.
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	FAYBORD		0	1	0	0	1		blauwe beschildering.
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	INDUSWIT	KOP	2	0	0	0	2		Dit kopje is handbeschilderd. Aan de binnenkant net onder de rand twee donkerbruine lijnen. Aan de buitenkant plantmotieven in groen, bruin en donkerblauw.
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	INDUSWIT	BORD	1	4	1	0	6		
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	ROOD		0	1	0	0	1		loodglazuur met mangaanoxide.
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	HUTTENLM		0	0	0	1	1		
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	zoutglazuur
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	ROOD		1	1	0	0	2		
30	1	1	78	Uit sleuf langs haard S13/ muur S78	KER	INDUSWIT	KOP	0	2	0	0	2		Aan beide kanten decoratie in blauw transferprint. Binnenkant: plantmotieven.

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 10 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														Buitenkant: tafereel met een zittende vrouw.
30	1	1	78	uit sleuf langs haard R 3	O	ODB		0	0	0	1	1		
30	1	1		sleuf langs schouw R 3	S	SXX	SINTEL	0	0	0	50	50	steenkoolsintels	
30	1	1		sleuf langs schouw in R3	GLS	FLES		1	15	6	0	22	flessen blank en groen glas	
30	1	1		sleuf langs schouw in R3	GLS	GLAS	KELK	0	0	1	0	1	voetplaat + stam	
30	1	1		sleuf langs schouw in R3	GLS	VENSTER		0	0	0	50	50		groen en blank glas
30	1	1			KER			0	0	0	0	0		
31	1	1	61	aanleg noordprofiel ruimte 13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
31	1	1		sleuf R 13 (O-W)	M	MFE	HANGSLUI	0	0	0	3	3		
31	1	1		sleuf R 13 (O-W)	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
31	1	1		sleuf R 13 (O-W)	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		blan en groen
31	1	1			KER			0	0	0	0	0		
32	1		67		KER			0	0	0	0	0		
32	1	1	48	puinkuil	GLS	GLAS	KAN	1	0	0	0	1		melkglas, geschulpte rand
33	1	1	55	laag	M	MFE	VIJL	0	0	0	1	1	resterende deel ruim 11 cm, driehoekige doorsnede	
34	1		27	laag onder vloer S 27	M	MFE	BOOR	0	0	0	0	0	lepelboor	
35	1			Ruimte 13: brandlaag	O	OXX	MONSTER	0	0	0	1	1		
36	1	1		brandlaag in noordprofiel ruimte 13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dik en dun	
36	1	1		brandlaag profiel R 13	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	3	3		
36	1	1		O-W-profiel R 13: brandlaag	O	ODB		0	0	0	3	3		
36	1			R 13 : O-W profiel: brandlaag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	6	6		
36	1	1		O-Wprofiel R 13 uit brandlaag	GLS	VENSTER		0	0	0	10	10		groen glas
36	1	1		O-Wprofiel R 13 uit brandlaag	GLS	FLES		0	1	0	0	1	gebogen glas	
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	ROOD		1	7	3	0	11		Het aardewerk is verkleurd door grote hitte.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	0	1	0	1		bord met witte slibversiering met groene accenten. sp: concentrische cirkels en plantmotieven.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	FAYPLOOI		1	0	1	0	2		
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	FAYENCE	KOP	0	0	1	0	1		versiering met een blauwe lijn
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	FAYBORD		2		1	0	3		Blauwe beschildering met plant- en lijnmotieven. Verkleurd door hitte. Hoogte: 15 mm. diameter: 110 mm.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	FAYBORD		2	0	2	0	4		blauwe decoratie . Ernstig

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 11 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														verkleurd door hitte.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	MAJBORD		0	4	1	0	5		ongedecoreerd. Bovenkant wit. Onderkant cremewit. een van de scherven is erg verkleurd door grote hitte.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	STGL	WESTERW	0	6	0	0	6		Aan de buitenkant kobaltblauwe versieringen in reliëf met lijnen en rozetten.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	STGL		0	6	0	0	6		Raeren of Frechen. binnenkant niet geglazuurd. Buitenkant bruine glazuur.
36	1			O-W-sleuf R 13 uit brandlaag	KER	STGL		0	1	0	0	1	baardmankruik	rijnlands. Aan de buitenkant een grof vormgegeven baard. Aardewerk is verkleurd door hitte.
37	1	1		noordprofiel ruimte 13, grijze laag boven brandlaag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	9	9	dunne stelen	
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	FAYBORD		1	1	0	0	2		aan een kant blauwe versieringen.
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	ROOD		0	3	0	0	3		
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	ROODBORD		0	1	0	0	1		
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	FAYENCE	DEKSEL	1	0	0	0	1		deksel met bobbel.
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	STGL	WESTERW	0	2	0	0	2		kobaltblauwe versiering en kerfsneewerk.
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	RUW		0	1	0	0	1		Binnenkant: lichtoranje. Buitenkant: lichtgaal. Midden van de scherf: grijs. Mogelijkromeins.
37	1	1		lang profiel o-w grijze laag boven brandlaag	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	2	1	0	4		
37	1	1		O-W profiel R 13: grijze laag boven brandlaag	O	ODB		0	0	0	1	1		
37	1	1		O-W profiel R 13: grijze laag boven brandlaag	O	ODB		0	0	0	2	2		
37	1			O-Wprofiel grijze laag boven brandlaag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	5	5		
37	1			noordprofiel R13 laag 3	M	MPB	GEWICHT	0	0	0	2	2		ronde blokgewichten (diameter resp. 25 en 36 mm) Het kleine exemplaar draagt het jaartal 1680 en een ondefinieerbare klop
37	1			noordprofiel R13 laag 3	M	MFE	KRAM	0	0	0	1	1		grote vierkante kram

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 12 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
37	1			noordprofiel R13 laag 3	M	MFE	HANGSLUI	0	0	0	1	1		
37	1			noordprofiel R 13 laag 3	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	mogelijk Philips II, maar eigenlijk onleesbaar, 21 mm	
37	1	1		profielsleuf R 13, grijze laag boven brandlaag	GLS	VENSTER		0	0	0	9	9		groen glas
39	1	1		sleuf: onder vleilaag S 80, incl. brandlaag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
39	1	1		uit sleuf onder vleilaag S80 incl. brandlaag.	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
39	1	1		uit sleuf onder vleilaag S80 incl. brandlaag.	KER	PSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
39	1			sleuf onder vleilaag S 80, incl. brandlaag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
39	1	1		sleuf R 13 onder vleilaag S 80 incl. brandlaag	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
40	1	1		noordprofiel ruimte 13: laag 8	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
40	1			grijze laag profiel R5	KER	WIT	FRECHEN	0	1	0	0	1		
40	1			grijze laag profiel R5	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
40	1			grijze laag profiel R5	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
40	1			grijze laag profiel R5	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		bloemversiering in kerfsnede en kobaltblauw
41	1	1	78	sleuf onder S 80 onder brandlaag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
41	1	1		Uit sleuf onder S80 (vlei-laag) onder brandlaag.	KER	ROODPAN		0	0	0	1	1	steelpan	Handvat van een steelpan.
41	1	1		Uit sleuf onder S80 (vlei-laag) onder brandlaag.	KER	ROOD		1	0	0	0	1		
41	1	1		Uit sleuf onder S80 (vlei-laag) onder brandlaag.	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
41	1	1		Uit sleuf onder S80 (vlei-laag) onder brandlaag.	KER	STG	SIEGBURG	1	0	0	0	1	drinkschaal	s1-dri-1 of s1-dri-2 licht gevlamd.
41	1	1		sleuf onder S 80, onder brandlaag	O	ODB		0	0	0	1	1		
42	1	1		Uit sleuf onder S80 (vleilaag) in brandlaag	KER	FAYENCE		0	1	0	0	1		Aardewerk is zwaar verbrand.
43	1	1	50	lichtgrijze laag boven in oprofiel ruimte 4	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
43	1		50	Lichtgrijze laag boven in profiel R4 S50	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
44	1		50	profielsleuf, S50	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	duit Zwolle 1678	
44	1	1	50	proefslseuf R 13: S 50	M	MPB	KOGEL	0	0	0	1	1	musketkogel	
45	1	1	1	kuil S 1	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7	6 x dun, 1 x	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 13 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													dik	
45	1		1	Kuil S1	KER	STGL	STADTLOH	0	1	0	0	1	kan	
45	1		1	Kuil S1	KER	INDUSWIT	KOP	1	1	2	0	4		Blauwe transferprint decoratie.
45	1		1	Kuil S1	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
45	1		1	Kuil S1	KER	PORSELEI	CHINEES	0	0	1	0	1		
45	1		1	Kuil S1	KER	INDUSWIT		1	0	0	0	1		
45	1		1	Kuil S1	KER	STGL		0	2	0	0	2	mineraalwater kruik	
45	1		1	Kuil S1	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
45	1		1	Kuil S1	KER	FAYBORD		3	1	2	0	6		Drie fragmenten hebben een blauwe versiering.
45	1		1	Kuil S1	KER	TEGEL		0	0	0	9	9		Witte tegels met blauwe versiering.
45	1		1	Kuil S1	KER	ROOD		0	0	0	1	1		Roodbakkend aardewerk met loodmangaanzuur. Door hoge temperatuur is het baksel grijs uitgeslagen.
45	1	1	1	kuil	M	MCU	MUNT	0	0	0	5	5		III Heller1768; 2 centimes België 1885; 1 cent 1915; 1 cent 1916, 1 cent 1922
45	1	1	1	kuil	M	MZN	MUNT	0	0	0	2	2	zinken oorlogscenten met kruis	
45	1	1	1	kuil	M	MAG	MUNT	0	0	0	1	1	dubbelte Wilhelmina 1918	
45	1	1	1	kuil	M	MCU	RING	0	0	0	6	6	ringetjes van diverse diameters	
45	1	1	1	kuil	M	MCU	SPIJKER	0	0	0	1	1	kopje van sierspijker	
45	1	1	1	kuil	M	MCU	KNOOP	0	0	0	1	1	half rond met aangepoten ringetje	
45	1	1	1	algemeen bovenlaag	M	MCU	BESLAG	0	0	0	1	1	fleur de lys	
45	1	1	1	kuil	M	MPB	LOODJE	0	0	0	1	1		slecht leesbaar
45	1	1	1	algemeen bovenlaag	M	MPB	KOGEL	0	0	0	1	1	musketkogeltje	
45	1	1	1	kuil	GLS	GLAS	BRIL	0	0	0	1	1	brillenglas?	
45	1	1	1	kuil	GLS	FLES		0	1	0	0	1		groen glas
45	1	1	1	O-Wprofiel R 13 uit brandlaag	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
45	1	1	1	kuil	S	SLE	GRIFFEL	0	0	0	1	1		
46	2	2		bovenlagen aanleg	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	6	6		3 of 4 maal D gekroond; 2 x grote XIX ketel (melkmeisje)
46	2	2		bovenlagen aanleg	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	15	15	3-4 x XVII	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 14 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
46	2	2			KER			0	0	0	0	0		
46	2			alg. bovenlaag	KER	STGL		0	0	0	1	1	kruikje	Wit steengoedbaksel mogelijk siegburg Hoogte: 150 mm. Diameter: 60 mm.
46	2	2		bovenlagen aanleg	O	ODB		0	0	0	10	10		
46	2	2		bovenlagen aanleg	O	OXX	KNOOP	0	0	0	1	1	waarsch. namaak-paarlmoeren knoop met twee gaatjes	
46	2	2		aanleg vlak: bovenlagen	M	MCU	SPIJKER	0	0	0	1	1	sierspijker? met bolvormige kop	
46	2	2		aanleg vlak: bovenlagen	M	MCU	PLAATJE	0	0	0	1	1	beslagplaatje BATAVUS fiets	
46	2	2		aanleg vlak: bovenlagen	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	kwart van een duit	
46	2	2		aanleg vlak: bovenlagen	M	MCU	VINGERHD	0	0	0	1	1		
46	2	2		aanleg vlak: bovenlagen	M	MCU	KNOP	0	0	0	1	1	klein knopje (pionvorm)	
46	2	2		aanleg vlak: bovenlagen	M	MFE	LEPEL	0	0	0	1	1		
46	2			aanleg onderste vlak, bovenste lagen	M	MCU	MUNT	0	0	0	5	5		1 cent 1920, 1 cent 1925, leeuwencent onleesbaar jaartal, stuiver Juliana 1952, stuiver Juliana 1957
46	2	1		algemeen bovenlaag	M	MCU		0	0	0	1	1		hol bronzen object in de vorm van voet van roemerglas
46	2	1		algemeen bovenlaag	M	MFE		0	0	0	1	1		indet. staaf met vierkanet doorsnede met "eikeltje" aan uiteinde, gleuf met verstelbaar onderdeel in de vorm van flesseopener; andere uiteinde met scharnier
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	FLES		3	10	4	1	18		halzen 3 x ladies leg, 1 x bodem kalkoentje, 1 x bierfles met beugel van Hengelo's bier (0,45 l)
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	GLAS		1	0	0	0	1	vaas? blauw opaak glas, persvorm	
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	FLES	MEDICIJN	0	0	0	1	1	smal buisvormig flesje 9 cm	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 15 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													hoog, rond	
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	GLAS	BUIS	0	0	0	1	1	zeer dun buisje, mogelijk deel van lamp	
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	GLAS	VAAS	0	0	1	0	1		roze bruin glas, holle standvoet
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	GLAS		0	1	0	0	1	tuit van ?theepot?, met verikale witte strepen	
46	2			aanleg vlak 2, bovenste lagen	GLS	GLAS	POT	1	0	0	0	1	weckpot	
46	2			aanleg vlak, bovenlagen	S	STRA	BOUWMAT	0	0	0	1	1	trachieten stijl, geprofileerd	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	STGL	LANGERW	1	0	3	0	4	1 x vlakke bodem (kruik?), 1 x zuurkoolpot	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	STGL	WESTERW	4	9	4	0	17	kannen, schenkkannen en potten	XVII-XIX
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	STGL	WESTERW	0	0	0	1	1	plantenscholtel tje met appliques, geen kobalt	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	STGL	STADTLOH	0	2	2	0	4	kruiken	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	STGL	SIEGBURG	2	25	5	0	32	jeneverkruiken	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROOD	FRANKFRT	3	4	3	0	10	potten	potten met mangaanglazuur, Hasselman
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROODDEKS	FRANKFRT	1	1	0	0	2		met knop
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROOD	PROEN	0	0	0	1	1	driepuntsproen	met mangaanglazuur, Hasselman
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	TCOTTA	BEELD	0	0	0	1	1	vrij groot terracotta paard	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROOD		16	24	15	0	55	potten, kommen, deksel, test	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROODBORD	SLIBVERS	4	1	0	0	5		marmere werk, slibkringels, 1 x groene stippen op concentrisch lijnenpatroon
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROODPIS	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROOD	SLIBVERS	4	0	0	0	4	o.a grote bak met slibgolfjes	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROODBLM		1	2	6	0	9	1 gat in	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 16 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
													bodems	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	ROOD	BOUWMAT	0	0	0	1	1		gebogen, hol bouwelement met gaatje in hoek
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	WIT	BOUWMAT	0	0	0	1	1		
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	WIT		6	20	2	0	28	deksels, testen etc.	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	WIT	THEEPOT	0	1	0	0	1	plastisch gedecoreerde tuit	bruin glazuur
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	WITBORD	FRECHEN	2	0	1	0	3		
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	BORD	40	5	16	0	61		rechte randen, parelranden, geschulpte randen; 3 x Regout logo met rechthoek en sphinx; 1, 1 x Z, 1 x Regout als blindmerk
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1	bordje, diam. 15 cm	blauwe printed ware decoratie (geometrisch); Regout logo met tekst: BELA
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	WITBORD		0	0	0	1	1		cream ware met florale print
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT		2	0	1	0	3	schotels	1 x plastische blauwe decoratie, 1 x gouden biesjes, 1 x blauwe printed deco.
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	DEKSEL	0	0	0	4	4		1 x geel met bruine biezen
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSROO	POT	0	0	1	0	1		P. Regout 1836
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	PISPOT	3	0	0	0	3		
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	1	1	8 cm hoog	beide zijden blauwe decoratie (florale print)
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	KOM	12	37	9	2	60		2 x Regout 1836; 1 x Regout boerenbont; 3 x soc. ceramique
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	POT	0	1	0	0	1		blauw molentje
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1	cauli flower ware	rood en groen
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	KOM	3	2	0	0	5		blauwe decoraties, 1 x rode printed ware
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		blauwe decoratie
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	FAYBORD		4	4	3	0	11		3 x blauwe en 1 x paarse decoratie, 1 x verband (mogelijk stuk plooischotel)
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	CHINEES	2	1	3	0	6	3 x schotel, 3 x kopje	floraal, zotjes etc.
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	JAPANS	0	0	1	0	1	pot	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	EUROPEES	3	0	5	0	8	borden	wit, 3 x met print (floraal en sloopje)
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	0	0		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 17 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	EUROPEES	2	15	4	0	21	kopjes etc.	o.a. 6 x blauwe bleometjesprint, 1 x polychroom bloemen, 2 x goudluster, 1 x groene vissschubben
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	1	1	0	3	theepot	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	PORSELEI	BEELD	0	0	0	1	1	stuk van roze porseleinen beeldje	
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	TEGEL	WANDTGL	0	0	0	6	6		faience, blauwe decoraties
46	2	2		aanleg vlak 2, bovenste lagen	KER	INDUSWIT	TEGEL	0	0	0	1	1		blauwe print
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	STGL		2	36	0	1	39	Mineraalwater kruiken	Diverse soorten rijnlans steengoed.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	Op de buitenkant zit een deel van een stempel. Deze is verder onleesbaar.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	TCOTTA	ORNAMENT	0	0	0	1	1	ornament in de vorm van een paard	Ornament in de vorm van een paard. Mogelijk een onderdeel van een siervaas.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	WIT	THEEPOT	0	0	0	1	1	theepot	Tuit van een thee-of koffiepot van witbakkend aardewerk. Bruin geglazuurd. Versiering in reliëf met krullen en lijnen.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	ROOD		11	23	11	0	45	diversen	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	ROODDEKS		0	0	0	1	1	deksel	Fragment van een deksel met handvat.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	ROODTEST		1	0	0	0	1	test	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	ROODBORD		2	0	0	0	2	bord	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	ROOD	SCHAAL	0	0	1	0	1	schaal	Fragment van een schaal. Diameter standring is ongeveer 9 cm.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	32	2	8	0	42	bord	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT		12	36	8	0	56	diversen	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	2	0	0	0	2	kop	vier fragmenten van een kop met aan de binnenkant en de buitenkant bij de rand sponswerk en op de bodem een vlek.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	1		1	0	2	bord	Bord met goudkleurige versiering van lijnen.

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 18 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	1	0	1	kop	kop met geribbelde buitenkant. op de onderkant een beeldmerk van Societe Ceramique nummer 550.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOM	1	0	0	0	1	KOM	Rand is gekarteld.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	0	1	0	0	1	kop	buitenkant is blauw beschilderd met bloemmotieven.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOM	1	0	0	0	1	kom	Rand is aan de binnenkant versierd met lijnen en een parelrand in relief.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	2	0	0	0	2	bord	bord is geplooid en heeft een gegolfde rand.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	PISPOT	3	2	0	0	5	pispot	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	DEKSEL	3	0	0	0	3	deksel	
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOM	6	0	0	0	6		
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1	bord	bord met horizontale plooiën
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	Op de onderkant staat een blindmerk met de letter Z.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	1	0	1	kop	Buitenkant beschilderd met groene en parse plantmotieven en daaronder twee roze lijnen. Op de onderkant bevindt zich beeldmerk 90b van Petrus Regout uit 1894 en enkele paarse vlekken.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	2	0	2	kop	Op de onderkant bevindt zich beeldmerk 550 van Societe Ceramique.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	1	0	1	kom	Op de onderkant bevindt zich beeldmerk 550 van Societe Ceramique.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	0	0		1	1	kop	op de bodem bevindt zich beeldmerk 60 van Petrus regout uit 1881.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	1	0	1	kop	op de onderkant bevindt zich het beeldmerk 60 Van Petrus Regout uit 1882.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	Op de onderkant bevindt zich het blindmerk 5 van Petrus

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 19 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														Regout uit de periode 1850-1880.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	Op de onderkant bevindt zich het beeldmerk 90a van Petrus Regout uit de periode 1892-1930.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1	bord	De boven is versierd met plantmotieven en een soort fleur de lis in blauwe transferprint. Op de onderkant bevindt zich het beeldmerk 81b van Petrus Regout in blauw. Verder twee blindmerken de 3 en de F. De hoogte is 29 mm. De diameter is 15 cm.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	Op de onderkant bevindt zich het beeldmerk 80b van Petrus Regout uit 1902. Verder twee blindmerken; de letter F en A7 73.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	1	1	kom	Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant voorzien van een blauwe transferprint met plantmotieven. De diameter is 16 cm. De hoogte is 8 cm.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1		ene kant paarse glazuur en aan de andere kant blauw/groene glazuur. Relief met plant motieven.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	DEKSEL	0	0	0	1	1	deksel	Gebroken wit met zwarte versiering op de bovenkant met lijnen en vlakken.
46	2	2		Bovenlagen (aanleg) Verdiepen naar vlak 2.	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	1	1	kom	Buitenkantig geribbeld. Hoogte is 6.5 cm. diameter is 13 cm.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	KOP	1	0	0	0	1	kop	Aan de buitenkant bevindt zich beschildering met lijnen, geometrische patronen en plantmotieven. Deze zijn uitgevoerd in de kleuren donkarblauw, donkergroen en roze.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1	bord	Hoogte is 23 mm. De diameter is 150 mm. Het bord is cremekleurig wit en heeft op enkele plakken een donkerbruine transferdecoratie

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 20 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														met plant motieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	0	0	0	kop	Aan de buitenkant een beschildering met fijne plantmotieven in diverse tinten groen en rood.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1		aan de buitenkant bevind zich een landschapsschildering met molen en hooiberg in diverse tinten blauw.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	1	0	2	bord	Op de bivenkant zit een lichtblauwe transferdecoratie met plant- en geometrische motieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1		aan de buitenkant bevind zich transferdecoratie met een landschap in de kleuren groen en paars.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	op de bovenkant een blauwe beschildering met cirkels en plantmotieven. verder is hier ook een relief aanwezig met ribbels. op de onderkant bevind zich een fragment van een blindmerk met de letters AP.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT			1	0	0	1		aan de binnenkant bevind zich een blauwe beschildering met plantmotieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	KOP	1	0	0	0	1	kop	Aan de buitenkant bevind decoratie verschillende tinten groen. van filets en een geometrisch rolmotief.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT		1	0	0	0	1		Op de onderkant bevind zich beeldmerk Polling 60b. Datering: 1879.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	2	0	1	3	theepot	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	poppegoed?	Aan de buitenkant relief en rose schildering.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	2	0	0	2		
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	kop	oorfragment met goudkleurige beschildering en reliefdecoratie.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	kop	Aan de buitenkant een blauwe decoratie met plantmotieven.

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 21 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														Op de onderkant bevindt zich een beeldmerk met de letter R.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	kop	an de buitenkant bevindt zich een blauwe transferprint met plantmotieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	onbekend	Het lijkt op een bodemfragment van een bord maar er heeft iets op vastgezet.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	2	0	2	kop	Aan de buitenkant bevindt zich blauwe decoratie. Op de onderkant zit een onbekend merkteken in blauw.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	2	1	4	0	7	bord	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	kop	op de buitenkant zit een schildering met plantmotieven. Deze is uitgevoerd in de kleuren geel, groen en paars.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	bord	Op de bovenkant zit een transferprint in blauw met een oosters motief
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	2	0	0	0	2	kop	Op de buitenkant zit een blauwe decoratie. Net onder de rand zit een dunne filet. De rest zijn plantmotieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	bord	Op de rand bevinden zich dikke en een dunne blauwe filet. Op de bovenkant een decoratie met plantmotieven in lichtblauw met roodbruine lijnen. De spiegel is geribbeld.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	kop	ongedecoreerd met aanzet oor.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	kop	op de buitenkant zit met onder de rand een goudkleurig filet.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	onbekend	Aan een kant een blauwe decoratie met een zeilbootje.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	onbekend	Op de buitenkant zit een lichtroze schildering van golfjes. Het zit er met relief op.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	kop	Op de buitenkant zit een erg verweerde decoratie met bloemmotief met donkergele

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 22 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														verfresten.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	onbekend	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	onbekend	op de binnenkant zit een blauwe decoratie met plantmotieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	2	0	0	2	onbekend	Aan een kant blauwe en goudkleurige decoratie.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	deksel	Bijde rand op de bovenkant een goudkleurige filet met grijze onderschildering.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	kop en schotel	schotel met diameter van 13 cm. en een hoogte van 2 cm. Op de bovenkant zit een apart opgelegde lichtblauwe decoratie met plantmotieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	TCOTTA	ORNAMENT	0	0	0	1	1	ornament.	Rood baksel. Plaatselijk bedekt met tinglazuur.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROOD	FRANKFRT	2	1	0	0	3	voorraadpot	Diameter is 30 cm.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROODBLM		1	3	4	2	10	bloempot	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROODKOM	SLIBVERS	3	0	0	0	3	kom	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	4	2	0	0	6	bord	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROOD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		Vlekkengoed.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	WIT	FRECHEN	2	0	2	0	4	bord	
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	STGL	LANGERW	1	0	0	0	1		
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	MAJKOM	KOM	1	0	0	0	1	kom	Bovenkant in tinglazuur met een blauwe decoratie.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	MAJBORD	BORD	1	0	0	0	1	bord	boevenkant is bedekt met tinglazuur met een blauwe decoratie
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	TCOTTA	BOUWMAT	0	0	0	2	2		Onderkant van een soort ornament. Op de hoek zit een doorboring.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	STGL	STADTLOH	0	1	3	0	4		een van de scherven heeft aan de buitenkant een blauwe decoratie in relief

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 23 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	STGL	WESTERW	4	10	1	0	15		Aan de buitenkant bevindt zich een blauwe decoratie in reliëf van filets en plantmotieven.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	INDUSWIT	TEGEL	0	0	0	1	1	tegels	In mal vervaardigde witte tegels met een blauwe decoratie in transferprint met plantmotieven. De onderkant is geribbeld. De dikte is 8 mm.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	CHINEES	2	0	0	0	2	kop en schotel	Fragmente van kopjes met blauwe decoratie aan beide kanten met plantmotieven en filets.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	PORSELEI	CHINEES	1	0	2	0	3	bord	op de bovenkant een blauwe decoratie met plantmotieven, filets en portretten.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	FAYBORD	BORD	0	0	1	0	1	bord	Op de bovenkant bevindt zich een paarse decoratie
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	FAYBORD	BORD	2	1	2	0	5	bord	op de bovenkant een blauwe decoratie
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	FAYBORD	BORD	1	0	0	0	1	bord	Zonder decoratie.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	FAYKOM	KOM	2	1	0	0	3	kom	Lichtroze tinglazuur en groene decoratie.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	FAYPLOOI		0	1	0	0	1	plooi-schotel	Het glazuur is verkleurd door grote hitte.
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	WIT		8	15	4	0	27	diverse	Groene koperglazuur
46	2	2		Alg. bovenlaag (aanleg) verdiepen naar vlak 2	KER	ROOD	PROEN	0	0	0	1	1	proen	Driepotige proen met restanten mangaanoxideglazuur. Waarschijnlijk productieafval van Joseph Hasselman 1813-1836.
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	ROOD	MISBAKSL	0	0	0	1	1		Waarschijnlijk productieafval van Joseph Hasselman 1813-1836
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	ROOD		3	4	2	0	9		Aardewerk met loodglazuur met mangaanoxide.
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	ROODDEKS		0	0	0	2	2		Loodglazuur met mangaanoxide.
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	2	2		Bovenkant met tinglazuur zonder decoratie
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	2	2		Bedeekt met tinglazuur en een decoratie in blauw en paars.
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	3	3		tinglazuur en een blauwe decoratie waaronder

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 24 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														ossenkoppen.
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	PORSELEI	JAPANS	0	0	1	0	1		Op de buitenkant een donkergroene dezoratie.
46	2	2		alg. bovenste lagen (verdiepen naar vlak 2)	KER	STGL	LANGERW	0	0	1	0	1	zuurkoolpot	
47	1			verbrandhoout O-W profiel R 13 (foto 102): brandlaag	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	100	100		
48	1	1		noordprofiel ruimte 13: puinlaag bovenin	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7		2 x dikke steel
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	STGL		0	2	1	0	3	mineraalwater kruik	buitenkant zoutglazuur
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	ROOD		1	3	1	0	5		
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	0	1	0	1		Bovenkant lijversieringen
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	ROOD		0	1	0	0	1		mangaan-Loodglazuur
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	STGL	STADTLOH	0	2	0	0	2		
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	INDUSWIT	BORD	1	1	0	0	2		
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	TEGEL		0	0	0	2	2		Het ene fragment is geheel wit. Het andere fragment is wit met een paarse beschildering met plantmotieven.
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	STGL		0	1	0	0	1		
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	INDUSWIT	KOP	0	2	1	0	3		Wit met blauwe transferdecoratie met plantmotieven.
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	WIT		0	0	2	0	2		Buitenkant groene glazuur.
48	1			puinlaag + daarboven uit sleuf lang ow-profiel R 13	KER	FAYBORD		3	1	2	0	6		blauwe beschildering.
48	1			puinlaag uit sleuf R 13	O	ODB		0	0	0	10	10		
48	1	1		puinlaag uit sleuf R 13	M	MFE	SLOT	0	0	0	1	1		
48	1			puinlaag in OW-sleuf R 13	GLS	VENSTER		0	0	0	16	16		groen glas, deels gesmolten
49	1	1		westprofiel laag 7	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
49	1			Leemlaag onder brandlaag sleuf R 13 (laag 7 in westprofiel)	KER	PSTG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		
49	1			Leemlaag onder brandlaag sleuf R 13 (laag 7 in westprofiel)	KER	ROOD		0	1	0	0	1		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 25 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
49	1			Leemlaag onder brandlaag sleuf R 13 (laag 7 in westprofiel)	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
49	1			Leemlaag onder brandlaag sleuf R 13 (laag 7 in westprofiel)	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
49	1		122	leemlaag onder brandlaag sleuf R 13	O	ODB	VARKEN	0	0	0	4	4		
50	1	1		puinlaag boven brandlaag R 13 (laag 19)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
50				profiel	KER	ROOD		0	1	0	0	1		mangaan-loodglazuur
50				profiel	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1		
50				profiel	KER	INDUSWIT	KOP	0	1	0	0	1		Aan de binnenkant een versiering in blauwe transferprint.
50				profiel	KER	WIT		0	1	0	0	1		buitenkant koperglazuur.
50				profiel	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		Blauwe beschildering met plantmotieven
50	1			puinlaag boven brandlaag in profielsleuf R 13	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	18e eeuws, Duits of zuidelijke Nederlanden, 21 mm	
50	1			Ruimte 13, profielsleuf: puinlaag boven brandlaag	GLS	FLES		0	1	0	0	1		bruin glas
51				Onder leemlaag sleuf R 13	KER	ROODBORD	OCHTRUP	0	0	1	0	1		witte sliblaag met groene zigzaglijnen.
51				Onder leemlaag sleuf R 13	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
52	2	2		kuil	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	1	0	2		Op de onderkant van het bodemfragment bevindt zich een stempel van societe ceramique.
52	2	2		kuil	KER	TEGEL		0	0	0	1	1		fragment van een tegel van roodbakkend aardewerk. met tinglazuur met een blauwe beschildering met lijn- en plantmotieven.
53	2	2	89	kleiige laag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3		1 x met bloemmotieven, dik
53	2	2	89	kleiige laag	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	2	2	(vroeg) XVII, geen merken	
53	2	2	89	Kleiige laag	KER	STGL	WESTERW	0	4	0	0	4		kobaltblauwe versiering met reliëfstempels metplantmotieven.
53	2	2	89	Kleiige laag	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		versiering van cirkels op de vlag.
53	2	2	89	Kleiige laag	KER	STGL	FRECHEN	0	0	0	1	1		
53	2	2	89	Kleiige laag	KER	MAJBORD		1	0	0	0	1		kobaltblauwe beschildering

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 26 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														van lijnen op tinglazuur.
53	2	2	89	Kleiige laag	KER	TEGEL		0	0	0	1	1		Blauwe beschildering op tinglazuur.
53	2	2	89	kleiige laag	M	MCU	KNOOP	0	0	0	1	1	planoconvexe knoop (26 mm) met aangegoten oog	
54	2	2	110	kuil	KER	ROODBLM		0	0	2	0	2		
54	2	2	110	kuil	KER	PORSELEI	BEELD	0	0	0	1	1		beeldje van een naakte dame met strik. Niet geglazuurd blank porselein. In een mal vervaardigd.
54	2	2	110	kuil	KER	STGL	SIEGBURG	1	1	0	0	2	mineraalwater kruik	Zoutglazuur aan de buitenkant.
54	2	2	110	kuil	KER	INDUSWIT	BORD	6	4	2	0	12		Op een van de fragmenten is een hoekje van een stempel te zien.
54	2	2	110	kuil	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1		de rand is versierd met kobaltblauw sponswerk.
54	2	2	110	kuil	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1		fragment met lijnversieringen in reliëf.
54	2	2	110	kuil	KER	INDUSWIT	KOP	1	0	2	0	3		
54	2	2	110	kuil	KER	PORSELEI	POPGOED	0	0	0	1	1	miniatur theepotje	miniatur theepotje met blauwe plantmotieven.
54	2	2	110	kuil	KER	PIJP		0	0	0	1	1		onbekend fragment van pijpjaarde.
54	2	2	110	kuil	GLS	FLES		0	1	0	0	1		blank glas, verticale ribbels
54	2	2	110	kuil	GLS	FLES	INKTPOT	0	0	0	1	1	rond, letter M, diam. 4,5, hoogte 6 cm	
54	2	2	110	kuil	S	SLE	GRIFFEL	0	0	0	1	1	vierkante doorsnede	
54	2	2	110	kuil	O	OXX	PLASTIC	0	0	0	1	1		bordje met Heineken-logo en tekst Oud.... zo..
55	2	2	99	kuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
55	2	2	99	kuil	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVIII	
55	2	2	99	kuil	KER	ROOD		1	1	0	0	2		
55	2	2	99	kuil	KER	INDUSWIT	BORD	0	1	1	0	2		De vlag heeft een versiering in reliëf met plantmotieven.
56	2	2	102	kuil	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
56	2	2	102	kuil	KER	INDUSROO	DEKSEL	0	0	0	1	1		Fragment met bruine glazuur en op de bovenkant een versiering in reliëf van een

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 27 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														rozetje.
56	2	2	102	kuil	KER	WIT		0	0	1	0	1		buitenkant met groene glazuur.
56	2	2	102	kuil	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1		
56	2	2	102	kuil	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1		
57	2	2	88	puinkuil	KER	ROODBLM		3	2	2	0	7		
57	2	2	88	puinkuil	KER	ROODTEST		1	1	0	0	2		Een test roodbakend ongeglazuurd aardewerk.
57	2	2	88	puinkuil	KER	STGL		0	1	0	0	1	voorraadpot	scherf van grote voorraadpot.
57	2	2	88	puinkuil	KER	STGL	DEKSEL	0	0	0	1	1		industrieel steengoed.
57	2	2	88	puinkuil	KER	STGL	SIEGBURG	0	0	1	0	1	mineraalwater kruik	
57	2	2	88	puinkuil	KER	ROOD		2	7	2	0	11		
57	2	2	88	puinkuil	KER	FAYBORD		0	1	2	0	3		fayence met blauwe beschildering.
57	2	2	88	puinkuil	KER	FAYKOM		0	1	0	0	1		fayence met blauwe beschildering.
57	2	2	88	puinkuil	KER	ROOD	SLIBVERS	2	3	0	0	5		Roodbakend aardewerk met witte slibversiering.
57	2	2	88	puinkuil	KER	INDUSWIT		1	1	3	0	5		Het randfragment is mogelijk van een juskom.
57	2	2	88	puinkuil	KER	DAKPAN		0	0	0	2	2		
57	2	2	88	puinkuil	KER	WIT		1	2	0	0	3		Het randfragment heeft aan de buitenkant een bruine glazuur. De twee wandfragmenten heeft aan de buitenkant een groene glazuur.
57	2	2	88	puinkuil	KER	WITBORD	FRECHEN	1	1	2	0	4		De spiegel is versierd met witte en groene krullen.
57	2	2	88	puinkuil	KER	BAKSTEEN		0	0	0	2	2		
57	2	2	88	puinkuil	O	ODB		0	0	0	1	1		
57	2	2	88	puinkuil	GLS	FLES		0	2	0	0	2	wijnfles	
57	2	2	88	puinkuil	GLS	FLES		0	2	0	0	2		
58	2	2	90	kui	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1		dik XVII
58	2	2	90	kuil	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
59	2	2	100	laag	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		dun
59	2	2	100	laag	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		6? gekroond
59	2	2	100	Vuile laag	KER	WIT		0	0	1	0	1	grape of komfoor	buitenkant spaarzaam groen geglazuurd.
59	2	2	100	Vuile laag	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		op de vlag een versiering van twee lijnen en een golflijn van witte slibversiering.
59	2	2	100	Vuile laag	KER	STGL	STADTLOH	0	1	0	0	1		
59	2	2	100	Vuile laag	KER	STGL	FRECHEN	0	0	0	0	0		mogelijk Frechen.
59	2	2	100	Vuile laag	KER	ROOD		0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 28 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
59	2	2	100	Vuile laag	KER	STGL	WESTERW	0	2	0	0	2		een van de fragmenten heeft een blauwe beschildering.
59	2	2	100	Vuile laag	KER	TEGEL		0	0	0	1	1		tegel met tinglazuur met blauwe beschildering met een bloemenvaas franse lelie als hoekdecoratie.
59	2	2	100	vuile laag	GLS	GLAS		1	0	0	0	1	zeer dikwandig drinkglas	
60	2	2	105	puinkuil	KER	STGL		0	3	2	0	5	mineraalwater kruik	
60	2	2	105	puinkuil	KER	ROOD		0	2	1	0	3		
60	2	2	105	puinkuil	KER	ROOD	SLIBVERS	0	2	1	0	3		binnenkant bedekt met witte slib. Buitenkant donkerbruine glazuur.
60	2	2	105	puinkuil	KER	TEGEL		0	0	0	1	1		Tegel met tinglazuur en een paarse beschildering. Decor met beugelbladeren.
60	2	2	105	puinkuilin	KER	INDUSWIT	KOP	2	0	0	0	2		
60	2	2	105	puinkuil	KER	INDUSWIT	BORD	3	1	4	0	8		Een van de bodemfragmenten bezit een blindmerk met de letter Z.
60	2	2	105	puinkuil	GLS	GLAS	LAMP	0	1	0	0	1		cilindervormig lampglas
60	2	2	105	puinkuil	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		
61	2	2	117	puinsleuf	KER	WIT	FRECHEN	1	0	0	0	1	bord	op devlag een versiering van lijnen en golflijnen in bruine slibversiering.
61	2	2	117	puinsleuf	KER	STGL	WESTERW	1	0	0	0	1		
61	2	2	117	puinsleuf	KER	STGL		0	0	0	1	1	mineraalwater kruik	
61	2	2	117	puinsleuf	KER	ROOD		0	2	2	0	4		
61	2	2	117	puinsleuf	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	2	0	2		
61	2	2	117	puinsleuf	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	1	0	1		op de onderkant bevindt zich een stempel met de tekst: P.REGOUT MAASTRICHT a= 1836 binnen een ovaal.
61	2	2	117	puinsleuf	KER	INDUSWIT		0	0	0	1	1		Oor
61	2	2	117	puinsleuf	KER	INDUSWIT	DEKSEL	0	0	0	1	1		De aanzet van het handvat is rondom versierd met een plantmotief in reliëf.
61	2	2	117	puinsleuf	KER	INDUSWIT	BORD	2	2	3	0	7		
61	2	2		puinsleuf	M	MFE	GESP	0	0	0	1	1	koppelspassant ? (rechthoekig)	
61	2	2	117	puinsleuf	GLS	FLES		0	1	0	0	1		
62	1	1	121	uit vulling vierkant putje S 38 = S	KER	ROOD		2	0	0	2	4		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 29 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				38										
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	KOP	0	0	1	0	1		op de onderkant een stempel van p. regout maastricht 1836. Door de stempel heen staat een blindmerk met het nummer 4. Aan de buitenkant een paarse beschildering.
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	1	0	1		op de onderkant een stempel van societe ceramique.
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	KOP	3	0	0	0	3		een wit kopje met aan beide zijden een blauwe decoratie met geometrische motieven in transferprint
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	KOP	1	0	0	0	1		aan de binnenkant een blauwe beschildering met geometrische- en plantmotieven.
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	1	0	2		
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	KOP	4	6	4	0	14		
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	BORD	0	1	1	0	2		
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT		0	0	0	1	1		Fragment van een worstoor.
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT		0	0	0	1	1		Een handvat dat aan een kant in relief versierd is metkrullen.
62	1	1	121	uit vuling vierkant putje S 38 = S 38	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	1	0	2		wit met blauwe decoratie met transferprint. Op de vlag plantaardige motieven. Op de spiegel een landschapstafereel met gebouwen.
62	1	1	121	puinvulling putje	O	ODS	OESTER	0	0	0	1	1		
62	1	1	121	puinvulling putje	GLS	GLAS	LAMP	1	0	0	0	1		geplooid melkglas, mogelijk lampenkapje
62	1	1	121		GLS	VENSTER		0	0	0	6	6	1 x zeer dik vlakglas, functie onbekend	
62	1		121	vulling putje	GLS	VENSTER		0	0	0	4	4		blank
63	2	2	96	kuil	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		Aan de buitenkant een blauwe versiering in relief van lijnen.
64	2	2		onder putje, grijze laag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
64	2	2		onder putje gr.-laag	KER	STGL		0	1	0	0	1		Beide zijden geglaazuurd. Binnenkant heeft een grijs

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 30 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														baksel. De buitenkant heeft een lichtbeige baksel.
64	2	2		onder putje gr.-laag	KER	ROOD		0	1	0	0	1		Buitenkant is spaarzaamgeglazuurd. Binnenkant glazuur met mangaanspikkels.
64	2	2		onder putje gr.-laag	KER	ROOdBORD	SLIBVERS	1	1	0	0	2		De fragmenten zijn alleen aan de binnenkant geglazuurd. Het randfragment heeft een slibversiering met witte lijnen. Het andere fragment heeft een witte versiering met zigzaglijnen.
64	2	2		onder putje gr.-laag	KER	PORSELEI	CHINEES	0	0	1	0	1	kop	Blauwe beschildering met plantmotieven.
64	2	2	153	onder putje uit grijze laag	O	ODB		0	0	0	1	1		
65	2	2	97	Paalspoor	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1		Een fragment van een dakpan met grijs baksel.
66	2	2	92	kuil	O	ODB		0	0	0	1	1		
66	2	2	92	Spoor	KER	STGL		1	0	0	0	1	mineraalwater kruik	Fragment van een mineraalwaterkruik. Het baksel is zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant bruin geglazuurd. De kleur van het baksel zelf is grijs. Op het fragment zit een deel van een reliefstempel met een randtekst. Hier zijn alleen de letters S en F leesbaar.
66	2	2	92	spoor	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
67	2	2	122	paalkuil	O	ODB		0	0	0	2	2		
67	2	2	122	paalkuil	M	MFE	VORK	0	0	0	1	1		
68	2	2	87	Grote kuil/ laag.	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		Roodbakkend aardewerk met aan beide kanten een witte sliblaag. Het glazuur is verdwenen.
69	1	1		NZ-sleuf R 13 laag 3	O	ODB		0	0	0	2	2		
69	1	1		N-Z sleuf	KER	FAYBORD		0	0	1	0	1		Fayence met blauwe beschildering.
69	1	1		N-Z sleuf	KER	ROOD		1	1	0	0	2		Het randfragment is aan beide kanten beige geglazuurd. Het wandfragment is donkerbruin geglazuurd. De buitenkant is donkerrood en spaarzaam geglazuurd.

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 31 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
69	1	1		N-Z sleuf	KER	STGL	WESTERW	1	1	0	0	2		Het wandfragment heeft aan de buitenkant decoratie in reliëf en in een blauwe kleur.
69	1	1		N-Z sleuf	KER	TEGEL		0	0	0	1	1		Een hoekfragment met witte tinglazuur zonder decoratie.
70	1	1		westprofiel ruimte 13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4		
70	1	1		westprofiel ruimte 13	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		versierd met pijprokende mannetjes
70	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	STGL	WESTERW	0	3	1	0	4		Aan de buitenkant bevindt zich een decoratie in reliëf met lijn- en plantmotieven. Deze decoratie is uitgevoerd in paars en blauw.
70	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	ROOD		0	2	0	0	2		Buitekant is ongeglazuurd. De binnenkant heeft wel een glazuurlaag. Een van de fragmenten heeft aan de buitenkant een rode gloed.
70	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	WIT		1	0	0	0	1		Buitenkant is ongeglazuurd. De binnenkant heeft een groene glazuur.
70	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	FAYBORD		0	0	2	0	2		Deze fragmenten hebben een blauwe beschildering.
70	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	TEGEL		0	0	0	0	0		Een fragment van een tegel met tinglazuur zonder decoratie. Dikte: 8 mm.
70	1	1		profielsleuf R 13	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	duit Groningen en Ommeland 1692	
70	1	1		tussen straatjes	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	cent 1919	
71	1	1		westprofiel ruimte 13 laag 20	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		prikhieltje
71	1	1		westprofiel ruimte 13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	4	4	dun	
71	2			R 13 N-Z sleuf	M	MPB	KOGEL	0	0	0	1	1	musketkogeltje	
71	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	STGL	WESTERW	0	6	0	0	6		lichtgrijs baksel met aan de buitenkant decoratie in reliëf met blauwe en paarse glazuur. Decoratie met plant- en lijn motieven.
71	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		buitenkant heeft enkele glazuurspetters en een rode gloed. De binnenkant heeft een witte sliblaag en is op enkele plekken groen geglazuurd.
71	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	ROOD		1	3	0	0	4		Het randfragment is aan de buitenkant niet geglazuurd aan

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 32 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														de binnenkant donkerbruin geglazuurd. Het grote wandfragment is aan beide kanten bruin geglazuurd. De andere wandfragmenten zijn aan de binnenkant geglazuurd Aan de buitenkant zit geen glazuur. Een van deze fragmenten heeft een donkerbruine glazuur en aan de buitenkant een rode gloed.
71	1	1		N-Z sleuf in R 13	KER	FAYBORD		1	1	2	0	4		Twee fragmenten hebben een blauwe decoratie. De andere twee hebben geen decoratie. Het randfragment is sterk verkleurd door hitte.
73	1	1		westprofielsleuf R13	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dun	
73	1	1		westprofiel R 13	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	gouds wapen, S	
73	1	1		N-Z profielsleuf R 13	O	ODB		0	0	0	1	1		
73	1	1		NZ-profielsleuf R 13	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	1	1		
73	1	1		profielsleuf R 13	M	MFE	SLEUTEL	0	0	0	1	1	kastdeurleute I??	
73	1	1			KER	ROODBLM		1	0	1	0	2		
73	1	1			KER	ROOD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		De buitenkant is versierd met een meander arcering.
73	1	1			KER	ROOD		0	1	1	0	2		
73	1	1			KER	WIT		0	1	0	0	1		aan beide kanten een groene glazuur.
73	1	1			KER	INDUSWIT	DEKSEL	0	0	0	1	1		Het handvat van de deksel heeft een gat.
73				O-sleuf	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1		Aan de binnenkant een blauwe beschildering.
73	1	1		ruimte 15	M	MFE	VIJL	0	0	0	1	1	vijs met driehoekige doorsnede 14 cm	
73	1		121	ruimte 15	GLS	VENSTER		0	0	0	6	6		groen
75	1	1		westprofiel R 2	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7		1 x met hiltje: gekroonde steelgrape
75	1	1		profeil R 2	O	ODB		0	0	0	3	3		
75	1	1		N-Z R 2	KER	ROOD		1	1	0	0	2		
75	1	1		N-Z R 2	KER	ROOD		0	1	0	0	1		Beide zijden vertonen alleen wat glazuurspetters.
76	1	1		vloertje in profiel R 8, 55 cm onder	KER	BAKSTEEN		0	0	0	4	4	16,5 x 7 x 3	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIJS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 33 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				S 30									(geel); 25 x 10 x 4,5; x 10 x 4; X x 12,5 x 4,5 cm	
77	1	1		Profiel ruimte 2 N-Z profiel	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
78	1	1		westprofiel R2	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
78				N-Z profiel R 2	KER	WIT		0	1	0	0	1		Hafner waar.
78				N-Z profiel R 2	KER	ROOD		0	1	1	0	2		Het bodemfragment bezit een standpoot.
78				N-Z profiel R 2	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
79	1	1		westprofiel ruimte 13, laag 20-22	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	7	7		vnl. dikke stelen
79	1			N-Z sleuf R 13 laag 20-22	KER	ROODBORD		2	0	0	0	2		
79	1			N-Z sleuf R 13 laag 20-22	KER	ROOD		3	5	2	1	11		
79	1			N-Z sleuf R 13 laag 20-22	KER	ROOD	SLIBVERS	0	3	0	0	3		
79	1			N-Z sleuf R 13 laag 20-22	KER	MAJBORD		0	2	0	0	2		
79	1			NZ-sleuf R 13, laag 20-22	GLS	FLES		0	2	0	0	2		groen, geblazen
80	1	1		noordzuidprofiel tussen S 28 en 30	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3		
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	ROOD	SLIBVERS	1	0	0	1	2		
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	2	0	3		
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	ROOD		0	2	0	1	3		
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	FAYPLOOI		0	1	0	0	1		Het aardewerk is verkleurd door grote hitte.
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	FAYENCE		0	0	0	1	1		
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		blauwe beschildering.
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	STGL		0	1	0	0	1		Grijs steengoed.
80	1	1		R 2 N-Z profiel	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1		
81	2			zuidprofiel laag 11	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	Grijs baksel. Buitenzijde gedeeltelijk bruin geglazuurd gedeeltelijk zonder glazuur. Binnenzijde licht gevlamd
82	1	1		westprofiel laag 20	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	15	15	2 x dik	
82	1	1		westprofiel ruimte 13 laag 20	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	4	4	alleen stukjes	
82	1			NZ-profiel tussen S 28 en S 30	O	ODB	RUND	0	0	0	25	25		
82	1			NZ-profiel tussen S 28 en S 30	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	1	1		
82	1	1		NZ-profiel tussen S 30 en s 28	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		groen
82	1	1		NZ-profiel tussen S 30 en s 28	GLS	FLES		0	3	0	0	3		groen
82	1	1		uitwerken NZ-profiel R 13 tussen S 30 en S 28	GLS	FLES		0	1	0	0	1		groen
82	1	1		uitwerken NZ-profiel R 13 tussen S 30 en S 28	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		lichtgroen
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	1	1		Tegel zonder decoratie. Dikte 8 mm.
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	2	0	0	3		Inwendig gemarmerd met gele

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 34 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				en S 28										slib.
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	ROOD	SLIBVERS	1	3	0	0	4		
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	FAYBORD		1	0	1	0	2		Aan de binnenkant een blauwe decoratie.
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	ROOD		1	16	2	0	19		
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	FAYPLOOI		0	1	0	0	1		
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	STGL	WESTERW	0	9	1	1	11		op de buitenkant een kobaltblauwe versiering in relief in de vorm van rozetten en lijnen.
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	WIT		0	1	0	0	1		mogelijk Hafner.
82	1	1		Uitwerken profiel N-Z tussen S 30 en S 28	KER	BAKSTEEN		0	0	0	1	1		
83	1	1		westprofiel laag 10(boven brandlaag)	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dik en dun	
83	1			wesprofiel laag 10 (net boven brandlaag)	O	ODB		0	0	0	1	1		
83	1			W-profiel laag 10 (net boven brandlaag)	KER	STGL	WESTERW	0	1	1	0	2		Bij het wandfragment een kobaltblauwe decoratie aan de buitenkant. Het aardewerk is verkleurd door hitte.
83	1			W-profiel laag 10 (net boven brandlaag)	KER	FAYPLOOI		1	1	0	0	2		Het wandfragment is verkleurd door hitte.
83	1			W-profiel laag 10 (net boven brandlaag)	O	ODB		0	0	0	1	1		Een fragment verbrand bot.
83	1			W-profiel laag 10 (net boven brandlaag)	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	2	0	0	2		aan de binnenkant een witte slibversiering met enkele koperoxidevlekken.
84	1	1		uit prof. sl. links v. S 123 R 13	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
85	1	1		uit prof. sleuf links v. S 123 in R 13	KER	ROOD		1	0	0	0	1		
85	1	1		uit prof. sleuf links v. S 123 in R 13	KER	DAKPAN		0	0	0	1	1		een kant is gedeeltelijk geglazuurd.
86	1			O-W-profielsleuf	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	1	1		
86	1			R13 profielsleuf: brandlaag	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		
86				brandlaag	KER	STGL	FRECHEN	0	1	0	0	1		
86				brandlaag	KER	FAYBORD		0	5	0	0	5		Aan de binnenkant een blauwe decoratie. Enkele scherven zijn verkleurd door de hitte.
87	2			profiel laag 12	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		aardewerk is gesinterd.

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 35 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
88	2			zuidprofiel laag 13	O	ODB		0	0	0	1	1		
88	2			Z-prof. l. 13	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	
88	2			zuidprofiel laag 13	GLS	FLES		0	15	4	0	19	resten van één kalkoentje (?)	
89	1	1		zuidprofiel laag 9	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	2	2	dun	
89	1			zuidprofiel laag 9	O	ODB		0	0	0	9	9		
89	2			Z-profiel laag 9	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
89	2			Z-profiel laag 9	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
90	2	1		zuidprofiel laag 3	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	5	5	dun	
90	2	1		zuidprofiel laag 3	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
90	2			zuidprofiel laag 3	O	ODB		0	0	0	2	2		
90	2			Z-profiel laag 3	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
90	2			Z-profiel laag 3	KER	ROODBLM		1	0	0	0	1		
90	2			Z-profiel laag 3	KER	ROOD	PROEN	0	0	0	1	1		Een fragment van een proen bedekt met loodglazuur met mangaanoxide.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	FAYENCE		1	0	0	0	1	kop?	Een fragment van een kop. Alleen de buitenkant is geglaazuurd.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	WITBORD	FRECHEN	0	1	0	0	1		
90	2			Z-profiel laag 3	KER	INDUSWIT	BORD	1	1	1	0	3		
90	2			Z-profiel laag 3	KER	INDUSWIT	KOP	2	2	1	0	5		
90	2			Z-profiel laag 3	KER	INDUSWIT	KOP	0	1	0	0	1		Aan de buitenkant een beschildering met een donkergroen vlak en twee paarse lijnen.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	kop	
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	BORD	1	0	0	0	1		De vlag heeft een donkerbruine beschildering.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	kop	Buitenkant een blauwe beschildering met gearceerde vlakken en bloemmotieven onder de rand tweerijig dambordpatroon. De binnenkant heeft een vierrijig dambordpatroon.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	bord	decoratie in geel en groen. Plantmotieven.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1		Fragment van een handvat? Bevat een oranje beschildering.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	1	0	2	bord	Golvende rand.
90	2			Z-profiel laag 3	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	1	0	0	1	pop?	porseleijn zonder glazuur.
90	2			zuidprofiel laag 3	GLS	GLAS		0	1	0	0	1		melkglas

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 36 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
91	2	1		zuidprofiel laag 4	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dun	
91	2			zuidprofiel laag 4	O	ODB		0	0	0	50	50		hondenskelet + andere botten
91	2			zuidprofiel laag 4	M	MFE	KRAM	0	0	0	1	1		
91	2			Z-profiel laag 4	KER	ROOD		0	2	0	0	2		
91	2			Z-profiel laag 4	KER	ROOD		0	0	1	0	1		Aardewerk met loodglazuur met mangaanoxide.
91	2			Z-profiel laag 4	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		Aan de binnenkant een witte sliblaag.
91	2			Z-profiel laag 4	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
91	2			Z-profiel laag 4	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	kop	Aande binnenkant een blauwe decoratie met plant- en lijnmotieven.
91	2			zuidprofiel laag 4	GLS	VENSTER		0	0	0	1	1		groen
92	2	1		stort wp 2	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	XVII	
92	2			stort	M	MPB	KOGEL	0	0	0	1	1	musketkogel	
92	2			stort	M	MCU	LEPEL	0	0	0	1	1		
92	2	1	52	stort	M	MCU	MUNT	0	0	0	1	1	halve leeuwencent, onleesbaar jaartal	
92	2			stort wp 2	KER	STGL		0	0	1	0	1	voorraadpot	Buitenkant zoutglazuurBinnenkant beige met oranje spikkels. De scherf is aan de binnenzijde grijs en aan de buitenkant lichtbeige.
92	2			stort	GLS	GLAS		0	0	1	0	1	platte,ingesnoerde voet	kobaltblauw glas
93	2	2	113	P-spoor	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
93	2	2	113	P-spoor	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	kom	
95	2	2	103	Paalspoor	KER	PORSELEI	EUROPEES	1	0	0	0	1	bord	
95	2	2	103	Paalspoor	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	Theepot	Een fragment van een schenkruit. Aan de bovenkant enkele goudkleurige accenten.
96	1	1	125	steenlaag	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dun	
96	1	1	125		KER	ROOD		0	2	0	0	2		
96	1	1	125	ruimte 13	M	MFE	KRAM	0	0	0	1	1		
96	1		125	opschonen steenlaag R 13	GLS	VENSTER		0	0	0	3	3		blank
96	1		125	opschonen steenlaag R 13	GLS	FLES		0	0	2	0	2		bruingroen glas
97	1	1		Laag R 14 boven vloertje S 126	KER	BSTG	SIEGBURG	1	0	0	0	1		
97	1	1		laag boven vloertje S 126	S	SVU	KLING	0	0	0	1	1		met dorsaalribben en cortex, 26 x 12 mm
98	1			N-Z sleuf laag 22	KER	ROOD		0	1	0	0	1		
100	1		48	W-profiel 1 6 puinkuil	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	buitenkant oranjebruine glazuur

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 37 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
101	1			W-profiel laag 3	GLS	GLAS	LAMP	0	0	0	1	1		Een fragment van wit melkglas dat in een mal is vervaardigd. De buitenkant is in relief versierd met bladmotieven en puntjes.
101	1			W-profiel laag 3	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	0	0		industrieel wit aardewerk aan de buitenkant een deciratie van twee rode lijnen en een goudkleurige lijn. Verder een decoratie en relief van ribbels.
102	1	1		westprofiel: brandlaag 11	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dik en dun	
102	1			westprofiel brandlaag 11	O	ODB		0	0	0	3	3		
102	1			westprofiel brandlaag 11	O	OPH	HOUTSKL	0	0	0	1	1		
102	1			westprofiel brandlaag 11	GLS	GLAS	VENSTER	0	0	0	6	6	vensterglas	een bijgeneden stuk met brandschildering, bruin en grisaille, verder vijf groene stukken, sommige door brand aangetast
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	FAYPLOOI		1	3	2	0	6		Het randfragment is door grote hitte verbrand en heeft een donkergrijze kleur met een metaalachtige glans en vertoont blaasjes.
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	kan	postmiddeleeuws
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	MAJKOM		1	1	0	0	2		De bovenkant is bedekt met tinglazuur zonder decoratie.
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	FAYBORD		2	1	3	0	6		De fragmenten zijn erg verkleurd door grote hitte. Een van de randfragmenten laat nog een blauwe decoratie zien.
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	STGL	FRECHEN	0	3	1	0	4		Aardewerk is verkleurd door hitte.
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	ROOD		2	1	0	0	3		
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	ROODDEKS		1	0	0	0	1		Het fragment is verkleurd door de hitte.
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	ROODBORD	SLIBVERS	1	0	0	0	1		
102	1			Westprofiel brandlaag 11	KER	STGL	WESTERW	0	8	1	0	9		aan de buitenkant kobaltblauwe versieringen in relief.
103	1	1		westprofiel laag 5	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1	dik	
103	1			westprofiel laag 5	O	ODB		0	0	0	6	6		
103	1			westprofiel laag 5	KER	WIT		0	2	0	0	2		Binnenkant loodglazuur. Buitenkant loodglazuur met koperoxide.
103	1			westprofiel laag 5	KER	ROOD		0	2	0	0	2		

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 38 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
103	1			westprofiel laag 5	KER	BAKSTEEN		0	0	0	1	1	dikte 4,5 cm	
104	1	1		onder puinlaagje in Ruimte 9, ca. 7.80- +	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3		
104	1	1		onder puinlaagje in Ruimte 9, ca. 7.80- +	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1	grote XIX pijp	
104	1	1		Ruimte 9 onder s 63	GLS	FLES		0	0	1	0	1	cilindervorm, handgeblazen, opgestoken ziel	groen
104	1	1		Ruimte 9 onder s 63	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROOD		1	3	6	0	10		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROOD		0	0	2	0	2		loodglazuur met mangaanoxide
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROOD	FRANKFRT	1	1	0	0	2		binnenkant geglazuurd. Buitenkant niet geglazuurd en een lijn.
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROODGIET		0	0	1	0	1		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROOD	SLIBVERS	3	4	0	1	8		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROOD	SLIBVERS	1	0	0	0	1	schekkan	"Vlekkengoed" met schenkuit.
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	1	1		blauwe decoratie.
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROOD	DAKPAN	0	0	0	2	2		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	INDUSWIT		0	4	1	0	5		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	ROODBLM		0	2	0	0	2		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	STGL	WESTERW	0	2	0	0	2		blauwe decoratie
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	GRS	DAKPAN	0	0	0	0	0		Aan een kant bevindt zich een standringachtige constructie. Aan de andere kant een kwart ronde slijtplek.
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	GRS		1	0	0	0	1		
104	1			onder puinlaagje R 9 op 7.80 +nap	KER	STGL	SIEGBURG	0	0	2	0	2	mineraalwater kruiken	buitenkant is gevlamd.
105	1	1	24	laag tussen beide straatjes	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dik en dun	
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	O	ODB		0	0	0	4	4		
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	VENSTER		0	0	0	100	100		groen
105	1		24		KER			0	0	0	0	0		
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	FLES		10	172	14	0	196	grote en kleine flesse, blank glas	
105	1		24		KER			0	0	0	0	0		
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	GLAS	LAMP	4	3	0	0	7	lampenglazen	
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	GLAS	BEKER	0	0	2	0	2	1 x bolle bodem (drinkglas?) en 1 x geribbeld cilinderglas	

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	GLAS	KELK	0	2	1	0	3	kelkgazen met stam	
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	GLAS		0	4	0	0	4		melkglas
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	GLAS	KOM	0	0	0	1	1	dessertschaaltje met voet	blank glas, contactvormversiering
105	1		24	onder straatje S 24, boven vloertje	GLS	FLES		15	300	0	24	339	vnl. ladies legs	groen en groenbruin glas
105	1	1	24	onder straatje, boven vloer	S	SXX	STEENKL	0	0	0	3	3		
105	1	1	24	onder straatje, boven vloer	S	SLE	GRIFFEL	0	0	0	1	1		
105	1		24	onder straatje boven vloertje	KER	ROOD		2	7	6	0	15		
105	1		24	onder straatje boven vloertje	KER	ROODBLM		5	2	2	0	9		
105	1		24	onder straatje boven vloertje	KER	ROOD	SLIBVERS	1	1	2	0	4		Aan de binnenkant bedekt met een witte sliblaag
105	1		24	onder straatje boven vloertje	KER	STGL		0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	Westerwaldbaksel Aan de buitenkant een bruine glazuur.
105	1		24	onder straatje boven vloertje	KER	STGL	SIEGBURG	0	0	1	0	1	mineraalwater kruik	Aan de buitenkant lichtgevlamd.
105	1		24	onder straatje boven vloertje	KER	STGL	STADTLOH	1	0	0	0	1		Buitenzijde blauw beschilderd.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Industrieel bord met een diameter van 24 cm en een hoogte van 3,5 cm.. verder geen decoratie. Op de onderkant een blindmerk met een kleine k en een grote 2.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Een industrieelwit bord met een diameter van ongeveer 28 cm en een hoogte van 8 cm.De vlag is versierd met een parelrand en een aantal lijnen in relief. Op de onderzijde bevindt zich een blindmerk van p.regout.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Een groot industrieel wit bord. met een diameter van 32 cm. De vlag is versierd met een ruitpatroon in relief.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Een industrieel bord met een diameter van 13 cm en een hoogte van 3 cm. Het bord is aan de binnenkant versierd met een blauwe beschildering met plant- en lijnmotieven. Op de onderzijde bevindt zich een blindmerk met p. regout maastricht in een ovaal.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Een fragment van een

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 40 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														industrieel wit bord met een diameter van 25 cm en een hoogte van 3,7 cm. De vlag is licht golvend.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	0	0		op de onderkant bevindt zich een zwarte stempel van societe ceramique met de klimmende leeuw
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	0	1	1		Een fragment van een industrieel wit bord met een diameter van 22 cm en een hoogte van 4,1 cm. De rand van het bord heeft een donkerblauwe band. Op de onderkant een zwart stempel van het beeldmerk 62a van petrus regout.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KAN	0	0	0	1	1		Een kan van industrieel wit aardewerk. Hoogte: 10,5 cm grootste diameter: ongeveer 9 cm. Aan de buitenkant bevindt zich een versiering in relief met lijnen. op de onderkant bevindt zich het beeldmerk 60b van petrus regout. (Datering 1878-1886) en een blindmerk met het nummer 9.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	1	1		Fragment van een kom van industrieel wit aardewerk. DE diameter is 22,5 cm en de hoogte is 7.1 cm. De kom heeft een achtkantige vorm en is bij de rand versierd met een lijn in relief. op de onderkant bevindt zich een beeldmerk 530a (datering ca 1870 -ca 1895) van societe ceramique. De standring heeft twee doorboringen om hem ergens op te hangen.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	ROOD	SLIBVERS	0	0	0	2	2	kom	Fragmenten van twee kommen met an de binnenkant een witte sliblaag.
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	PISPOT	0	0	0	1	1	arch. compleet behalve oren	

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 41 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
105	1		24	onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KAN	0	0	0	1	1	lampetkan	geen merk aanwezig
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	3	2	1	0	6		
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KOM	2	0	0	0	2		Bord met een parelrand in relief. verder geen decoratie.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	1	0	0	0	1		Op de rand een blauwe decoratie.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1		Aan een kant een restant van een lichtgroene decoratie.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT		1	0	0	0	1		Aan een kant een blauwe decoratie met florale motieven.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT		0	0	1	0	1		Fragment met een deel van een beeldmerk van Petrus Regout met javaanse tekst.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT		3	44	0	0	47		Fragmenten van industrieel wit aardewerk zonder verdere decoratie en waar de vormfunctie niet meer te achterhalen is.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT		0	1	0	0	1		aan de binnenkant bevindt zich een blauwe decoratie met florale motieven.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1		Op deze scherf is beeldmerk 69 (Polling) van Petrus Regout afgebeeld.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KOM	3	0	0	0	3	kom of schaal	Meerhoukige kom of schaal
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KOP	2	0	0	0	2		
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	THEEPOT	2	1	0	1	4		Theepot met een licht golvende rand en een eenvoudige decoratie in relief op de bovenkant van de tuit.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	INDUSWIT	KOP	1	2	0	0	3		Op de buitenkant zit een decoratie in zwarte transferprint met florale motieven en onder de rand een band met geometrische motieven. Op de binnenkant van de rand ook geometrische motieven in zwarte transferprint.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	WIT		0	1	0	0	1		
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 42 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	GLS	GLAS	LAMP	1	0	0	0	1	lampglas?	Mogelijk een fragment van melkwit lampegglas.
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	3	2	1	6	theepotje	
105	1		24	Onder straatje S 24 boven vloertje	KER	FAYENCE		0	1	0	0	1		Aan een kant zit een blauwe decoratie.
106	1		24	onder straat 24	O	ODS	OESTER	0	0	0	1	1		
106	1		24	onder baksteenstraatje	O	ODB		0	0	0	5	5		
106	1	1	24	onder bestrating, oostdeel	M	MFE	VIJL	0	0	0	1	1	vijl met driehoekige doorsnede met schachtdoorn, 17 cm	
106	1	1		onder bestrating S 24	M	MFE	BIJL	0	0	0	1	1	bijlkop, ende afgebroken	
106	1	1	24	onder straat s 24, oostdeel	GLS	FLES		0	6	1	0	7	dikwandige bodem ladies leg, 1 x blank glas dikwandige fles	
106	1	1	24	onder straat s 24, oostdeel	GLS	GLAS		0	1	0	0	1	scherfje kobaltblauw glas	
106	1	1	24	onder straat 24, oostdeel	S	SLE	GRIFFEL	0	0	0	3	3		
106	1		24	onder straatje S 24	KER	ROOD		1	0	0	0	1		
106	1		24	onder straatje S 24	KER	ROOD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		Binnenkant bezit een witte sliblaag.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	ROODBLM		1	1	0	0	2		
106	1		24	onder straatje S 24	KER	INDUSWIT	KOM	0	0	0	1	1		Iw-kom-1. Aan de onderkant bevindt zich een beeldmerk van Petrus regout met een liggende sfinx beeldmerk 90a. datering 1899. Hoogte: 75 mm.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	INDUSWIT		0	0	1	0	1		Binnenkant en de onderkant met tinglazuur. buitenkant geribbeld en voorzien van een gele/ okerleurige glazuur.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	STGL	KNIKKER	0	0	0	1	1		opervlakte is oranje.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	INDUSWIT		1	0	0	0	1		binnenkant is geribbeld.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	PIJP	KETEL	0	0	0	1	1		
106	1		24	onder straatje S 24	KER	INDUSWIT		1	4	0	0	5		
106	1		24	onder straatje S 24	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	1	1		Alleen bedekt met tinglazuur. Dikte: 9 mm.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1		bovenkant blauwe transferprint. Onderkant een

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 43 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														beeldmerk van Petrus regout in blauw.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	kop	een rijk versierd oor van een kop. Versiering in reliëf met krullen.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	1	0	1	bord	
106	1		24	onder straatje S 24	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	aplique	Aplique met geschilderd damesportret.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	STGL	WESTERW	0	1	1	0	2		
106	1		24	onder straatje S 24	KER	PORSELEI	EUROPEES	0	0	0	1	1	miniatureschen kkannetje	Hoogte: 31 mm. Vage versieringen in reliëf.
106	1		24	onder straatje S 24	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		
107	1	1		noordprofiel ruimte 3, laag 12	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	1	1		
107	1			N-profiel laag 12	KER	FAYBORD		1	0	0	0	1		Het fragment heeft aan beide zijden restanten van een blauwe decoratie. Het oppervlakte van de scherf is verkleurd en vertoont blaasjes
108	1			aanleg profielgat west van S 16	M	MCU		0	0	0	4	4	diverse stukjes bronsblijk	
108				Aanleg profielgat W. van S16.	KER	STGL	SIEGBURG	0	1	0	0	1	mineraalwater kruik	Buitenkant oranjebruine zoutglazuur.
109	1	1		puinlaag werstprofiel west van s 16	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		blank
109	1	1		puinlaag in profiel, west van S 16	S	SKA	BOUWMAT	0	0	0	2	2	delen van gotische vensters, waaronder toot	
109				uit puinlaag profiel w. van S16	KER	ROODTEST		1	0	0	0	1		aan beide kanten een groene glazuurlaag.
110	1			zandlaag onder grijze vloertegels R10 (+ puin) boven brandlaag	KER	WIT		2	0	0	0	2		Vlekkengoed. Gele en bruine glazuur.
111	1	1		vrijleggen muur S 131 ZW-hoek put	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	3	3	dik en dun	
111	1			vrijleggen muur S 131	GLS	VENSTER		0	0	0	2	2		
111	1			vrijleggen muur S 131	GLS	FLES		0	1	0	0	1		groen
111	1			Bij vrijleggen muur S131 (zw-hoek put)	KER	ROOD	SLIBVERS	0	2	0	0	2		Aan de buitenkant loodglazuur en aan de binnenkant een witte sliblaag en groene glazuur.
111	1			Bij vrijleggen muur S131 (zw-hoek put)	KER	ROODBORD	SLIBVERS	0	1	0	0	1		
111	1			Bij vrijleggen muur S131 (zw-hoek put)	KER	ROOD		0	1	0	0	1		aan beide kanten loodglazuur met mangaanoxide.
111	1			Bij vrijleggen muur S131 (zw-	KER	FAYENCE	TEGEL	0	0	0	3	3		Tegels met tinglazuur met een

Vondstendeterminatielijst

Opgraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 44 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
				hoek put)										blauwe decoratie.
112	1			in vlak R1 Z-deel	KER	ROOD		0	1	1	0	2		
112	1			in vlak R1 Z-deel	KER	STGL	WESTERW	0	1	0	0	1		
112	1			in vlak R1 Z-deel	KER	PORSELEI	JAPANS	0	0	0	1	1	deksel	Aan de buiten- en bovenkant een blauwe decoratie.
112	1		132	boven bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	ROOD		0	0	0	1	1		
112	1		132	boven bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	INDUSWIT		1	1	0	0	2		
113	1		132	boven bs-vloer, zw van S 79	GLS	GLAS	KNOOP	0	0	0	1	1		melkglas, vier gaatjes
113	1		132	boven bs-vloer, zw van S 79	GLS	FLES		0	4	0	0	4		bruingroen
114	1		132	onder bs vloertje zw. van muurtje S79	KER	ROODKAN		0	0	0	1	1		De binnenkant en de buitenkant zijn bedekt met loodglazuur met mangaanoxide.
114	1		132	onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	ROOD	KOM	0	0	0	0	0		Binnenkant en rand is bedekt met loodglazuur. De buitenkant is bedekt met loodglazuur met mangaanoxide. De hoogte is 108 mm en de diameter is 190 mm.
114	1		132	onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	INDUSWIT	BORD	0	0	2	0	2		
114	1		132	onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	ROOD		0	1	0	0	1		aan beide kanten loodglazuur met mangaanoxide.
114	1		132	onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	S	SLE		0	0	0	1	1		verbrande lei of schalie (kolenkachel)
114	1		132	onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	GLS	GLAS	KNOOP	0	0	0	1	1	knoop	Mogelijk git.
114	1		132	onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	FAYENCE		0	1	0	0	1		
115	1	1		onder baksteenvloer s 24, alg. aanleg profiel	KER	PIJP	STEEL	0	0	0	6	6		dun
115	1			onder baksteenvloer S 24, aanleg profiel	O	ODB		0	0	0	1	1		konijnen-ulna: pijpenstoppertje?
115	1			aanleg profiel onder s 24	M	MFE	SPIJKER	0	0	0	1	1		zeer dikke muurnagel
115	1	1		onder bs-vloer S 24	GLS	FLES		0	3	0	0	3		bruine en groen
115	1				KER	PORSELEI	KNIKKER	0	0	0	1	1	knikker	Witte knikker versierd met twee roodbruine spiralen en groene druppels.
115	1				KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	op de onderkant bevindt zich een beeldmerk van Petrus

Vondstendeterminatielijst

Opraving : WAMBUIS, TROELSTRALAAN

Code : WAM'10

Verponding :

Kadastraal :

- 45 -

Vondstnr.	Put	Vlak	Spoor	Omschrijving spoor	Mat.	Hoofdgr.	Subgr.	R	W	B	OV	Tot.	Vorm/Functie	Baksel/Bijzonderheden
														Regout. Beeldmerk 62. Datering 1880.
115	1				KER	INDUSWIT	BORD	0	0	1	0	1	bord	op de onderkant bevindt zich een blindmerk van Petrus Regout. Het is blindmerk 5b en werd gebruikt in de periode 1850-1870.
115	1			onder bs-vloertje ZW van S79(muurtje)	KER	INDUSWIT		1	1	0	0	2		
116	1	1		onder baksteenvloer S 24, laag 5	KER			0	0	0	0	0		
116	1			noordprofiel onder S 24, laag 5	GLS	FLES		0	2	0	0	2		groen
116	1				KER	WIT		1	0	0	0	1		Het aardewek is bedekt met roene koperglazuur.
116	1				KER	STG	SIEGBURG	0	1	0	0	1		Het aardewerk is aan de buitenkant gevlamd.
117	2	1	65	bestrating	S	SKA		0	0	0	1	1	gezaagd blok, pars pro toto; waarsch. afvalstukken	oolithische kalksteen
118	1	1		ingegraven in ruimte 13	KER	ROODPOT	WESTBRAB	0	0	0	1	1	voorraadpot met twee oren en standing, 28 cm hoog	