

vondst	subnr.	put	vlak	laag	spoor	wijze	aan tal	gewicht (gram)	materiaal	steensoort specifiek	L (cm)	B (cm)	D (cm)	kleur	type	type specifiek	datering	gaten	cortex	verbrand	gebroken	textuur	percussie	bewerking	F	opmerking
6		1	9001	1	9000	ontgraven	1	225	sxx	lei	15	14	0,5	grijs	daklei	vierkante vorm, iets trapezoïde		2 spijkergaten op breuk langs bovenste rand (ruim 1 cm uit rand, 2 cm uit elkaar)			90% compleet			rechte streep op achterkant aangebracht, 1,5 cm boven de onderkant	F	
6		1	9001	1	9000	ontgraven	8	216	sxx	lei	12	6,5	0,4	(paars) grijs	daklei			2 fr met vierkante spijkergaten, langs de randen			1 fr is goeddeels compleet (zie maten); overige: maten onbekend			enkele met rechte rand, 1 fr met gladde rechte rand (vanuit groeve gehouwen)	F	4 fr met mortel
6		1	9001	1	9000	ontgraven	5	106	sxx	lei	6	9	0,4	grijsgroen	daklei	zeshoekige bovenkant (1 fr)		2 spijkergaten langs elkaar op breuk, 5-6 cm van d ebovenkant, 5 cm uit elkaar			j				F	
6		1	9001	1	9000	ontgraven	1	26	sxx	lei	8	8	0,4	paars	daklei			1 spijkergat op breuk			j					
7	af		9001	1	9000	ontgraven	3	4460	sxx	kwartsiet																mortelresten
7	af		9001	1	9000	ontgraven	1	x	sxx	kwartsiet																mortelresten
7	af		9001	1	9000	ontgraven	1	x	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	24	15	3	grijs	vloertegel	onregelmatig					ja			1 zijde gepolijst, mogelijk ook rand op 1 plek		
15	af	1	9001	1	9000	ontgraven	4	5500	sxx	mergel	18	18	8	geel	muurwerk	rechthoekig? 1 schuine zijde				2 fr verbrand	ja, geen maten bekend				alle fr met mortel, 1x is voeg (1,0 cm dik) aanwezig	
15	af	1	9001	1	9000	ontgraven	1	400	sxx	mergel	13	13	9	wit	muurwerk	rechthoekig				deels verbrand	ja, geen maten bekend				mortel aanwezig	
15		1	9001	1	9000	ontgraven	1	180	sxx	mergel, kwartsietkeien	15	10	7	geel	muurwerk	rechthoekig					ja, geen maten bekend				mortel aanwezig	
18	af		9003, 9004	3, 4	9000	zeven	1	93	sxx	ijzeroer																
18	af		9003, 9004	3, 4	9000	zeven	1	112	sxx																	
18			9003, 9004	3, 4	9000	zeven	1	707	sxx	tufsteen	18	12	10	bruin												rechthoekig bekapt tot bouwblok, veel insluitels
21	af	1	9003, 9004	3, 4	9000	ontgraven	1	500	sxx	ijzeroer (bankl), verkitten zandkorrels	17	17	11	roestbruin	muurwerk	hoekige zijden					ja, L en D niet bekend			gezaagd?		B=17 cm, mortel op 4 zijden (2 mm)
31	af	1	9003	3	9000	zeven		30500	sxx	vuursteen, fyllet, kwarts, kwartsiet, enkel brokje ijzeroer, tufsteen, mergel, maaskeien soms met mortel, griffl (4,5cm)																30,5 kg, 1 emmer bemonsterd, maaskeien, maar ook onregelmatige stukken
38	af		9004	4	9000	zeven		110000	sxx	divers																110 kg, 1 krat bemonsterd
38		1	9004	4	9000	zeven	22	353	sle	lei	12	7	0,3-0,6	blauwgrijs	daklei	hoekige zijden					ja, alleen D bekend					bekapt
38		2	9004	4	9000	zeven	7	280	sle	lei	12	9	0,4-0,7	groengrijs	daklei	spitse/ronde top?, rechte lange zijden	3 fr met 1 gat				ja, alleen D bekend					bekapt
38	af	3	9004	4	9000	zeven	66	1660	sxx	mergel	8	7	4	geel	muurwerk	onbepaald					ja				onbepaald	
38		4	9004	4	9000	zeven	11	4702	sxx	tufsteen	18	9	8,5	lichtgrijsbruin	muurwerk	rechthoekig					lange zijde gebroken?			rechthoekig gezaagd		2 blokken van 18x9x8,5 en 18,5x11,5x10 cm, rest kleine brokjes
41	af	1	9005	5	9000	zeven		61000	sxx	kalksteen, maaskeien (kwarts, kwartsiet), leistein, sommige met mortel																61 kg, 1 emmer bemonsterd
43		1	9005	5	9000	zeven	1	28	svu	maasterras	6	3,3	1,1	grijs	werktuig	schrabber op afslag				>90		middelg rof	hard, direct	grove schrabber, (gebruiks-)retouche		gerolde Rijkholt
50		1	9006	6	9000	zeven	1	4	svu	maasterras				lichtbruin	kling					<10%		mediale deel aanwezig	fijnkorrelig	onbekend		
59	af	1	9006	6	9000	zeven		29500	sxx																	29,5 kg, 1 emmer bemonsterd
60	af	1	9007	7	9000	zeven		29000	sxx	veel ijzeroer, maar ook kalksteen (mergel), tufsteen, kwartsiet, kwarts (maaskeitjes)																29,0 kg, 1 emmer bemonsterd
63	af	1	9008	8	9000	zeven		49000	sxx	veel ijzeroer, maar ook kalksteen (mergel), kwartsiet (kooksteen), kwarts (maaskeitjes)																49 kg, 1 emmer bemonsterd
65		1	9008	8	9000	zeven	1	1	svu	maasterras	2,3	1,3	0,3	donkerbruin	werktuig?	kerfrest?	meso			0	licht	mediale deel aanwezig	fijnkorrelig	onbekend		
65		2	9008	8	9000	zeven	1	1	svu	maasterras				donkerbruin	kling					0		proximale, mediale deel aanwezig	middelg rof	hard		
65		3	9008	8	9000	zeven	1	15	svu	maasterras				donkerbruin	afslag	preparatie-afslag				<10			middelg rof	hard, direct		gerolde Rijkholt
70	nazoeken	1	9008-9009	8, 9	9000	ontgraven	3	3235	sxx	hardsteen	26,5	26,5	2	donkergrijs	vloertegel							ja			zijanten bekapt, bovenkant gepolijst	3 fr van 1 tegel, 85 % compleet
70	nazoeken	2	9008-9009	8, 9	9000	ontgraven	1	924	sxx	hardsteen	14	14	3,2	grijs	vloertegel?							ja			bekapt, maar onder- en bovenkant ontbreken?	
70	nazoeken	3	9008-9009	8, 9	9000	ontgraven	3	3210	sxx	hardsteen	25	10	3,5	grijs	vloertegel/dorpel?							ja			bekapt, onder- en bovenkant gepolijst of met beitel bekapt	hergebruikte opvulstukken?
70	nazoeken	4	9008-9009	8, 9	9000	ontgraven	1	918	sxx	hardsteen	21,5	11	2	grijs	vloertegel						ja	ja			bekapt, bovenkant gepolijst	
77	af	1	9009	9	9000	zeven		74000	sxx																	74 kg, 1 emmer bemonsterd
81		1	9009	9	9000	zeven	1	4	svu	maasterras				wit	afslag											gerolde Rijkholt
81		2	9009	9	9000	zeven	1	4	svu	maasterras	3,1	2,1	0,8	zwart-donkergrijs	werktuig	schrabber op kling					sterk	proximale deel ontbreekt	middelg rof	onbekend		gebruiksretouche op schrabberkap
85	af	1	9010	10	9000	zeven		63000	sxx																	63 kg, 1 emmer bemonsterd
90		1	9010	10	9000	zeven	1	1	svu	maasterras				grijs	afslag											gerolde Rijkholt
90		2	9010	10	9000	zeven	1	1	svu	maasterras				grijs	afslag											gerolde Rijkholt
90		3	9010	10	9000	zeven	12	30	svu	maasterras				grijs	brok						>50	sterk	ja	middelg rof	n.v.t.	gerolde Rijkholt
90		4	9010	10	9000	zeven	1	81	svu	maasterras	5,8	4,9	3,2	grijs	knol						>50			grof	n.v.t.	verwerkt in muur: mortelaanvoersels

vondst	subnr.	put	vlak	laag	spoor	wijze	aan tal	gewicht (gram)	materiaal	steensoort specifiek	L (cm)	B (cm)	D (cm)	kleur	type	type specifiek	datering	gaten	cortex	verbrand	gebroken	textuur	percussie	bewerking	F	opmerking					
91	af	1	1	9011	11	9000	zeven	1	475	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	15	10	2,1	grijs	vloertegel	plavuis								1 zijde gepolijst		breedte is 10 cm, dorpel of vensterbank?, met kwartsader				
91	af	2	1	9011	11	9000	zeven	1	105	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	5	5	2,1	grijs	vloertegel	plavuis								beide zijden gepolijst						
93	af	1	1	9011	11	9000	ontgraven	1	10	sxx	kalksteen				lichtgrijs																
93	af	2	1	9011	11	9000	ontgraven	1	68	sxx	fylliet				gijs																
93		3	1	9011	11	9000	ontgraven	1	2	svu	maasterras				grijs	afslag							middelg rof	onbekend							
98	af		1	9011	11	9000	zeven		64000	sxx																	64 kg, 1 emmer bemonsterd				
103	af		1	9012	12	9000	zeven		89000	sxx																	89 kg, 1 emmer bemonsterd				
103		1	1	9012	12	9000	zeven	4	1575	sxx	tufsteen	13	12	10	lichtbruingrijs	muurwerk									ja						
106			1	9012	12	9000	zeven	10	44	sxx	lei	<6		<4	4x lichtgroengrijs, 2x donkergrijs, 4x grijs	daklei										2x mortelaankoesel					
110			1	9012	12	9000	zeven	1	158	sxx	tefriet	7	6	5	grijs	maalsteen									ja						
112	af		1	9013	13	9000	zeven		39500	sxx																	39,5 kg, 1 emmer bemonsterd				
115			1	9013	13	9000	zeven	2	2	sxx	lei, fylliet	<3		<3	1x donkergrijs, 1x grijs											1xmortelaankoesel					
123	af		1	9014	14	9000	zeven		22000	sxx	veel brokken ijzeroer, kwarts, fylliet, maaskeien soms met mortel																22 kg, 1 emmer bemonsterd				
130	af		1	9015	15	9000	zeven		15000	sxx	mergel, kwarts, kooksteen, maaskeien, leisteen, brokken ijzeroer, brokken mortel																15 kg, 1 emmer bemonsterd				
134	af		1	9015	15	9000	zeven		21000	sxx																	21 kg, vnl ijzeroer, 1 emmer bemonsterd				
137		1	1	9016	16	9000	zeven	5	10	sxx	lei	<5		<3	2x lichtgrijs, 3x donkergrijs	daklei										1x spijkergat op breuk		3 fr verbrand	ja		
137	af	2	1	9016	16	9000	zeven	1	3	sxx	kwartsiet	<5																			
139		1	1	9016	16	9000	zeven	21	9000	sxx	kwarts, kwartsiet, vuursteen				roestbruin													9 kg, klein zakje bemonsterd, maaskeien en kookstenen			
139	af	2	1	9016	16	9000	zeven	1		sxx	mergel																				
139	af	3	1	9016	16	9000	zeven	1		sxx	ijzeroer/kwartsiet met mantel van ijzeroer																				
141	af		1	9016	16	9000	zeven	1	10	sxx	ijzeroer				roestbruin																
143	af	1	1	9016	16	9000	zeven	39	2690	sxx	ijzeroer/kwartsiet met mantel van ijzeroer	12	8	5	roestbruin																
143		2	1	9016	16	9000	zeven		10000	sxx	kwarts, kwartsiet, vuursteen																	10 kg, klein zakje bemonsterd, maaskeien (afgeronde vlakken)			
148		1	3	9000	1	9000	zeven	32	785	sxx	lei	10	8	0,6	groengrijs	daklei	vorm onbepaald									ja					
148		1	3	9000	1	9000	zeven	3	x	sxx	lei	10	6	0,5	groengrijs	daklei	afgeronde zijde									ja					
148		1	3	9000	1	9000	zeven	3	x	sxx	lei	10	9,6	0,6	groengrijs	daklei	rechthoekig, rechte zijde(n)									ja, B bekend					
148		1	3	9000	1	9000	zeven	7	x	sxx	lei	8	7	0,4	groengrijs	daklei	vorm onbepaald								1 of meerdere spijkergaten			1 fr met stukje spijker			
148		2	3	9000	1	9000	zeven	35	1250	sxx	lei	8	6	0,6	paars	daklei	vorm onbepaald									ja					
148		2	3	9000	1	9000	zeven	4	x	sxx	lei	8	6	0,5	paars	daklei	afgeronde zijde								1 fr met spijkergat		1x matig	ja, afgeronde onderkant			
148		2	3	9000	1	9000	zeven	8	x	sxx	lei	10	7	0,7	paars	daklei	rechthoekig, rechte zijde(n)								1 fr met spijkergat		ja				
148		2	3	9000	1	9000	zeven	4	x	sxx	lei	6	6	0,5	paars	daklei	hoekige zijden									ja					
148		2	3	9000	1	9000	zeven	1	x	sxx	lei	17	15,5	0,9	paars	daklei	Rijnlandse vorm								1 spijkergat		compleet		F		
148		2	3	9000	1	9000	zeven	1	x	sxx	lei	14	14	0,6	paars	daklei	Rijnlandse vorm								1 spijkergat		compleet?		F	mogelijk strip afgebroken	
148		2	3	9000	1	9000	zeven	1	x	sxx	lei	13	8	0,5	paars	daklei	vorm onbepaald								1 spijkergat		ja				
148		3	3	9000	1	9000	zeven	38	480	sxx	lei	10	6	0,4	blauwgrijs	daklei	vorm onbepaald									ja					
148		3	3	9000	1	9000	zeven	2	x	sxx	lei	8	6	0,4	blauwgrijs	daklei	rechthoekig, rechte zijde(n)									ja					
148		3	3	9000	1	9000	zeven	2	x	sxx	lei	6	4	0,4	blauwgrijs	daklei	afgeronde zijde									ja					
148		3	3	9000	1	9000	zeven	10	x	sxx	lei	7	6	0,3-0,5	blauwgrijs	daklei	vorm onbepaald								spijkergat(en)		ja		F	1 fr met 2 spijkergaten (3-4 mm, 3,3 cm uit elkaar) of ijzeraanslag langs rand v gat, 1 fr met mortel	
148		4	3	9000	1	9000	zeven	27	350	sxx	lei	6	7	0,3-0,8	blauwgrijs	daklei	vorm onbepaald									matig tot sterk	ja		F	geblakerd tot oranje verkleurd	
148		4	3	9000	1	9000	zeven	4	x	sxx	lei	6	6	0,5	blauwgrijs	daklei	vorm onbepaald								spijkergaten		matig tot sterk	ja	F	1 fr met rechte zijden en 2 gaten (4-6 mm, 2,9 cm uit elkaar). 1 gat is met holle boor geboord maar niet afgemaakt	
148		4	3	9000	1	9000	zeven	4	x	sxx	lei	9	7	0,5	blauwgrijs	daklei	rechthoekig, rechte zijde(n)								spijkergaten		matig tot sterk	ja		geblakerd tot oranje verkleurd	
148		5	3	9000	1	9000	zeven	10	430	sxx	leisteen	15	6	0,4-0,8	blauwgrijs	daklei	vorm onbepaald									ja			splijtbaar als leisteen		
149	af		3	9000	1	9000	zeven	7	1435	sxx	mergel																	1 fr rechthoekig gezaagd, geen L, B, D bekend			

vondst	subnr.	put	vlak	laag	spoor	wijze	aan tal	gewicht (gram)	materiaal	steensoort specifiek	L (cm)	B (cm)	D (cm)	kleur	type	type specifiek	datering	gaten	cortex	verbrand	gebroken	textuur	percussie	bewerking	F	opmerking	
149	af		3	9000	1	9000	zeven	1	17	sxx																	
149	nazoeken		3	9000	1	9000	zeven	1	87	sxx	hardsteen	6	6	1,5-1,7												overall mortel; dorpel of vensterbank?	
154			3	9000	1	9000	zeven	4	33	sxx	steenkol	3	3	3	zwart												
163	af	1	4	9061	2	9061	zeven	9	191	sxx	ijzeroer				roestbruin												
163		2	4	9061	2	9061	zeven	1	113	sxx	lei	11	11	0,4	paars	daklei				matig	ja			breedte daklei is wellicht 11 cm			
163		3	4	9061	2	9061	zeven	1	59	sxx	lei	9	7	0,5	blauwgroen	daklei		1 spijkergat op breuk?		licht?	ja						
163	af	4	4	9061	2	9061	zeven	1	612	sxx	kwartsiet/schist	12	9	6	bruin											bevat zowel kwartsbandjes als fossielletjes	
165	af		4	9060	1	9060	zeven	1	164	sxx	kwartsiet, met cortex/mantel van ijzeroer																
166	af		4	9060	1	9060	zeven	3	23	sxx	ijzeroer/verbrande zandsteen																
168	af		4	9062	2	9062	zeven	5	178	sxx	ijzeroer				roestbruin												
168			4	9062	2	9062	zeven	2	112	sxx	lei	13	7,5	0,6	blauwgroen	daklei				2x licht?	ja						
168			4	9062	2	9062	zeven	2	31	sxx	lei	7	6	0,5	paars	daklei				1x licht	ja						
168			4	9062	2	9062	zeven	7	57	sxx	lei	6	6	0,3	grijs	daklei		1x spijkergat, vierkant		2x matig	ja						
171		1	5	1	9000	9000	ontgraven	1	750	svu	vuursteen	12	12	5			knol		90%			fijnkorrelig					
171	af	2	5	1	9000	9000	ontgraven	3	1040	sxx	graniet	14	8	1,5	bruin en grijs, beide gespikkeld	vloertegel		NTC				ja, alleen L en D bekend					harde cement (Portland?), dunne strip cement op zijkant; tegels 1-2 mm uit elkaar
171		3	5	1	9000	9000	ontgraven	1	1	sxx	steenkol	1	1	1													
171		4	5	1	9000	9000	ontgraven	1	892	sxx	tefriet	9	8	8,5	grijs	maalsteen	molensteen	LMEB-NTB				ja, alleen D bekend			ribbels op bovenkant, 1,1 cm uit elkaar en 3-4 mm diep	F	
171		5	5	1	9000	9000	ontgraven	1	12	sxx	lei	4	4	0,4	blauw	daklei											
171	af	6	5	1	9000	9000	ontgraven	1	4315	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	29	29	1,9	grijs	vloertegel						nee			alle zijden recht, bekapt	F	7 mm dikke mortel op onderkant
171	af	7	5	1	9000	9000	ontgraven	1	459	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	10	8	4	grijs	dorpel	hoek; 1 zijde iets bolvormig					ja, alleen D bekend				zijanten sterk gesleten, afgerond	
171	af	8	5	1	9000	9000	ontgraven	2	863	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	17	9	2	grijs	vloertegel						ja, alleen D bekend			1 zijde recht, gezaagd?		
178			5	1	9000	9000	ontgraven	38	74	griffels	lei																
194	af	1	7	1	9000	7	ontgraven	1	4821	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	26	24	5,5	grijs	dorpel		LMEB-NTB				nee			gemetseld als dorpel		scherf roodbakend geglazuurd in mortel
194	af	2	7	1	9000	7	ontgraven	1	5500	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	33	20	5,5	grijs	dorpel		LMEB-NTB				nee			gemetseld als dorpel		
194	af	3	7	1	9000	7	ontgraven	1	611	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	12	8	3,5	grijs	dorpel		LMEB-NTB				ja			gemetseld als dorpel		
199	nazoeken	1	7	1	9000	6	ontgraven	1	887	sxx	hardsteen	17	15	2	grijs	vloertegel						ja			2 gezaagde zijden, 2 bekapte zijden		rare vierhoek-vorm?
199	nazoeken	2	7	1	9000	6	ontgraven	1	448	sxx	hardsteen	8	9	4	grijs	vloertegel						ja, alleen D bekend			bekapt; dorpel?		
199	nazoeken	3	7	1	9000	6	ontgraven	1	116	sxx	hardsteen	7	7	1,5	grijs	vloertegel		NTC				ja			mortel op onderkant		ribben op onderkant voor betere hechting
199	af	4	7	1	9000	6	ontgraven	1	85	sxx	ijzeroer	7	5	3	roestbruin												
208			4	4 t/m 8	4 t/m 8	9004 t/m 9008	ontgraven	4	195	sle	lei	15	5	4	blauwgrijs	daklei	vorm onbepaald	2 met spijkergat				ja			1x mortelaankoesel		vorm lei onbekend
212	nazoeken		1	9014	14	9014	ontgraven	1	71	sxx		6	5	3	bruinrood							ja				mortelresten	
213	af	5	5	1	9000	9000	ontgraven	1	454	sxx	fylliet	14	9	1,4	donkerpaars/b ruin	vloertegel	rechthoekig					compleet					3 randen zijn recht gezaagd, 1 is recht bijgetikt
220	nazoeken		8	2	1	9000	ontgraven	1	455	hardsteen	zwarte graniet	12	11	2	groenzwart, witte spikkels	vensterbank?	vorm onbepaald					ja					
231	af			9017	17	9000	zeven		56000	sxx	divers																56 kg, 1 emmer bemonsterd
233	af		1	9018	18	9000	zeven		46000	sxx	ijzeroer(mantel), maaskeien (kwarts, kwartsiet, fylliet), enkele kooksteen																46 kg, 1 emmer bemonsterd
236			1	9018	18	9018	zeven	1	9	svu	maasterras	3,2	2,8	1,2			afslag met retouche aan ventrale distale deel, halffabriekbladspits?						hard	witte patina			
239	af		1	2019	19	9000	zeven		59000	sxx	divers																59 kg, 1 emmer bemonsterd
241	af		1	9020	20	9000	zeven		74000	sxx	vnmI ijzeroer en kwartskeiljes, verder maaskeien (kwartsiet) en een enkele vuursteen																74kg, 1 emmer bemonsterd
242			1	9020	20	9020	zeven	1	8	svu	maasterras						brok/splinter	afslagvormig									
242			1	9020	20	9020	zeven	1	4	svu	maasterras						afslag	decortatie					hard			recent?	
242			1	9020	20	9020	zeven	1	4	sxx	lei				blauwgrijs	natuurlijk fragment											
259		1	5	1		9000	ontgraven	6	802	sxx	lei	23	10	0,3-0,4	paars	daklei	rechthoekige basis, hoekige top		min 2 spijkergaten op de bovenhoeken		ja		ja, breedte van 1 lei is bekend (16,5 cm)			mooi gemaakte leien	
259	af	2	5	1		9000	ontgraven	3	1964	sxx	kalksteen/marmer	23	10	3	grijs	dorpel	rechthoekig?, alleen D bekend					ja, alleen D bekend			onderzijde en zijanten bekapt, bovenzijde gepolijst; ingemetseld		
259		3	5	1		9000	ontgraven	1	256	svu	maasterras	9	7	5		brok						ja			mortel -> ingemetseld		

vondst	subnr.	put	vlak	laag	spoor	wijze	aan tal	gewicht (gram)	materiaal	steensoort specifiek	L (cm)	B (cm)	D (cm)	kleur	type	type specifiek	datering	gaten	cortex	verbrand	gebroken	textuur	percussie	bewerking	F	opmerking		
376	af	1	4	divers		9000	ontgraven	1	8		4	3	0,5			plat					ja						blok 1, onderste meter boven vlak	
376		2	4	divers		9000	ontgraven	15	154	sxx	lei	11	6	0,2-0,6	blauwgrijs	daklei	onregelmatig		2, waarvan 1 in midden		ja (n=11)	ja					blok 1, onderste meter boven vlak	
378		1	10			stort voor tongewelfkelders	ontgraven	1	29	sxx	lei	7	6	0,3	blauwgrijs	daklei	onregelmatig				geblakerd	ja						
378		2	10			stort voor tongewelfkelders	ontgraven	1	28	sxx	lei	7	5	0,4	paars	daklei	hoekige zijden				geblakerd	ja						
382		1	4	4-6 m, 9032-9036	32-36	9000	ontgraven	1	9	svu	maasterras	4	3	2	wichtgrijs	brok		ost		ja	ja, verkleurd	ja						
382		2	4	4-6 m, 9032-9036	32-36	9000	ontgraven	13	70	sxx	lei	7	6	0,2-0,5	blauw	daklei	onregelmatig		2, op rand		ja (n=5)	ja					oranje en zwart geblakerd	
382		2	4	4-6 m, 9032-9036	32-36	9000	ontgraven	2	15	sxx	lei	6	5	0,3-0,4	groengrijs	daklei	onregelmatig					ja						
382		2	4	4-6 m, 9032-9036	32-36	9000	ontgraven	5	44	sxx	lei	11	6	0,2-0,5	paars	daklei	onregelmatig				ja (n=1)	ja					zwart geblakerd	
386	af	1	7	1		9	ontgraven	1	4900	sxx	kalksteen/marmer	20	14	6 tot 8	blauwgrijs	dorpel	langgerekt	ME-NT				ja, B en D bekend				bovenkant gesleten, andere zijden mortel		
386	af	2	7	1		9	ontgraven	1	965	sxx	kalksteen/marmer	18	9	2	grijs	dorpel	langgerekt	ME-NT				ja, alleen D bekend				mortel op onderkant	1 fr verbrand (geblakerd)	
387		1	7	1		9	ontgraven	6	305	sxx	lei	14	7	0,3 tot 0,6	blauwgrijs	daklei	onregelmatig		j1 (n=2, waarvan 1 nog met spijkertje)		ja (n=3) geblakerd/oranje verkleurd	ja, bij 2 stuks rechthoekige vorm daklei herkenbaar				1 fr met twee parallelle rechte krassen, dit fr Rijnlandse dekking?		
387		2	7	1		9	ontgraven	2	67	sxx	lei	10	7	0,3-0,4	paarsgrijs	daklei	onregelmatig					ja, bij 1 stuk is de rechthoekige vorm daklei herkenbaar, 1 fr Rijnlandse dekking-vorm?						
389		1	4	0-3 m, 9042-9047	42-47	9000	ontgraven	5	32	sxx	lei	7	5	0,2-0,4	blauwgrijs	daklei	1 fr met 1 of 2 rechte zijden					ja						
389		1	4	0-3 m, 9042-9047	42-47	9000	ontgraven	1	9	sxx	lei	4	3	0,4	paarsgrijs	daklei	onregelmatig		1, op breuk?			ja						
389	af	2	4	0-3 m, 9042-9047	42-47	9000	ontgraven	1	231	sxx	fylliet	8	4	4	roodbruin	kooksteen?	onregelmatig				ja	ja, hoekige breuken				kooksteen?		
392			4	0-3 m, 9043-9047	43-47	9000	ontgraven	3	715	sxx	moerasijzererts	14	9	7		bouw	geen duidelijke vorm											
393		1	4	0-3 m, 9042-9047	42-47	9000	ontgraven	1	8	svu	maasterras						afslag				ja, wit	ja		hard				
393		2	4	0-3 m, 9042-9047	42-47	9000	ontgraven	1	5	svu	maasterras						afslag				ja, verkleurd en geblakerd	ja		onbekend				
393		3	4	0-3 m, 9042-9047	42-47	9000	ontgraven	1	34	svu	maasterras	5,8	4,9	1,1		werktuig	geretoucheerde afslag							hard				
396		1	4	3-6 m, 9038-9042	38-42	9000	ontgraven	21	136	sxx	lei	8	6	0,2-0,4	blauwgrijs	daklei	1 fr met 2 rechte zijden en hoekige vorm (top lei)		1			ja (n=6), oranje of geblakerd	ja				1 fr van enkele gesinterde dakpannen, aaneengekoeft	
396		1	4	3-6 m, 9038-9042	38-42	9000	ontgraven	5	48	sxx	lei	7	6	0,2-0,4	grijspaars	daklei	1 top daklei met 2 spijkergaten		1			ja (n=4), oranje	ja				spijkergaten 2,0 cm uit elkaar	
396		1	4	3-6 m, 9038-9042	38-42	9000	ontgraven	1	9	sxx	lei	5	3	0,4	grijsgroen	daklei	onregelmatig		ja, 2 gaten 4,5 cm uit elkaar		ja, oranje	ja				spijkergaten 4,5 cm uit elkaar		
396		1	4	3-6 m, 9038-9042	38-42	9000	ontgraven	1	3	sxx	lei	4	2	0,4	oranje	daklei	onregelmatig		ja, 1 gat op breuk		ja, oranje	ja						
396	nazoeken	2	4	3-6 m, 9038-9042	38-42	9000	ontgraven	2	240	sxx	zwarte marmer/kolen kalksteen	7	6	1,7-2,5	zwartgrijs	?	onregelmatig, recht/platte zijden					ja				mortel op bovenkant en 1 zijkant		
402			4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	4280	sxx	moerasijzererts	23	18	10		bouw											geen duidelijke vorm	
403			4	3-6 m, 9043	43	9000	ontgraven	1	13500	sxx	moerasijzererts	35	22	20													13,5 kg; geen duidelijke vorm	
404			4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	20200		zandsteen/kwartsiet	37	22	16	roodbruin						ja	nee					20,2 kg, hoekig afgerond, niet gezaagd, kleur mogelijk agv verbranding, daardoor ook zandkorrels losgekomen (verweringsmantel)	
405	af		4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	9900	sxx	fylliet	30	23	10													9,9 kg, hoekig met platte bovenkant	
406			4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	7200	sxx	rivierkei bestaande uit schist/kwartsiet	30	17	9	grijsgroen													7,2 kg, hoekig met platte boven- en onderkant
407	af		4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	4508	sxx	kwartsiet met kwartsaders, opvallend plat stuk. Mogelijk bewust zo gewonnen, mogelijk door splijting van een rivierkei.	29	21	5														4,5 kg, plat en dun, platte boven- en onderkant
413	af		4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	17500	sxx	grote kwartsiet, delen gebroken (door verhitting, want rood en hoekig)	48	30	13														17,5 kg
414	af		4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	17500	kwartsiet	grote keien (kwartsiet), sommige gebroken (door verhitting, want rood en hoekig), verder wat ijzeroer en kwartskeiljes	33	23	17														17,5 kg
415	af		4	3-6 m, 9042	42	9000	ontgraven	1	18000		kwartsiet/zandsteen	35	28	15	roodbruin													18 kg
416	af	0	4	3-5 m, 9042	42	9000	zeven wal	1	147000	sxx	maaskeien fylliet/kwartsiet, sommige verbrand en gebroken																147 kg (vnl oer, ook 1romeinse maasteen tefriet), 1 emmer bemonsterd	
416	af	1	4	3-5 m, 9042	42	9000	zeven wal	1	8	sxx	fylliet	5,9	1,2	1	grijs	wetsteen/polisoirtje (edelmetaal?)					ja	ja					rechthoekige doorsnede, kleine facetten op de hoeken. Kleine spikkels (edelmetaal?). Zelfde steen als uit V445	

vondst	subnr.	put	vlak	laag	spoor	wijze	aan tal	gewicht (gram)	materiaal	steensoort specifiek	L (cm)	B (cm)	D (cm)	kleur	type	type specifiek	datering	gaten	cortex	verbrand	gebroken	textuur	percussie	bewerking	F	opmerking		
416		2	4	3-5 m, 9042	42	9000	zeven wal	1	655	sxx	tefriet	20	8	5,8	grijs	maalsteen								op onderkant sporen vh malen, op bovenkant kasporen		past niet aan V456 of V445, maar vermoedelijk wel van dezelfde steen		
426	af		4	3-5 m, 9044	44	9000	zeven wal		104000																	104 kg, vnl oer, 1 emmer bemonsterd		
432		1	4	3-5 m, 9045	45	9000	zeven wal	1	3	svu	vuursteen					decortatie-afslag								ja		34 kg, vnl oer, 1 emmer bemonsterd		
432		2	4	3-5 m, 9045	45	9000	zeven wal	2	4	sxx	lei	4	3	0,3		natuurlijk?										34 kg, vnl oer, 1 emmer bemonsterd		
432	af		4	3-5 m, 9045	45	9000	zeven wal		34000	sxx																34 kg, vnl oer, 1 emmer bemonsterd		
436	af		4	3-5 m, 9046	46	9000	zeven wal		41000	sxx																41 kg, vnl oer, 1 emmer bemonsterd		
445		1	4	3-5 m, 9043	43	9000	zeven wal	1	1	sxx	lei	3	2	0,3	grijs	natuurlijk?										100 kg, vnl ijzeroer(mantel), 1 emmer bemonsterd. Ook 1 fr oer met schelp. Daarnaast veel stukken fylliet zijnde (gebarsten) maaskeien, sommige stukken met mortel, ook kookstenen (kwartsiet/fylliet, met brandkleuren), kleinere maaseitjes		
445	af	2	4	3-5 m, 9043	43	9000	zeven wal	1	10	sxx	fylliet	5,4	1,3	1,1	grijs	wetsteen/poli soirtje (edelmetaal?)								ja		rechthoekige doorsnede, begin van kleine doorboring vlak onder de top? Kleine spikkels (edelmetaal?). Zelfde steen als V 416		
445		3	4	3-5 m, 9043	43	9000	zeven wal	2	240	sxx	tefriet	10	7	5,3	grijs	maalsteen									ja	op onderkant sporen vh malen, op bovenkant kasporen		
448		2	4	3-5 m, 9045	45	9045	zeven wal	1	1	sxx	moerasijzererts	4	3	2		bouw												
451			4	5-6 m, 9042-9046	42-46	9000	ontgraven	1	4	sxx	lei	5	3	0,3	blauwgrijs	daklei												
456			4	5-6 m, 9043	43	9000	ontgraven	1	22000	sxx	tefriet	57	36	14	grijs	maalsteen	loper								ja	opstaande binnenrand van 8 cm breed en 3-4 cm hoog, diam steen als geheel is minstens 75 cm. op onderkant sporen vh malen, op bovenkant kasporen		
457			4	3 m, profiel	42	9000	ontgraven	1	8250	sxx	kwartsitische zandsteen, met grove mortel	23	18	11												aankoesel van mortel vermengd met grind		
458			4	3-6 m, 9043	43	9043	ontgraven	1	13500		moerasijzererts	37	30	10			13,5 kg; plat											
459			4	5-6 m, 9043	43	9000	ontgraven	1	13500	sxx	Schist	34	24	10												13,5 kg; plat; hoekig, met 1 ietwat afgeronde smalle zijde (wrsch de buitenzijde van de oorspronkelijke rots waaruit de steen gewonnen is)		
460	af		4	5-6 m, 9043	43	9000	ontgraven	1	5000	sxx	fylliet	30	18	12												brok van grotere kei (niet andere keien in lagen 42-47 in put 4)		
465	af		4	6-7 m, 42-45	42-45	9000	ontgraven	1	3580	sxx	kwartsiet	23	17	5	donkergrijs										ja	plat, trapezoïdevorm, rode verweringsmantel (cortex)		
470		1	4	trap, 9021-9026	21-26	9000	ontgraven	8	297	sxx	lei	11	10	0,3-0,6	blauwgrijs	daklei	veelal onregelmatig, enkele fr met rechte hoeken	ja (n=2), 1 fr met 2 gaten waarvan 1 op breuk. Ronde en vierkante gaten							ja	dekking lijkt Maaslands		
470		1	4	trap, 9021-9026	21-26	9000	ontgraven	4	331	sxx	lei	13	8	0,3-0,5	(licht)grijsgroen	daklei	veelal onregelmatig, van 1 fr is breedte bekend (7,3 cm), ronde onderkant							ja (n=3)	ja	geblakerd of rossig verbrand, 1 fr met mortel, 1 fr met twee parallelle strepen (dakdekker)		
470		1	4	trap, 9021-9026	21-26	9000	ontgraven	2	100	sxx	lei	12	9	0,3-0,4	paarsgrijs	daklei	rechthoekig									1 fr met mortel, 1 fr met rechte streep (dakdekker)		
470		1	4	trap, 9021-9026	21-26	9000	ontgraven	1	37	sxx	lei	6	6	0,6	rossig	daklei	onregelmatig							ja	ja			
470		2	4	trap, 21-26	21-26	9000	ontgraven	2	1255	sxx	zandsteen/verkit zand door verbranding	14	12	6	paarsrood	natuurlijk									ja	ja		
479	af		1	9028	28	9000	zeven		36000	sxx																36 kg, 2 schelpen in ijzeroer; halve emmer bemonsterd		
482	af		1	9030	30	9000	zeven		40000	sxx																40 kg, 1 emmer bemonsterd		
483	af		1	9029	29	9000	zeven		36000	sxx																52 kg, 1 schelp in ijzeroer, en 2 friemels lei; emmer bemonsterd		
486			4		28	9028	zeven	1	8	sxx	moerasijzererts	2	2	2		bouw												
489	af		1	9031	31	9000	zeven		36000	sxx																36 kg, 1 schelp in ijzeroer; 1 emmer bemonsterd		
491			4	9 m, profiel		9000	profiel	1	10000	sxx	zandsteen	28	24	12	paarsrood	blok									ja?	gekapt/gezaagd	F	brok rood verbrande zandsteen (10,0 kg) met een dikke plakaat verbrande leem (met houtskool en ander materiaal [schelp?]); aan de randen ook wat mortelaankoesel
493	af		4	9 m, profiel		9000	profiel	1	193	sxx	Fylliet	11	4,7	1,5		wetsteen/polis oirtje											slijpsporen, ook krassen	

vondst		subnr.	put	vlak	laag	spoor	wijze	aan tal	gewicht (gram)	mate- riaal	steensoort specifiek	L (cm)	B (cm)	D (cm)	kleur	type	type specifiek	datering	gaten	cortex	verbrand	gebroken	textuur	percussie	bewerking	F	opmerking
										sijzere rts																	
665	af		1	9042	42	9000	zeven	23	286	sxx	kalksteen																
665			1	9042	42	9000	zeven	26	153	sxx	lei, fylliet										ja (n=2)	ja					
665			1	9042	42	9000	zeven	8	248	sxx	kwartsitische zandsteen										ja	ja					
665			1	9042	42	9000	zeven	1	1	svu	maasterras										ja	ja					
665	af		1	9042	42	9000	zeven	8	1199	sxx	Maaskeien, bestaande uit fylliet/kwartziet en kwartzietische zandsteen																gebruikt? Checken! XX
669			8	1		9000	ontgraven muur	1	284	sxx	lei	15	13	0,8	paars	daklei	vierkant (maas/ dekking)		geen			ja, 2 hoeken afgebroken					onder 14e eeuwse torenmuur
671		0	1	9043	43	9000	zeven	23	387	svu	maasterras											ja	grof	geen		enkele afslag-achtige stukken en 1 pottid, maar alle natuurlijk!	
671		1	1	9043	43	9000	zeven	1	33	svu	maasterras										25%		fijnkorrel ig, zwart	hard	restkern met hinges		mooie vuursteen
675	af		1	9043	43	9000	zeven		39000	sxx	maaskeien (fylliet, kwartziet) sommige gebarsten en met leem/mortel- aankoesel, kwartseitjes, ijzeroer																39 kg, residu
676	af	0	1	9043	43	9000	zeven	40	254	sxx	kalksteen	6	6	4	wit tot grijs												mortelproductie
676	af	1	1	9043	43	9000	zeven	57	1257	sxx	kwartziet, zandsteen, fylliet	7	5	3							ja	ja			nee		
676	af	2	1	9043	43	9000	zeven	1	163	sxx	fylliet														bouwkeien	aanslag van kalkresten	
676		3	1	9043	43	9000	zeven	18	45	sxx	leiste en fylliet	4	3	0,6											bouwkeien?	dakbedekking?	
681			1	9044	44	9000	zeven	1	1	svu	maasterras																
683	af		1	9044	44	9000	zeven		3220		divers																3,2 kg, residu
683	af		1	9044	44	9000	zeven	2	5	sxx	kalksteen																
683			1	9044	44	900	zeven	2	3	sxx	leiste																
686			1	9045	45	9000	zeven		1890		kwarts, vuursteen en kwartziet, alles maaskeien																1,9 kg, residu, uitsluitend maasgrind
687	af		1	9046	46	9000	zeven		240		kwarts, vuursteen, kwartziet, ijzeroer																0,24 kg, residu, hoofdzakelijk maasgrind
689	af		1	9050	50	9000	monster	6	1650	sxx	ijzeroer																monster uit oerlaag in liftschacht
690			1	9042-extra	42	9000	zeven	2	2	sxx	lei			0,3-0,4	paars, blauw	dakbedekking						ja					
702				boring 118, 245-250 cm -Mv			boren	1	2	sxx	tufsteen	2	1	1													
722	af		6	2	blok 4	60	zeven 2 mm	600	350	sxx	divers, moerasijzererts brokjes, maar ook maasgrindjes	6	4	3													uit M 22, zeven 2 mm
xx	af		1	9023	23	9000	zeven		27000	sxx																	27 kg, 1 emmer bemonsterd
xx	af		1	9024	24	9000	zeven		57000	sxx																	57 kg, 1 emmer bemonsterd